

MIGRATION A LA POINTE DE L'AIGUILLON

par Christian GONIN

Fin Septembre 1989, P. MOTEAU, C. VALLIN et moi, avons remarqué l'ampleur de la migration d'hirondelles rustiques (*Hirundo rustica*) et ainsi que d'autres passereaux. Nous avons mis en place un suivi de migration assez régulier durant le mois d'Octobre avec le soutien de Lucien GRILLET (inestimable aide pour l'identification des passereaux). Grand merci à lui.

Pendant la 1ère quinzaine d'Octobre 1989, les passages sont assez constants entre 1 000 à 1 500 inds par matinée. Très vite, après le 15, les passages atteignent plus de 10 000 (14 900 le 21, 20 844 le 22, et 32 551 dont 14 275 en 1 heure le 31).

Pendant le mois d'Octobre 1989, nous avons effectué 10 matinées totalisant 36h30 d'observations pour le passage de 78 871 oiseaux (voir tableau Octobre 1989).

Nous avons donc récidivé pour la saison 1990, P. MOTEAU et L. GRILLET ont commencé dès le mois d'Août, malheureusement la migration ne s'est pas effectuée, alors qu'en 1989, il y avait eu 5 000-6 000 hirondelles de rivage (*Riparia riparia*) le 4 Août (N. POINTECOUTEAU) et des milliers d'hirondelles de rivage à la Belle Henriette du 18 au 25 Août (S et C. DURAND).

Septembre 1990 :

11 matinées (dont 1 journée entière le 16) de comptage totalisant 54 heures pour un passage de 67 729 oiseaux. Ce passage est principalement constitué à 81 % d'hirondelles rustiques.

Passages à pics : 20 627 le 15 et 25 347 le 16.

Octobre 1990 :

12 matinées totalisant 47h20 pour un passage de 72 875 oiseaux. Ces passages sont composés de 46,19 % de Linottes, de 12,79 % de Chardonnerets et de 10,28 % de Pipits.

Passage à pics : 47 120 dont 15 154 en 1 heures le 21.

Vous constatez combien, c'est remarquable 140 604 individus en 101h20 d'observations (voir tableaux de Septembre et Octobre). Nous pouvons imaginer que si nous avions suivi régulièrement chaque jour de 3 mois, cela aurait pu nous conduire à environ 300 000 à 500 000 ou plus.

Pour la saison 1990, nous avons bénéficié de l'aide de B. PERROTIN, B. TESSIER, P. ROUILLIER, CPN d'Aizenay, D. RAUTUREAU, S. RAPIN, D. VALLIN, C. LAUNAY, B. TEILLET, T. TOURNEBIZE, et d'autres.

Que nous remercions tous.

VENEZ nous rejoindre pour la saison 1991 et vous ne serez pas déçus.

L'Equipe de la Pointe Libre.

L. GRILLET, P. MOTEAU, C. VALLIN et C. GONIN

SEPTEMBRE 1990	1	2	8	9	12	15	16	22	23	29	30	Total	Pour-centage
Durée d'observations	4h45	2h15	4h00	4h15	1h30	6h15	11h	5h	3h	7h	5h	54	
Bondrée apivore						9	23		1			33	0,05%
Buse variable												0	0,00%
Busard des roseaux	1					3	2					6	0,01%
Busard saint-martin							1					1	0,00%
Busard cendré						3						3	0,00%
Busard spcie						4	5					9	0,01%
Faucon crécerelle						2	7	1	1	9	2	22	0,03%
Faucon hobereau							1			1	1	3	0,00%
Tourterelle turque										17		17	0,03%
Pigeon colombin	7			11	4	14	2			22		60	0,09%
Tourterelle des bois	2											2	0,00%
Martinet noir											1	1	0,00%
Alouette des champs							2					2	0,00%
Alouette spcie	15						2					17	0,03%
Hirondelle de rivage	4282	1841	189	250	4	96	102		2		2	6768	9,99%
Hirondelle rustique	189	229	63	1684	221	19780	24381	301	256	7557	236	54897	81,05%
Hirondelle de fenêtre				2	2	91	140					235	0,35%
Pipit farlouse							1					1	0,00%
Pipit des arbres												0	0,00%
Pipit spcie	12						3		25	365	543	948	1,40%
Bergeronnette printanière	25	32	13	305	1	288	352	3	16	132	8	1175	1,73%
Bergeronnette grise				11	6	18	5			3	3	46	0,07%
Bergeronnette spcie				5								5	0,01%
Grive spcie				5		2		4				11	0,02%
Etourneau sansonnet	41	134		1		79	167	8	51	212	5	698	1,03%
Pinson des arbres												0	0,00%
Serin cini												0	0,00%
Verdier d'europe						15	65			2		82	0,12%
Chardonneret						15	4			80	30	129	0,19%
Tarin des aulnes												0	0,00%
Linotte mélodieuse						190	22	15	62	1395	550	2234	3,30%
Bruant												0	0,00%
Ovni	5	4		20		18	60	1	16	162	31	317	0,47%
Divers									7			7	0,01%
												0	0,00%
												0	0,00%
TOTAL	4579	2240	265	2294	238	20627	25347	333	437	9957	1412	67729	

OCTOBRE 1990	3	4	6	7	9	13	14	19	20	21	23	27	Total	Pour-centage
Durée d'observation	5h	3h	5h15	2h45	5h00	4h00	5h00	3h00	1h30	5h10	3h30	4h10	47h20	
Oie cendrée							11				195	175	381	0,52%
Bondrée apivore													0	0,00%
Buse variable													0	0,00%
Busard des roseaux													0	0,00%
Busard saint-martin													0	0,00%
Busard cendré					1								1	0,00%
Busard spcie												1	1	0,00%
Faucon crécerelle				2		2	1	4			4	1	14	0,02%
Faucon hobereau													0	0,00%
Milan royal										3			3	0,00%
Pigeon colombin				2	8	25	213	8		791	3	27	1076	1,48%
Tourterelle turque				22									22	0,03%
Tourterelle des bois				1		6				1			8	0,01%
Alouette des champs		3								50			53	0,07%
Alouette spcie				25		28		25	5	1902	103	111	2199	3,02%
Hirondelle de rivage				4									4	0,01%
Hirondelle rustique	140	61	85	1	454	24	1			16	17		659	0,90%
Hirondelle de fenêtre					68								68	0,09%
Pipit farlouse										1000			1000	1,37%
Pipit des arbres				1									1	0,00%
Pipit spcie	11	4	208	126	256	374	574	871	101	4701	134	146	7495	10,28%
Bergeronnette printanière	1	25	28	1	6		1						62	0,09%
Bergeronnette grise	2	11	42	66	19	10	78		3	67	9	7	312	0,43%
Bergeronnette des ru-			1	1									2	0,00%
Bergeronnette spcie	7												84	0,12%
Grive spcie										83			83	0,12%
Etourneau sansonnet	64		178	76	50	42	359	40		3492	49	787	5073	6,96%
Pinson des arbres	20		11			7				3373	215	200	3806	5,22%
Serin cini			40							9			49	0,07%
Verdier d'europe			814	14	98	85	13			142	393	18	1577	2,16%
Chardonneret	44	143	547	30	445	320	790		1	5925	852	271	9324	12,79%
Tarin des aulnes			254			225	40			130	65	90	804	1,10%
Linotte mélodieuse	309	865	1768	87	361	3368	3110	465	17	21956	383	1279	33659	46,19%
Bruant proyer				22									22	0,03%
Bruant des roseaux			6									27	33	0,05%
Bruant spcie					4			15		6	11		36	0,05%
Ovni	32		151	56	14	112	372	128	1	2154	450	272	3710	5,09%
Divers			2				3			1331		1	1337	1,83%
TOTAL	630	1112	4210	466	1842	4568	5596	1532	123	47120	2892	3414	72875	

