

cigogne blanche

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES de Juillet 1991 à Juin 1992

par Christian GONIN

Liste des observateurs de janvier 91 à juin 92 :

Airaud J-Y.	J-Y.A.	Gérard A.	A.G	Rouillier P.	P.R
Baron X.	X.B	Gonin C.	C.Gn	Rousseaux E. E.R-ACEDEM	
Besseau G.	G.B	Gonin J.	J.Gn	Roy F-X.	F-X.R
Bonnin P.	P.B	Gonin N.	N.Gn	Teillet B.	B.T
Bouchereau L.	L.B	Grillet L.	L.G	Thomas A. (Pithiviers)	A.T
Briand D.	D.B	Labregère T.	T.L	Thomas F.	F.T
Brochard C.	C.B	Larousse A. (Phitiviers)	A.L	Vallin C.	C.V
Brodie A.	A.B	Launay C.	C.L	Vimpère J.	J.V
Bulidon G.	G.Bu	Laurent D. (CORIF)	D.L	Yésou P.	P.Y
Casseron D.	D.C	Luez J-C.	J-C.L	You T.	T.Y
Cense T.	T.C	Moteau P.	P.M		
Charrier S.	S.C	Paris S. (LPO Champagne- Ardennes)	S.P	Equipe de l'ADEV	ADEV
Choquène G-L.	G-L.C	Pasquereau C.	C.P	Equipe de l'ONC de Chanteloup	ONC
Delattre J.	J.De	Pellerin J.	J.P	Equipe de LPO	LPO
Destouches H.	ADEV	Perrocheau D.	D.P	Equipe du PNR du Marais Poitevin	PNR
Douet D.	D.D	Perrotin B.	B.P		
Durand S.	S.D	Piveteau G.	G.P		
Emeriau J-P.	J-P.E	Pointecouteau N.	N.P		
Fonteneau M.	M.F	Rapin S.	S.R		
Foreix P.	P.F	Rautureau J.	J.R		
Fouquet M.	M.F	Rivière Y.	Y.R		
Gallais T.	T.G	Robin A.	A.R		
Gas E.	E.G				

La Gorgebleue 1991, n°11

LPO Vendée
Cité des Forges - Bt A - Esc E N° 131
Boulevard Branly
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 51 46 21 91

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) (11)

Hivernage de fin novembre à fin février: 10 données du littoral de Sion à la Chaume et une seule donnée de début de printemps pour 1 ind à la Chaume le 14/03 (C.B)

5 ind à la plage de Sauveterre le 19/02 (C.B)

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) (4)

1 observation de novembre et 4 observations de janvier, toutes obtenues du littoral de Sion et de Saint-Gilles, concernant un seul individu.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) (6)

Hivernage de la mi-novembre à la fin de janvier sur le littoral de l'île de Noirmoutier, de Sion-sur-l'Océan et de Saint-Gilles. Un seul individu observé à chaque fois.

GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) (61)

Seulement 2 données de nidification transmises au fichier (Etang des Boucheries et Marais de Bouin) contre 6 données de nidification en 91.

Hivernage surtout noté dans le nord de la Vendée (marais de l'île de Noirmoutier, de Bouin et de Saint-Hilaire) et également sur quelques étangs bocagers (plus principalement l'Etang des Boucheries), les maxis notés: 13 ind le 30/11 au polder de Sébastopol (A.B) et 17 ind le 19/01 au Marais de la Vie (G.B).

Les données post-nuptiales sont principalement citées dans la région bocagère du nord de la Vendée (30 ind le 13/09 à l'étang du Parc Soubise (T.Y) et 37 ind à l'Etang des Boucheries le 19/09 (N.P).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) (62)

Seulement 5 données de nidification sur l'Etang des Boucheries (15 pulli le 21/06) et le lac du Graon (3 nids). Les premiers poussins sont notés le 1er juin sur l'Etang des Boucheries (L.G). Pas d'effectifs importants en période post-nuptiale (seulement 21 ind à l'Etang des Boucheries le 19/09).

Les oiseaux hivernants sont principalement observés le long du littoral de Noirmoutier à Jard-sur-mer et sur quelques étangs bocagers.

GREBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*) (1)

Une seule observation d'un ind au Vieil (île de Noirmoutier) le 30/11 (A.B)

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) (4)

4 observations concernant un ind aux îles vendéennes (le 26/10 à l'île d'Yeu, les 31/10, 30/11 et 01/12 à l'île de Noirmoutier).

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) (26)

Présence régulière de 2 à 5 ind à l'Etang des Boucheries de juillet au 1er novembre 91 (des adultes avec 2 ou 3 immatures ont été observés les 19 et 21/09 (N.P) et du 5 avril au 21 juin 92. Une tentative de reproduction ratée: les 4 oiseaux ont été vus en parades, accouplements et transports de matériaux le 08/06 par Y.R.

D'autres observations: 1 ind au lagunage de Noirmoutier les 31/08 et 31/10 et au Marais de Mullambourg le 1/12 (T.G).

PETREL FULMAR (*Fulmarus glaciaris*)

Pas d'observations en 91-92 (89: 4 données, 90-91: 7 données).

PUFFIN CENDRE (*Calonectris diomedea*) (1)

1 ind en haute mer à 12 milles au large des Sables le 15/09 (P.R)

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*) (1)

1 ind au large des Sables (sortie Kifanlo) le 22/09 (P.R)

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*)

Pas d'observation en 91-92, quoique l'espèce soit très fréquente sur notre côte (en juillet et en août).

PUFFIN DES BALEARES (*Puffinus puffinus mauretanicus*) (14)

Niche aux Baléares et en automne, va jusqu'au nord de l'atlantique. Quelques dortoirs localisés entre les Sables d'Olonne et Sion-sur-l'Océan (surtout en septembre).

± 25 à ± 500 ind à la corniche de Sion-sur-l'Océan du 1er au 17 septembre (G.B) et deux données d'un ind à Saint-Gilles les 02/10 et 11/11 (G.B).

4 données de passage pré-nuptial de 3 à 10 ind (dont 150 ind à la corniche de Sion le 30/06 G.B) à partir du 17/05.

OCEANITE TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*) (5)

Niche aux îles Britanniques et migre vers le sud.

5 données de 2 ind à plusieurs centaines de 15 au 29 septembre de Noirmoutier aux Sables.

OCEANITE CULBLANC (*Oceanodroma leucorhoa*) (1)

1 donnée de date hivernale classique: 1 ind plage de Longeville le 3/11 (D.L- CORIF)

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*)

(20)

Observé presque toute l'année le long de nos côtes, des passages post-nuptiaux notés à partir de début septembre jusqu'à la mi-octobre concernant de 15 à plus de cent ind, 2 données d'hiver:

50 ad/imm le 11/11 et 1 ind le 04/01 à Sion et Saint-Gilles et des passages de printemps notés à partir du 22 mars concernant de 2 à plus de 60 ind et souvent en majorité des immatures ou subadultes.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

(113)

Présent toute l'année comme le montre cet histogramme, quelques grosses concentrations connues: aux Marais de la Vie, d'Olonne, aux Etangs des Boucheries, de la Sablière et des Ecluseaux et au bassin ostréicole de la Pointe de l'Aiguillon.

Quelques maxis: 200 ind à la Pointe de l'Aiguillon le 20/08, 60 à 150 ind à l'Etang des Boucheries d'octobre à février, plus de 60 ind au Marais de la Vie le 19/10.




Figure 1 Histogramme des données de *Phalacrocorax carbo* en 1991-92.

BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaris*)

(1)

1 ind en vol à Port la Roche

le 22/6 (J.R)

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)

(1)

1 mâle Orouet (toujours le même site depuis 3 ans)

le 04/07 (G.B)

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*)

(+ 3)

Régulièrement observé en bordure de la réserve-communal du Poiré-sur-Velluire (de la mi-mai à août).

102 couples nicheurs à la héronnière de Chaillé-les-Marais en 92

(E.R-ACEDEM)

D'autres observations: 6 ind le 26/07 et 15 ind 18/08 Sainte-Radégonde (les Portes de Vix) (A.T et A.L), et une date précoce à la Taillée (Gué-de-Velluire) le 28/02 pour un ind volant en criant à 19h (D.C).

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*)

(1)

2ème donnée pour le fichier, un ind observé pendant 10 minutes à proximité de la route de Bazoges aux Landes-Genusson, s'est envolé ensuite vers la héronnière. Le 24/05 Mr et Mme Cottenceau (Cholet).

HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*)

(14)

2 données de 4 ind le 16/08 et 1 ind le 10/10 réserve de Saint-Denis (ADEV)
10 données de 2 à 14 ind du 20/08 au 20/09 et le 25/04 Chaillé-les-Marais (PNR, C.Gn et N.P).
Quant à sa nidification, elle serait possible à la héronnière de Chaillé mais reste à prouver.
2 données du début d'hiver: 9 ind le 24/10 et 6 ind le 03/11 Champagné-les-Marais (P.R).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)

(62)

Observée toute l'année sur tous les lieux où il y a de l'eau, quelques concentrations de fin d'été: 50 ind le 19/07 et environ 60 ind le 07/08 Marais de la Vie, 82 ind Marais de Luzay (Noirmoutier), 35 ind lagune de la Belle Henriette le 29/08, et un dortoir au Marais de la Vie de 40 à 65 ind du 29/02 au 04/03.

86 couples nicheurs à la héronnière de Chaillé-les-Marais en 92 (E.R-ACEDEM).

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*)

(3)

Régulière chaque hiver

3 ind Etang de la Rairie
4 ind Baie de l'Aiguillon
1 ind Champagné-les-Marais

le 17/11 (G.P)
le 20/11 ONC de Chanteloup
le 23/12 (G.B)

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*)

(166)

Commun et très visible partout, une douzaine de héronnières ou plus sur notre département.

35 à 40 nids Marais de la Vie
161 couples nicheurs à la héronnière de Chaillé-les-Marais en 92

le 01/05 (G.B)
(E.R-ACEDEM)

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*)

(6)

Essentiellement observé dans le Marais Poitevin (2 ou 3 colonies nicheuses) mais en fin d'été, on peut l'observer ailleurs: 1 imm Lac du Jaunay le 21/07 (P.R), 1 ind Etang des Boucheries le 11/08 (G et Y.R) et 1 ind Puy-de-Serre le 13/08 (P.B).

56 couples nicheurs à la héronnière de Chaillé-les-Marais en 92 (E.R-ACEDEM)

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)

(5)

Passage régulier de fin d'été (août et septembre).

1 ind Réserve de Saint-Denis
1 ind Communal du Poiré-sur-Velluire
1 imm Maillezais (Pont Tors)
9 ad et imm Communal de Luçon
5 (2 ad, 2 imm, 1 ?) Communal des Magnils-Regniers
3 ind Moreilles (la Costerolle)

le 11/08 (ADEV)
le 25/08 (N.P)
le 06/09 (P.B)
le 08/09 (G.B)
le 10/09 (P.R)
le 23/09 (PNR)

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) (6)

C'est peu 5 données !..., en 89 (23), et en 90-91 (24)

4 nids occupés en 92 (Saint-Denis, Champagné-les-Marais, Angles et Marais Breton).

La femelle nichant à Saint-Denis est morte électrocutée, la ponte de 6 oeufs a été recueillie par Christian Pacteau avec le concours des pompiers de Saint-Michel-en-l'Herm et les 4 cigogneaux élevés ont pris leur envol au début de septembre. Bravo et merci Christian Pacteau.

1	Marais de la vie	le 01/07 (G.B)
3 jeunes	Saint-Denis-du-Payré	le 02/07 (ADEV)
6	Saint-Denis-du-Payré	le 13/07 (ADEV)
1 couple	au nid sur la plateforme de Champagné	le 15/03 (LPO)
1	Marais d'Olonne	le 12/06 (ONC de Chanteloup)

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) (27)

Passage de fin d'été: 11 ind le 14/08, et 9 ind le 16/08 Réserve de Saint-Denis, 7 ind Baie de l'Aiguillon le 12/09 et 4 ind Marais d'Olonne le 07/10 ONC de Chanteloup.

Hivernage d'un ind en Baie de l'Aiguillon du 20/11 au 20/01 et d'un autre en Marais d'Olonne du 19/01 au 11/02 (ONC de Chanteloup).

Passages prénuptiaux: 3 ind au communal de Lairoux-Curzon le 22/03 (P.R) et les maxis notés au Marais d'Olonne: 23 ind le 26/03 et 23 ind (8 posées et 15 en vol) le 05/04 (ONC de Chanteloup et C.B).

2 ind	Réserve d'Olonne	les 17 et 29/05 (C.B, G.B et H.J)
-------	------------------	-----------------------------------

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*) (65)

Très commun et nicheur dans le Marais Poitevin. Quelques présences surtout en hiver dans les Marais de la Vie, de Noirmoutier.

2 sites de rassemblement traditionnel: Lagune de la Belle Henriette, maxis notés: 41 ind le 16/02, 56 ind le 12/05 (S.D) et 66 ind le 14/06 (G-L.C), réserve de Saint-Denis, maxis notés: 61 ind le 13/07 et 48 ind le 14/08 (ADEV).

OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*) (1)

Toujours rare: une seule donnée d'un ind à la réserve de Saint-Denis le 20/12 (ADEV).

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*) (12)

1 ind	Réserve de Saint-Denis	du 13/07 au 20/11 (ADEV)
2 à 4 ind	Communal du Poiré-sur-Velluire	du 24/11 au 07/12 (C.Gn)
5 ind	Réserve de Saint-Denis	le 20/12 (ADEV)
22 ind	Communal du Poiré-sur-Velluire	le 22/12 (D.C)

8 ind	Baie de l'Aiguillon	le 30/12 (A.T)
1 ind	Baie de l'Aiguillon	le 20/01 (ONC de Chanteloup)

OIE CENDREE (*Anser anser*) (38)

Quelques passages d'automne: 90-100 ind la Chataigneraie le 26/09 (P.B), 134 ind l'Auroire (le Poiré-sur-Vie) le 26/10, 70 ind la Chapelle-Palluau le 27/10 (A.G).

Hivernage à la réserve de Saint-Denis-du-Payré: 208 à 400 ind du 20/11 au 19/01 (ADEV et L.G) et au communal du Poiré-sur-Velluire: 2 à 14 ind du 17/11 au 07/12 (C.Gn).

Passages prénuptiaux: 50 à 150 ind au communal du Poiré-sur-Velluire du 14/02 au 07/03 (C.Gn, D.D et D.C), 200 ind l'Auroire le 08/02 (A.G).

1 à 7 ind	Etang des Boucheries	du 09/03 au 05/04 (L.G et G.P)
1 ind	Marais de la Vie	du 21/03 au 02/04 (G.B et P.F)
1 ind	Etang du Parc Soubise	le 22/04 (T.Y)

Nicheuse à la réserve de Saint-Denis (28 jeunes pour 8 nichées)

OIE A TETE BARREE (*Anser indicus*) (1)

Originaire d'Asie centrale, elle hiverne principalement dans le sous-continent indien. Elle est fréquemment tenue en captivité, et une petite population semi-captive existe en Bavière: ce sont là deux origines possibles des Oies à tête barrée qui s'observent parfois en France, le plus souvent en compagnie des Oies cendrées. (source: les Oiseaux rares en France de P-J.Dubois et P.Yésou).

1 ind	Lagune de la Belle Henriette	le 14/06 (G-L.C)
-------	------------------------------	------------------

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*) (2)

1 ind	Réserve de Saint-Denis	le 10/01 (ADEV)
1 ind	Communal de Lairoux-Curzon	le 22/03 (P.R)

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) (2)

1 ind	Baie de l'Aiguillon	le 30/12 (A.T)
1 ind	Réserve de St Denis	le 03/01 (ADEV)

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) (32)

Présente d'octobre à la 1ère décade d'avril sur tout le littoral, marais littoraux, la Baie de Bourgneuf et la Baie de l'Aiguillon qui sont les principaux sites d'hivernage pour la Vendée.

Les comptages de bernaches cravants sont effectués d'octobre à mars par LPO et le GOV (le 01/92) pour la partie de la Baie de Bourgneuf et l'ONC de Chanteloup pour la partie de la Baie de l'Aiguillon et la Pointe d'Arçay:

	Octobre 91	Novembre 91	Décembre 91	Janvier 92	Février 92	Mars 92
Bourgneuf	630	6 520	4 480	8 000	8 920	3 171
Aiguillon et Arçay		352	791	2 646	1 928	134
Total France (estimé)		110 000	137 000	116 000	95 000	40 000

Tableau 1 Compte rendu de Biroe-France 91-92

D'autres observations sont faites sur le littoral de l'île de Noirmoutier et de Sion à la Chaume et sur les marais côtiers (de 20 à 350 ind). 1 ind a été observé au Marais d'Olonne les 10 et 11/03 et les 2 dernières ont été vues à la jetée de Jacobsen le 22/05 (M.F).

TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*) (2)

1 ind Baie de l'Aiguillon les 17/02 et 15/04 (ONC de Chanteloup)

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) (45)

La Baie de l'Aiguillon est l'un des 10 principaux sites d'hivernage en France (1991: 8900 ind sur 37 416 ind de la population hivernante en France).

Comptage Biroe de la mi-janvier 92 totalisant à 14 087 ind:
11 900 ind Baie de l'Aiguillon, 280 ind Pointe d'Arçay, 452 ind côte est de l'île de Noirmoutier et 1 452 ind Baie de Bourgneuf.

Quelques données d'intérieur:

5 ind Réserve de Saint-Denis le 13/07 (ADEV)
1 imm Lac du Jaunay les 31/08, 05/09 et 17/09 (G.B)
2 ind Etang du Parc Soubise du 16/11 au 27/12 (T.Y)
2 fem Lac d'Albert le 07/12 (G.B)
1 ind Etang des Boucheries le 30/04 (L.G)

Pas de données de nidification reçues au fichier !

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) (40)

Présent du 13/07 au 18/04 en grande majorité sur les étangs et les marais avec des plans d'eau (31 données).

Hivernage remarquable sur la réserve de Saint-Denis: 651 ind le 20/11, 700 ind le 30/11, 1 390 ind le 20/12 (ADEV).

241 ind le 15/02 et 237 ind le 07/03 au communal du Poiré-sur-Velluire (C.Gn)

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) (27)

Il est régulièrement observé en effectif variable de 2 à 24 ind sur l'Etang des Boucheries du 31/08 au 05/04 (16 données). Les 3 derniers ont été vus le 14/06.

Ailleurs, en faible effectif ne dépassant pas plus de 10 sur la Pointe d'Arçay, la Baie de l'Aiguillon, la réserve de Saint-Denis, la lagune de la Belle Henriette, la côte de Saint-Hilaire et les Etangs de la Rairie et du Parc Soubise.

Un seul indice de reproduction: 1 nichée de 6 jeunes à la réserve de Saint-Denis.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) (69)

Hivernage

sur la Réserve de Saint-Denis: 702 ind le 20/11, 1955 ind le 30/11, 1390 ind le 20/12
sur l'Etang des Boucheries: 40 à 50 ind du 25/11 au 28/12
sur la Baie de l'Aiguillon: 635 ind la mi-janvier
sur la Baie de Bourgneuf: 3404 ind la mi-janvier.

Pas d'indice de reproduction

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) (127)

Concentration postnuptiale:

4660 ind Réserve de Saint-Denis 14/08 (ADEV)
700 ind le 31/08, 900 ind le 30/09 Etang des Boucheries (L.G)

Le comptage Biroe en janvier 92 a estimé 8793 ind (dont 3500 ind pour la Baie de l'Aiguillon et 3761 ind pour la Baie de Bourgneuf).

Nidification notée un peu partout.

CANARD PILET (*Anas acuta*) (43)

Petit effectif hivernant pour l'ensemble du département. Le comptage Biroe de la mi-janvier donne 854 ind (dont 800 ind pour la Baie de l'Aiguillon).

Des passages prénuptiaux notables dans le Marais Poitevin:

121 ind le 24/02 Communal du Poiré-s-Velluire (D.C)
200 ind le 01/03, 500 ind le 08/03 Communal de Lairoux-Curzon (Sortie du GOV et P.R)

Une seule donnée de nidification: 1 nichée de 9 jeunes à la réserve de Saint-Denis.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) (29)

Concentration à la fin d'été: 31 ind le 13/07 et 32 ind le 14/08.

Les 3 dernières sont notées le 12/09 sur la Réserve de Saint-Denis (ADEV)

Les premières arrivées:

2 ind le 23/02 Baie de l'Aiguillon
3 ind communal du Poiré et 5 ind Marais d'Olonne le 24/02.

Quelques données de nidification:

4-5 couples Marais de la Vie
1 fem avec 10 pulli Etang des Boucheries le 01/06
1 fem avec 2 pulli lagunage de Noirmoutier le 19/06
30 jeunes pour 4 nichées réserve de Saint-Denis.

SARCELLE SOUCROUCOU (*Anas discors*) (1)

Niche en Amérique du Nord et hiverne en Amérique centrale et du Sud.
 3ème donnée de l'espèce pour le fichier (1 mâle le 13/05/89 et 1 mâle le 11/04/91)
 1 mâle adulte Communal de Lairoux-Curzon le 22/03 (P.R)

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) (61)

Il est à peu près visible tout au long de l'année à l'Etang des Boucheries (les maxis notés: 90 ind le 17/11, 98 ind le 08/02 et 135 ind le 22/03).

Hivernage en petits effectifs surtout sur les étangs bocagers (comptage Biroe: 894 ind dont 500 pour la Baie de l'Aiguillon) et les passages prénuptiaux sont notés un peu partout sur les étangs, les marais et le littoral.

Deux données de nidification:
 1 couple avec 11 pulli Etang de Bitaille le 02/05 (T.Y)
 1 nichée de 3 jeunes Réserve de Saint-Denis (ADEV)

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) (12)

Etang des Boucheries: 10 ind le 03/07, 5 mâles le 12/07, 8 mâles le 14/07 et 1 ind jusqu'au 08/09
 Marais d' Olonne: 1 ind du 03 au 17/10
 Réserve de St Denis: 1 ind le 15/08
 Etang du Parc Soubise: 1 ind le 07/09

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) (51)

Présence régulière notée toute l'année à l'Etang des Boucheries, l'hivernage d'octobre à mars a été important sur ce site qui abrite en moyenne de 120 à 150 ind (les maxis notés: 215 ind le 20/10 et le 28/12). Il y a eu 17 couples reproducteurs avec des bandes de 10 canetons.

2 données d'hivernage sur l'Ile de Noirmoutier:
 102 ind lagunage de Noirmoutier le 30/11 (A.B)
 120 ind Marais de Mullambourg le 01/12 (T.G)

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) (29)

Surtout noté à l'Etang des Boucheries, 2 à 6 ind (maxi: 20 le 23/02) ont hiverné aux Boucheries de la mi octobre à mars. D'autres lieux d'hivernage: Marais de Mullambourg, les étangs du Parc Soubise, de Bitaille et le Lac de Tanchet avec des petits effectifs.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) (5)

2 m et 5 fem Baie de Bourgneul (le Paracoud) fin novembre (B.T)
 1 fem séjournant au Marais d'Olonne du 05 au 26/02 (ONC)
 1 m et 1 fem ad Lagunage de Barbâtre le 22/05 (M.F)

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*) (11)

Surtout noté au nord de la Vendée (Ile de Noirmoutier, Brétignolles, Brem-sur-mer et Sion-sur-l'Océan) de Juillet à mai. Deux maxis (plus de 300 et 350 ind dont 2/3 sont des mâles) ont été notés sur le littoral de l'Ile de Noirmoutier les 17 et 27/04 (P.R et G.B).

HARELDE BOREALE (*Glaucula hyemalis*) (8)

1 imm Corniche de Sion-sur-l'océan du 30/11 au 01/12 (G.B)
 1 à 2 ind les Sables d'Olonne du 24/12 au 04/04 (J-Y.A, C.B et P.R)

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) (31)

Notée du 01/08 au 17/04 sur le littoral de Noirmoutier à Longeville, des maxis: + de 200 ind le 21/11 et 700 ind le 21/03 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B), + de 200 ind la Chaume le 17/04 (G.B).

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) (8)

Surtout notée sur l'Ile de Noirmoutier, la côte de Saint-Gilles et de Saint-Hilaire. Du 30/11 au 22/03 de 2 à 6 ind.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) (3)

1 ind le 18/12 (ONC), 2 fem le 30/12 (A.T) et 1 fem ou imm le 20/02 (ONC) à la Pointe de l'Aiguillon.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) (4)

5 ind Ile de Noirmoutier (le Vieil) le 30/11 (A.B)
 1 fem imm Saint-Gilles le 19/01 (G.B)
 1 m, 1 f Les Sables (Puits d'enfer) le 21/03 (C.B)

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*) (1)

2 fem Etang du Parc Soubise le 30/11 (T.Y)

ERISMATURE ROUSSE (*Oxyura jamaicensis*) (7)

Elle fait désormais partie du paysage de l'Etang des Boucheries. Présence de juin à septembre d'un mâle et d'une femelle (pas ensemble).

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) (15)

Principalement notée à la dispersion postnuptiale, comme le montre cet histogramme, les données en période de reproduction viennent des massifs forestiers d'Aizenay, de Grand'Landes, de Vouvant et de Mervent.

Pas d'indice de reproduction reçu au fichier !

	JuI	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun
1225.3-4												..+
1226.3-4			..+									
1226.5-6		..+	..+									
1325.3-4		..+	+									
1326.1-2			..+									
1326.5-6		+										
1328.5-6			..+									
1328.7-8			..+									
1427.3-4	..+	..+										
1427.5-6	..+										..+	
1428.1-2			..+									

Tableau 2 Cycle de présence de *Pernis apivorus***ELANION BLANC (*Elanus caeruleus*)**


(1)

1ère mention du 01/05 pour la Vendée et sujet soumis à l'homologation.

Compte rendu de l'observation de Mme Suzanne Durand: Nous avons eu une surprise de taille avec l'excellente observation, durant plus de 10 minutes, d'un élanion blanc, longuement en chasse tout près, puis posé sur un piquet au bord de la route. Venait-il de la réserve? Avait-il été déjà observé? C'était en tout cas une observation superbe, très facile car il chassait à la façon d'un crécerelle, nous ignorant totalement. En voiture, je l'avais pris d'abord pour le crécerelle avant de penser à un mâle de busard cendré. A l'arrêt, plus de doute permis. Je n'en avais vu qu'un seul couple auparavant, en Espagne du Sud.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*)

(64)

Figure 2 Histogramme des données de *Milvus migrans* en 1991-92.

Nicheur régulier sur tout le département (sauf l'île d'Yeu) et en nombre important dans les zones de marais et du littoral, le plus souvent à proximité des héronnières.

49 ind Près de la décharge de la Loge (Poiré-s-Vie)

le 09/07 (A.G)

15 ind Bois de la Vergne

le 16/05 (G.B)

20 ind Près de la décharge de la Loge (Poiré-s-Vie)

le 21/05 (A.G)

1er oiseau noté le 27/02 en Forêt de Mervent.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)

(13)

Surtout observé en migration en octobre et en erratisme de décembre à la mi-février. Il n'est toujours noté qu'un seul individu.

1 ind Ile d'Yeu

les 26 et 27/10 (Sortie du GOV)

1 ind la Roche-sur-Yon

le 02/02 (J-P.E)

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)

(3)

Rare, sujet soumis à homologation. Les 3 données d'hiver proviennent de l'équipe de l'O.N.C. de Chanteloup.

1 ind à la Tranche-sur-mer le 17/12, 1 ind de 1er hiver, Baie de l'Aiguillon le 18/12 et enfin 1 juvénile séjournant sur les Marais d'Olonne du 08 au 17/01 (probablement le même ind que celui de la baie).

CIRCAETE JEAN LE BLANC (*Circaetus gallicus*)

(2)

Seulement 2 observations pour cette année et pas d'indice de reproduction au fichier. Normalement, il devrait y avoir au moins 1 ou 2 couples nicheurs dans le sud de la Vendée et 1 couple dans le secteur de Mortagne.

2 ind Chasnais

le 08/08 (G.B)

1 Marais d'Olonne

le 28/03 (ONC)

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)

(92)

Observé toute l'année dans tout le département (y compris les 2 îles). Nicheur dans les zones palustres et autour de quelques étangs bocagers.

5 ind Pointe du Châtelet (Ile d'Yeu)

le 26/10 Sortie du GOV

1 couple a été vu en train de manger un cadavre de cygne tuberculé dans le Marais de la Saligotière (la Conche)

le 14/02 (S.D)

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*)

(46)

Surtout observé de novembre à mars (38 données) un peu partout et aussi sur l'île d'Yeu. Un seul indice de nidification possible ou probable est parvenu au fichier. Pas de dortoirs hivernaux signalés.

1 mélanique à l'Étang des Boucheries

le 01/11 (G-L.C)

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*)

(18)

Très peu de données: seulement 18 en 91-92 (80 en 90-91 et 56 en 89).

Le dernier le 03/09 et le premier le 20/04, il est essentiellement noté et connu comme nicheur potentiel dans le Marais Poitevin. Un cas d'un mâle transportant des matériaux à la forêt de Grand'Landes le 22/06 A.G.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) (10)

3 indices de reproduction dans les massifs forestiers de Mervent-Vouvant et le bocage de l'intérieur.

Les observations sont surtout notées de juillet à septembre et de mars à juin dans les grands boisements.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) (95)

Présent toute l'année, comme le montre cet histogramme, un pic en mars correspondant à un passage.

Nicheur commun dans tous les grands ou petits bois et des indices de reproduction à partir d'avril et mai.




Figure 3 Histogramme des données d'Accipiter nisus en 1991-92.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) (149)

Très présent partout et nicheur commun, l'hivernage est très marqué dans le Marais Poitevin comme les années précédentes. Les oiseaux nicheurs sont souvent notés dans le bocage de l'intérieur. Les vols de parade sont notés en janvier et en février.

1 ind très clair avec "poignets noirs"	Lac d'Aprémont-Maché	le 30/08 (A.G)
8-10 ind	Forêt d'Aizenay	le 31/03 (A.G)
5-6 ind	Forêt de Grand'Landes	le 22/06 (A.G)

AIGLE POMARIN (*Aquila pomarina*) (1)

Niche en Europe centrale et hiverne en Afrique Orientale.
1ère mention pour la Vendée, avec l'homologation acceptée par le CHN.

1 imm Saint-Denis-du-Payré le 18/07 (Th.Martin et Ph.Poiré)

AIGLE BOTTE (*Hieraetus pennatus*) (2)

1 ind sombre	Nalliers	le 06/05 (Th.Cense)
1 ind clair	Nalliers (le Grand-Marais)	le 13/06 (G-L.C)

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) (20)

4 données en août concernant à chaque fois un oiseau (Marais d'Olonne, Baie de l'Aiguillon et Saint-Denis)

14 données en septembre concernant un oiseau à chaque fois sauf pour le Marais d'Olonne 2 ind le 04/09 (Brem, Marais d'Olonne, Baie de l'Aiguillon, Pointe d'Arçay et Lac du Jaunay).

1 ind Marais d'Olonne le 18/10 et 1 ad Etang des Boucheries le 17/05 (G.P).

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) (216)

Très commun et nicheur partout y compris à l'île d'Yeu, cet histogramme montre une bonne densité de l'hivernage surtout dans le Marais Poitevin et le Marais Breton.

Pics de densité aux passages d'automne et de printemps.




Figure 4 Histogramme des données de Falco tinnunculus en 1991-92.

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*)

Pas de données en 91-92.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) (13)

Hivernage régulier en petit nombre le plus souvent sur le littoral avec des incursions à l'intérieur.

Les lers notés sont 1 mâle et 1 femelle à la Pointe d'Arçay le 12/09 (ONC) et le dernier le 01/04 à Mouzeuil (J-C.L).

1	Rocheservière	le 05/10 (L.G)
2	Bretet (plaine de Saint-Hilaire-des-Loges)	le 23/11 (G.B)
1	le 09/01, 1 fem le 16/02 et 1 fem le 01/04	France (Mouzeuil) (J-C.L)
1	Fontaines	le 09/01 (C.Gn)

et le reste des données sur le littoral de la Pointe d'Arçay, du Marais d'Olonne, du Marais de la Vie, de l'île de Noirmoutier concernant 1 ou 2 ind. à chaque fois.

FAUCON HOBREAU (*Falco subbuteo*) (36)

Le dernier noté au Marais d'Olonne le 7/10 et le premier en forêt de Mervent le 19/04.
Très peu d'indices concernant la reproduction et la dispersion de fin d'été sont parvenus au fichier.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) (25)

Les données de l'hivernage (17) sont souvent notées en Baie de l'Aiguillon et au communal du Poiré-s-Velluire, concernant un seul ind souvent différent.

Le 1er noté le 29/07 au Marais d'Olonne et le dernier le 16/03 en Baie de l'Aiguillon (ONC)

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) (27)

Gibier de chasse introduit partout, noté de juillet à fin septembre et de fin février à juin avec des indices de reproduction un peu partout.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) (23)

Gibier de chasse introduit partout, fréquemment noté dans le sud de la Vendée (plaine céréalière de Luçon à Benet) d'octobre à juin.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) (6)

Peu notée cette année: 2 au début de juillet, 2 en mai et 2 en juin, les effectifs peuvent fortement varier d'une année à l'autre.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) (23)

Espèce largement introduite partout y compris à l'Ile d'Yeu.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) (11)

Noté de juillet à mi-octobre, en mars et en mai sur les Marais de la Vie et d'Orouet (8 données), l'Ecluse de Brault, et l'Etang des Boucheries). Pas d'indices de reproduction signalés au fichier.

+ 3	Ecluses de Brault	le 18/08 (N.P)
2	Orouet (la Grande Herse)	le 29/02 (G.B)
1 chanteur	Marais de la Vie	le 27/05 (G.B)

MARQUETTE PONCTUEE (*Porzana porzana*) (1)

Oiseau très discret dont nous ne savons rien du statut dans notre département. Une seule donnée d'un ind le 17/08 à l'écluse de Brault (N.P).

RALE DES GENETS (*Crex crex*) (10)

7 données en juillet et de fin avril à fin juin avec indice de reproduction probable ou possible au Poiré-sur-Vie (A.G), 1 ind Marais du Niel (Vouillé-les-Marais) les 2 et 4 septembre (X.B-PNR) et 1 chanteur à Sainte-Christine le 16/05 (G.B).

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) (156)

Très commune, nicheuse et sédentaire partout y compris à l'Ile d'Yeu.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) (46)

Surtout notée en fin d'été (26 données) et le reste (20 données) d'octobre à fin juin, un peu partout en grande majorité sur l'Etang des Boucheries.

Rassemblement postnuptial important à l'Etang des Boucheries: 830 ind le 10/08 (L.G).

Maxis de l'hivernage:

+ 200 sur l'Etang des Boucheries le 28/12

± 150 sur le plan d'eau de Luçon le 04/01

220 sur l'Etang de Bouin.

Reproduction notée sur l'Etang des Boucheries (200 jeunes environ sont arrivés à maturité malgré la prédation importante des corvidés sur les oeufs (L.G).

GRUE CENDREE (*Grus grus*) (6)

Peu notée cette année, trois troupes en vol vers le sud: 50 ind le 27/10 et 30 ind le 28/10 à la Chaize-le-Vicomte (J.V) et 110 ind à Sigournais le 28/10 (P.R).

Stationnement régulier en Baie de l'Aiguillon du 20/12 au 20/01 pour 8 à 12 ind dont 1 ou 2 jeunes.

OUTARDE CANEPETIERE (*Otis tetrax*) (3)

Cette espèce semble être en forte régression dans la grande plaine céréalière du sud de la Vendée. Un seul chanteur noté en plaine de Pouillé le 26/04 (T.G), 1 mâle plaine de Charzais le 17/05 (J.D) et 3 mâles plaine de Bretet le 07/06 (G.B).

Pour la 2ème fois consécutive, il n'y a pas de rassemblement postnuptial au communal du Poiré-sur-Velluire, c'est inquiétant pour l'espèce ...

Synthèse du comptage outarde en 1992 (de P. Moteau):

Comme les années précédentes, deux secteurs témoins ont été prospectés.

- Secteur Est (Nieul - Saint-Hilaire-des-Loges)

5 mâles cantonnés ont été dénombrés contre 7 en 91.

Cette année, une nouvelle zone au sud du secteur déjà prospecté a permis de localiser 4 autres mâles.

- Secteur Ouest (Nalliers - Mouzeuil)

6 mâles cantonnés aux mêmes endroits et en même nombre qu'en 91.

Un compte rendu détaillé du suivi sera effectué après la saison 93.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont sillonné la plaine avec tant d'assiduité: L. Grillet, A.Gérard, M.Piveteau, J-P.Paillat, P.Textier, D.Douet, Gérard Besseau et P.Rouillier.

Philippe Moteau

HUITRIER-PIE (*Haematopus ostralegus*) (32)

Des petits groupes (2 à 50 ind) notés un peu partout sur le littoral de juillet à fin avril et

quelques grosses bandes hivernantes (200 à 500 ind) de fin novembre à mi-janvier notées sur les Baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf et l'île de Noirmoutier.

Dénombrement BIROE en janvier 92:
Baie de Bourgneuf: 1890 ind
Pointe d'Arçay: 488 ind

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) (22)

Les dernières notées le 12/09 aux Marais de Saint-Hilaire et les premières notées le 21/03 au Marais de Noirmoutier (A.B).

Toutes les données sauf 2 données de Saint-Denis proviennent des marais littoraux de Saint-Hilaire-de-Riez, de Noirmoutier, d'Olonne et de Beauvoir.

Quelques données en période de reproduction sans plus de précisions sur l'effectif nicheur global.

19 ind	Marais de Saint-Hilaire-de-Riez	le 21/04 (G.B)
3 cples cantonnés	Marais de Beauvoir	le 21/04 (S.P)
1 juv volant	Marais de Saint-Hilaire-de-Riez	le 27/06 (G.B)
1 cple avec 4 jeunes	Réserve de Saint-Denis	(ADEV)

AVOCETTE ELEGANTE (*Recurvirostra avosetta*) (14)

150 ind	Marais salants de Luzay (Noirmoutier)	le 08/07 (B.T)
137 ind	Marais de Mullambourg	le 01/12 (T.G)

Dénombrements BIROE en janvier 92:
1500 ind Baie de Bourgneuf
243 ind Pointe d'Arçay
4000 ind Baie de l'Aiguillon

Pas d'indice de reproduction reçu au fichier !...

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*) (7)

Peu de données pour cette année: toutes notées dans la plaine calcaire du Sud Vendée (sauf une donnée d'un ind au Marais de Saint-Hilaire (1ère mention de la carte de 1126.3-4 pour le fichier) le 12/08 (G.B)).

2 données de rassemblement automnal: 51 ind le 04/10 (E.G) et 26 ind le 06/10 P.M en plaine de Nalliers.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) (16)

Observé de juillet à mi-septembre en petits groupes allant de 2 à 9 ind sur les Marais de Saint-Hilaire, les lacs du Jaunay, d'Apremont-Maché et d'Albert, la Belle Henriette et la Réserve de Saint-Denis et pas noté sur les étangs bocagers.

Les derniers notés le 06/10 au Lac d'Albert (G.B) et le 10/10 à la Réserve de Saint-Denis (ADEV). Les premiers notés le 21/04 au Marais de Saint-Hilaire (G.B).

2 indices de reproduction notés sur les plages de la Gachère (8 nicheurs) le 17/05 et des Granges (4 nicheurs certains) le 29/05 (C et G.Br et H.J).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) (47)

Observé toute l'année le plus souvent sur le littoral et les marais ou lacs littoraux en petites ou grosses bandes et une donnée à l'intérieur de 2 ind au lac d'Albert le 09/08 (PNR).

Quelques rassemblements de fin d'été: 52 au Gois le 26/07, 40 à 50 à la Belle Henriette du 24 au 30/08.

Faible effectif hivernant en 91-92 (maxi noté 20 à 40) et le dénombrement BIROE en janvier 92 donne 60 ind pour 4 sites.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) (12)

Noté d'août à septembre et d'avril à juin sur le littoral (Pointes d'Arçay et de l'Aiguillon, la Belle Henriette, les Marais d'Olonne et la Jetée de Jacobsen).

Une seule donnée de reproduction reçue au fichier:
1 nid avec 3 oeufs Lagune de la Belle Henriette le 12/05 (S.D)

PLUVIER GUIGNARD (*Eudromias morinellus*) (2)

Rare, mais régulièrement observé depuis 1989 aux passages de printemps et de fin d'été

3 ind	Dunes de Bretignolles	le 03/05 (ONC)
1 ind	Réserve de Saint-Denis	le 30/08 (ADEV)

PLUVIER DOMINICAIN (*Pluvialis dominica*) (1)

4ème donnée de l'oiseau nord américain pour le fichier. Un sujet a été vu à la Réserve de Saint-Denis le 27/08 (ADEV).

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) (42)

Les 1ers notés le 23/07 à l'Etang des Boucheries (L.G) et le dernier le 21/04 au Marais de Saint-Hilaire (G.B).

Les principaux sites de stationnement hivernal et de passage de février à mars sont souvent signalés sur les prés communaux du Marais Poitevin, les maxis notés:

Communal du Poiré-sur-Velluire:	550 le 17/11, 610 le 01/12, 1100 le 14/01, 1600 le 22/02
Communal de Nalliers:	950 le 22/02
Communal de Lairoux-Curzou:	+ de 1000 le 08/03

et aussi des passages et de stationnements hivernaux dans la région bocagère:

+ 500 Etang de Soubise le 30/11
 200 Boissière de Montaigu le 07/12
 100 Saint-Fulgent le 15/12.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) (24)

Noté de septembre à mai le plus souvent sur le littoral, seulement 2 données de l'intérieur: 1 ind le 31/10 au Parc Soubise (T.Y) et 1 ind le 15/12 à Saint-Fulgent (la Fretièrre) (S.C).

Dénombrement BIROE en janvier:
 1920 ind Baie de Bourgneuf
 1000 ind Baie de l'Aiguillon
 245 ind Pointe d'Arçay

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) (144)

Hivernage un peu partout. Les gros effectifs hivernant surtout dans le Marais Poitevin. Les nicheurs sont notés dans les Marais Poitevin et Breton et dans quelques zones littorales.

Les maxis notés:

5100 ind	Communal du Poiré	le 17/11
2000	Communal de Nalliers	le 23/11
2345	Réserve de Saint-Denis	le 30/11 (C.Gn)
+ 3000	Parc Soubise	le 30/11 (T.Y)
6300	Communal du Poiré	le 14/02 (C.Gn)

Dénombrement BIROE en Janvier:
 17.500 ind au Marais Poitevin (chiffre probablement sous-estimé)

BECASSEAU MAUBECHE (*Calidris canutus*) (10)

Noté de fin août à début novembre, de janvier et de fin mars à mi mai sur le littoral

Dénombrement BIROE en janvier:

4350 Baie de l'Aiguillon
 90 Pointe d'Arçay (ONC)

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) (7)

Noté de juillet à début décembre et de mi avril à mi mai sur le littoral:

205 ind	Pointe du Devin	le 01/12 (A.B)
+ 250 ind	Corniche de Sion-sur-l'Océan	le 08/05 (G.B)
200 ind	Corniche de Sion-sur-l'Océan	le 20/05 (G.B)

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) (18)

Souvent observé d'août à octobre sur les lacs (8 données), les marais littoraux (7) et le littoral (1).

Belle troupe de 9 à 24 ind Lac du Jaunay du 28/08 au 14/09 (G.B)

2 données de fin printemps:

2 ind	Corniche de Sion	le 20/05 (G.B)
1 ind	la Belle Henriette	le 14/06 (G-L.C)

BECASSEAU DE TEMMICK (*Calidris temmincki*) (3)

Noté aux passages d'été:

1 ind	Marais de la Vie	les 25 et 26/07 (G.B)
1 ind	Marais d'Olonne	le 28/07 (ONC)

BECASSEAU TACHETE (*Calidris melanotos*) (2)

Niche dans le nord-est de la Sibérie et en Amérique du Nord de l'Alaska à l'ouest de la Baie d'Hudson. Hivernent essentiellement en Amérique du Sud, également dans le Pacifique jusqu'en Australie.

Cet oiseau est le plus abondant des limicoles nord-américains s'égarant en Europe, et apparaît beaucoup plus fréquemment dans l'ouest. La façade atlantique regroupe près de 70% des données. Le passage post-nuptial culmine en septembre et le bécasseau tacheté peut être observé de mi-août à octobre. (les Oiseaux rares en France P-J.Dubois et P.Yésou)

Sujet soumis à l'homologation, 1 juvénile a été vu au Marais d'Olonne les 30/09 et 01/10 (ONC)

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) (13)

Toujours observé en fin d'été (d'août à octobre) par petits groupes de 2 à 13 ind sur le littoral, les lacs et les marais. Une seule donnée de printemps d'un ind le 20/05 à la Corniche de Sion (G.B)

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) (18)

Régulièrement observé de novembre à avril sur deux sites: la côte de Saint-Gilles et de la Chaume concernant 30 à 40 pour chacun. Le maxi est noté sur la côte de Saint-Gilles avec 81 ind du 05/03 au 19/03 (G.B).

1 ind a été observé à la Pointe du Devin le 01/12 (A.B)

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) (78)

Observé toute l'année sur le littoral, les marais côtiers et les marais du Marais Poitevin (aux passages pré-nuptiaux pour ce dernier). L'effectif hivernant est souvent important sur les sites traditionnels: les Baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon.

Dénombrement BIROE en janvier 92:

Baie de Bourgneuf:	10.800
Baie de l'Aiguillon / Pointe d'Arçay:	14.000

+ 500 et 600 Communal de Lairoux-Curzon les 01 et 08/03 (Sortie du GOV et P.R)

BECASSEAU ECHASSE (*Micropalama himantopus*) (1)

Originaire d'Amérique du Nord, c'est la deuxième observation française après celle de juillet 89 en Gironde.

1 juvénile a été vu sur les Marais d'Olonne les 05 et 06/08 (ONC)

BECASSEAU COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) (31)

Des passages de juillet à la mi octobre par petits groupes de 2 à 30 ind sont notés sur la Réserve de Saint-Denis, les Marais de la Vie, les Lacs d'Apremont-Maché et du Jaunay.

Les passages pré-nuptiaux de février à avril sont fréquemment notés sur les Marais Poitevin et Breton.

450 Communal de Lairoux-Curzon le 08/03 (P.R)

BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*) (2)

1 Dunes du Jaunay le 17/11 (G.B)
1 Marais d'Olonne le 17/11 (ONC)

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) (60)

Observée de juillet à mars dans toutes les zones humides et les étangs.

67 Réserve de Saint-Denis le 14/08 (ADEV)
+20 Lac du Jaunay le 14/09 (G.B)
28 Etang des Boucheries le 25/11 (L.G)
75 Réserve de Saint-Denis le 20/12 (ADEV)
54 Communal du Poiré le 02/01 (C.Gn)
± 25 Marais de la Vie le 21/03 (P.F)

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) (6)

2 Saint-Mars (la Chaize-le-Vicomte) le 27/10 (J.V)
1 Dunes du Jaunay le 23/11 (G.B)
3 Forêt d'Aizenay le 17/12 (J.R)
2 Bois des Jarries les 21 et 30/12 (B.P)
1 Forêt du Parc Soubise le 23/01 (T.Y)

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) (39)

Présente presque toute l'année sur le littoral et le Marais Poitevin.

15 à 230 la Belle Henriette du 02/08 au 30/08 (S.D et G.Bu)
280 Réserve de Saint-Denis le 14/08 (ADEV)

Dénombrement BIROE à la mi-janvier 92: 5700 Baie de l'Aiguillon (ONC).

Des passages pré-nuptiaux notés dès février sur le Marais Poitevin:

4499 Communal du Poiré le 15/02 (C.Gn)
1200 Communal de Chasnais le 01/03 (Sortie du GOV)

Plus d'une vingtaine de couples reproducteurs sur les Marais Poitevin et Breton, pas de donnée sur l'effectif nicheur en 92. Pour mémoire, il y avait 22 couples sur le Marais Poitevin et 13 à 15 couples sur le Marais Breton en 90.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) (18)

Notée d'août à mai sur les Marais de la Vie, d'Olonne et les Baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf.

Dénombrement BIROE à la mi-janvier 92:

910 Baie de Bourgneuf
467 Baie de l'Aiguillon / Pointe d'Arçay

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) (12)

Observé lors de ses migrations de juillet à août et de mars à mi-mai sur le littoral et les marais. Dortoir important de mi avril à mi mai sur la Baie de l'Aiguillon.

Les premiers notés le 31 mars sur les Marais d'Olonne (ONC).

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) (34)

Noté du 2 août au 17 avril sur le littoral, les marais et quelques étangs de l'intérieur lors de ses migrations.

Dénombrement BIROE à la mi-janvier 92:

930 Baie de Bourgneuf
700 Baie de l'Aiguillon / Pointe d'Arçay

Des passages de printemps notés dès février sur le Marais Poitevin en petits effectifs de 10 à 50 ind.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) (17)

Plus noté aux passages de juillet à septembre (12 données) qu'aux passages de mi avril au début mai (4 données) et une seule donnée de janvier pour 2 ind sur la Baie de l'Aiguillon à mi janvier (ONC).

± 80 Marais nord de Bouin les 20/07 et 20/08 (P.R)
30 Communal des Magnils le 10/09 (P.R)
20 Marais de la Vie le 05/05 (G.B)

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) (39)

Observé presque toute l'année sur le littoral, les marais côtiers et de l'intérieur.

1 ad et 2 pulli non volant Marais de l'Epine le 04/07 (B.T)
 1 ad et 2 pulli non volant Polder de Sébastopol le 16/07 (B.T)

Dénombrement BIROE à la mi-janvier 92:

18 Baie de Bourgneuf
 282 Baie de l'Aiguillon / Pointe d'Arçay

Des passages de printemps notés dès mars sur les marais et pas d'indice de reproduction reçu au fichier en 92.

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*) (3)

Niche de la Russie d'Europe à l'Est du Lac Baïkal. Hiverné en Afrique au sud du Sahara, en Inde et dans la péninsule indochinoise.

1 ind Marais d'Olonne le 05/08 (ONC)
 1 ind Réserve de Saint-Denis les 15 et 18/08 (ADEV)

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) (26)

Noté du 26 juillet au 1er octobre par petits groupes de 2 à 6 ind sur les Marais d'Olonne, de la Vie, les Lacs d'Apremont-Maché, du Jaunay et du Moulin Papon, la Belle Henriette, les Etangs des Boucheries et de Soubise et la Réserve de Saint-Denis.

6 données aux passages de printemps notées du 31 mars au 02 mai concernant souvent un ou deux ind sauf pour le Marais de la Vie (sur les Marais de la Vie, 12 ind le 21/04 et 35 le 01/05) et d'Olonne, l'Etang de Soubise et le Communal du Poiré-s-Velluire.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) (45)

Observé aux passages de fin d'été du 1er juillet au 30 septembre par petits groupes sur les Marais de la Vie, de Morigq, de Champagné-les-Marais, la Réserve de Saint-Denis, l'Etang des Boucheries et les Lacs d'Albert et d'Apremont-Maché.

20-30 Marais de la Vie les 29/07, 03/08 et 14/08 (G.B)
 10 Lac d'Albert le 09/08 (PNR)
 25 Lac d'Apremont-Maché le 28/08 (G.B)

13 données du 17 octobre au 14/06 sur les Marais de la Vie concernant un isolé ou de petits groupes de 2 à 9 à l'exception du 14/06 (env 20 ind) (G.B)

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) (14)

Noté du 3 août au 10 octobre en petits groupes de 3 à 5 ou isolés sur les Marais de la Vie, d'Olonne, la Réserve de Saint-Denis, et les Lacs du Jaunay et d'Apremont-Maché.

3 données du printemps du 23 avril au 20 mai concernant un isolé et 2 ind sur les Marais de la Vie et de Bouin.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) (40)

Observé toute l'année dont 29 données du 1er juillet au 21 septembre sur les Marais de la Vie, d'Olonne, la Réserve de Saint-Denis, la Belle Henriette, l'Etang des Boucheries et les Lacs du Jaunay, du Moulin Papon, de Château Guibert, d'Apremont-Maché et d'Albert.

10 ind Marais de la Vie le 10/07 (G.B)
 20 ind Marais d'Olonne le 12/08 (G.Bu)
 10 ind Lac d'Apremont-Maché le 21/09 (A.G)

9 données du 5 avril au 23 mai sur les Marais de la Vie, les Etangs des Boucheries et du Marillet, le Lac d'Apremont-Maché, la Plage de la Gachère et l'Ecluse de Braud.

14 ind Ecluse de Braud le 12/05 (S.D)

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*) (17)

Noté d'octobre au 23 mai avec un maximum en janvier (7 données) sur le littoral concernant souvent un individu isolé sauf pour les 3 données suivantes:

+ de 6 Pte de l'Aiguillon le 24/04 (S.D)
 env 200 Corniche de Sion-sur-l'Océan le 08/05 (G.B)
 20 Corniche de Sion-sur-l'Océan le 08/05 (G.B)

PHALAROPE DE WILSON (*Phalaropus tricolor*) (1)

Niche dans le centre-ouest de l'Amérique du Nord et hiverné jusqu'en Argentine.
 Un individu a séjourné du 30 septembre au 7 octobre dans la Réserve de Saint-Denis (ADEV).

PHALAROPE A BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*) (2)

Un sujet a séjourné du 31 juillet au 2 août sur les Marais d'Olonne (ONC).
 1 Port Joinville le 27/10 (Sortie du GOV)

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) (1)

1 Marais d'Olonne le 03/10 (ONC)

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) (1)

+ de 6 au large des Sables (à 15-20 milles de la côte) le 15/09 (P.R)

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) (14)

Migrateur régulier surtout lors du passage postnuptial et moins fréquent au printemps.

9 données de septembre concernant 1 à 10 ind sur le littoral de Sion et au large des Sables.
 4 données d'octobre concernant 1 ou 2 ind. sur le littoral de Sion, aux Pointes de l'Aiguillon et de l'Herbaudière.

1 donnée de 2 ind à la Pointe de l'Aiguillon le 15/04

LABBE A LONGUE QUEUE (*Stercorarius longicaudus*) (1)

Circumboréal, hiverne dans les eaux chaudes de l'Atlantique et du Pacifique.
1 donnée acceptée par le C.H.N. d'un juv au lagunage de la Tranche le 12/09 (M.F-ONC)

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) (6)

+ de 15	au large des Sables (15 à 20 milles de la côte)	le 15/09 (P.R)
1 ind	Pointe de l'Herbaudière	le 05/10 (A.B)
1 ind	sur le trajet de Fromentine à l'Île d'Yeu	le 26/10 (Sortie du GOV)
3 ind	à la Pointe des Corbeaux	le 27/10 (Sortie du GOV)
1 ind	Corniche de Sion-sur-l'Océan	le 29/03 (G.B)
2 ind	Corniche de Sion-sur-l'Océan	le 06/04 (G.B)

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) (19)

L'évolution du nombre des données (6 données (89), 15 (90-91), 19 (91-92)) semble bien traduire l'expansion de cette espèce dans l'ouest de la France et de l'Europe.

Observations du 4 juillet au 9 novembre de 1 à 3 ind et de 50 ind sur l'Île de Noirmoutier (le 20/08 (G.B)), sur les Marais d'Olonne, le littoral de l'Île de Noirmoutier, de Sion et la Pointe de l'Aiguillon et du 8 février au 19 juin sur le littoral de Noirmoutier aux Sables d'Olonne.

13 ind	le Gois	les 08/02 et 22/03 (A.B)
10 ind	la Jetée des Sables	le 04/04 (C.B)
88 ind	Marais d'Olonne (prénuptial maxi)	le 11/04 (ONC)
2 imm (1er été)	Lagunage de Barbâtre	le 19/06 (M.F)

1 donnée de nidification: 13 ou 14 couples nicheurs sur les Marais d'Olonne (M.F-ONC).

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) (13)

Données du 31 août au 30 octobre concernant 1 à 30 ind sur le littoral de l'Île de Noirmoutier et à Saint-Gilles. Une donnée d'environ 30 ind le 21/12 à la Corniche de Sion et des passages prénuptiaux du 6 mars au 8 mai toujours sur le littoral de l'Île de Noirmoutier et à Saint-Gilles.

160 ind	Lagunage de Barbâtre	le 22/03 (G.B)
---------	----------------------	----------------

MOUETTE DE SABINE (*Larus sabini*) (3)

Toujours régulière aux passages postnuptiaux sur notre côte:

5 ad et 1 imm	Large des Sables (20-25 milles des côtes)	le 15/09 (P.R)
1 ad	Lagunage de la Tranche	le 16/09 (ONC)
1 imm	Corniche de Sion	le 13/10 (G.B)

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) (171)

Observée toute l'année avec comme toujours un maxi en hiver:
env 2000 Communal du Poiré le 14/02 (C.Gn)
1 donnée de nidification: au moins 344 couples sur les Marais d'Olonne (M.F-ONC).

GOELAND A BEC CERCLE (*Larus delawarensis*) (1)

1 ad	Bouin (Alauda 60 (4), 1992 - C.H.N)	le 10/12 (Y.T)
------	-------------------------------------	----------------

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) (26)

Noté du 26 juillet à fin mars avec un maxi de données de novembre à janvier (20 données) sur le littoral et les lacs de l'intérieur.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) (85)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.
1 donnée de nidification de 23-26 couples sur les Marais d'Olonne (M.F-ONC)

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) (114)

Observé toute l'année et 2 données de reproduction en 92		
4 couples avec 3 pulli chacun	Corniche de Sion	le 21/06 (G.B)
149 à 173 couples	sur les Marais d'Olonne	(M.F-ONC)

GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*) (29)

Observé régulièrement presque toute l'année sur Saint-Hilaire-de-Riez et ailleurs sporadiquement sur le littoral.

1 donnée de nidification: 9 couples sur les Marais d'Olonne (M.F-ONC)

GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucooides*)

Absent pour cette année.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) (64)

Observé toute l'année avec quelques incursions d'hiver à l'intérieur.
1 donnée de nidification d'un couple sur les Marais d'Olonne (M.F-ONC)

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) (12)

Notée du 15 septembre au 21 décembre sur le littoral de Noirmoutier aux Sables et du 12 mars au 29 mai de Sion-sur-l'Océan aux Sables.

env 100 (en vol vers le nord par bandes de 5 à 20)	Corniche de Sion	le 21/12 (G.B)
+ de 60	Phare des Barges	le 17/04 (C.B)
+ de 20 couples nicheurs	Phare des Barges	le 29/05 (C.B et H.J)

STERNE HANSEL (*Gelochelidon nilotica*) (3)

1 ind a été observé sur la Réserve de Saint-Denis les 12 et 13/07 (ADEV) et un autre sur les Marais d'Olonne le 29/07 (ONC).

STERNE CASPIENNE (*Sterna caspia*) (8)

Les observations de cette espèce semblent être régulière aux deux passages depuis quelques années. Les oiseaux sont probablement originaires de Suède ou de Finlande.

1 à 2	Baie de l'Aiguillon	les 20, 22, 25/08 et 12/09	(S.D, A.T, A.L et ONC)
1	Marais d'Olonne		le 26/08 (ONC)
1	Pointe d'Arçay		le 12/09 (ONC)
2	Réserve de Saint-Denis	du 30/09 au 14/10	(ADEV)

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) (26)

Notée aux deux passages du 30 juillet au 11 octobre et du 4 avril au 14 juin concernant 2 à plus de 300 individus sur le littoral.

Probablement, un ou deux ont passé l'hivernage sur le littoral de Saint-Gilles (06/11 et 29/12) et deux autres ont été vus les 24 et 27/02 à la Faute-sur-mer (passage de printemps précoce ? ou les mêmes oiseaux qu'à Saint-Gilles ?).

1 couple certain et un deuxième probable ont niché à la jetée de Jacobsen 9/06 (M.F-ONC)

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) (15)

Passages d'été de 2 à 17 ind notés sur les Marais d'Olonne, l'Étang de Soubise, la côte des Sables et de Saint-Gilles.

Les deux premières ont été vues le 12 avril sur les Marais d'Olonne et deux autres données de 1 et 2 sur l'Étang des Boucheries les 30/04 et 14/06.

L'effectif nicheur sur le Marais Breton n'est pas connu au fichier.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*) (4)

Toujours notée sur la région des Sables d'Olonne au passage d'automne.

3 et 1	au large des Sables	les 15 et 22/09	(P.R)
27	Marais d'Olonne	le 30/09	(ONC)
2 juvs	Marais d'Olonne	le 03/10	(ONC)

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) (8)

7 données au passage du 23 juillet au 12 septembre concernant 2 à 21 ind sur l'Île de Noirmoutier, le Marais de la Vie, le Lac du Jaunay, et la Pointe de l'Aiguillon.

Une seule donnée de printemps:

1	Jetée de Jacobsen	le 22/05	(M.F-ONC)
---	-------------------	----------	-----------

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) (1)

1	Lagunage de Luçon	le 26/04	(L.G)
---	-------------------	----------	-------

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) (17)

40 ind Réserve de Saint-Denis le 13/07 (ADEV)
Quelques passages de 2 à 5 ind sont notés du 23/08 au 28/09 sur les Marais d'Olonne et du Marais Poitevin, le Lac du Jaunay et le Lagunage de la Tranche.

Deux données tardives sur le Marais d'Olonne: 1 ind les 02 et 17/10 (ONC et C.B).

Une date précoce d'un ind le 17/02 encore sur les Marais d'Olonne (ONC et C.B).

35 ind Lagunage de Luçon le 26/04 (L.G)

Une seule donnée de nidification parvenue au fichier:

1 cple avec 2 jeunes Réserve de Saint-Denis (ADEV)

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*) (3)

Peu noté cette année.

5 ind Sion-sur-l'Océan le 11/09 (G.B)

1 ind Port des Sables le 22/09 (P.R)

1 ind Phare de l'Armandèche le 17/04 (C.B)

PETIT PINGOUIN (*Alca torda*) (3)

Encore peu noté lui aussi.

1 ind les Sables d'Olonne le 29/07 (G.Bu)

2 ind Corniche de Sion le 27/10 (G.B)

1 juv Pointe de l'Herbaudière le 01/12 (A.B)

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) (5)

1 observation de 6 migrateurs à la Pointe de l'Aiguillon le 08/09 (L.G.)

1 observation d'hivernants aux Landes-Génusson le 29/12 (S.R.)

3 observations en période de reproduction dont une de nidification certaine dans les Marais de la Vie (G.B.).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)

Abondant dans tout le département.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)

Abondante dans tout le département.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) (13)

La plupart des observations proviennent du sud du département.

La première tourterelle des bois est signalée le 03/04 dans les Marais d'Olonne, la dernière le 27/10 à l'Île d'Yeu.

- COUCOU GEAI (*Clamator glandarius*)** (2)
2 observations le même jour à Barbâtre (Ile de Noirmoutier) (P.R. et G.B.)
- COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)** (16)
Commun sur tout le département.
Le premier coucou est observé à Triaize le 23/03 (P.R.)
Un jeune dans un nid d'accenteur le 12/07 (L.G.)
5 données de phases rousses pour 16 observations.
- CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*)** (2)
Seulement 2 observations pour cet oiseau pourtant commun.
Une donnée de 6 oiseaux à la Dive le 15/04 (S.D.)
- CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*)** (5)
4 observations dans les marais côtiers (La Dive, Grues, Orouet)
1 couple nicheur à Saint-Philbert-de-Bouaine (D.B.)
- CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)** (2)
Seulement 2 données
- HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)** (8)
Les données proviennent presque toutes de la région côtière.
Une donnée au Poiré-sur-Vie (A.G.)
Plusieurs mentions de reproduction certaine.
- HIBOU DES MARAIS (*Asio Flammeus*)** (19)
19 données provenant toutes des marais côtiers, en hiver:
Une concentration de 10 oiseaux à la base de loisirs de Luçon le 28/02 (E.G., X.G., F.V.)
Une concentration de 18 dans les dunes de la Pointe de l'Aiguillon (J.Gn et N.Gn)
- ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*)** (4)
Observé en mai et en août en forêt côtière (G.B.), au bois des Jarries (B.P.), à Saint-Hilaire des Loges (J.D.), 4 données le même soir en forêt d'Olonne (C et G.B., H.J.)
- MARTINET NOIR (*Apus apus*)** (12)
Fréquent et nicheur dans toutes les agglomérations du département.
Ières données de l'année le 14/04 (G.B. et O.N.C.)
Départ de presque tous les martinets du département entre le 24/07 et le 05/08.

- MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*)** (7)
Observé en petit nombre, un peu partout.
Une donnée de nidification certaine, en mai, près de Luçon.
- HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*)** (26)
Nombreuses données de cet oiseau pourtant pas très commun, mais qui ne passe pas inaperçu.
La première huppe de la saison a été observée le 13/03 dans les Marais d'Olonne (O.N.C.).
Les dernières en septembre.
- PIC CENDRE (*Picus canus*)** (1)
Une seule donnée, à la Ronde (17) dans le Marais Poitevin (P.N.R: R.R., Th.T., Baron)
- PIC VERT (*Picus viridis*)** (1)
Nombreuses observations, en toutes saisons, et indices de nidification sur tout le département.
- PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** (1)
Une seule donnée, en forêt de Mervent, en septembre 91 (T.L.).
- PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*)** (1)
Nombreux indices de présence en toutes saisons et indices de nidification dans tout le département.
- PIC MAR (*Dendrocopos medius*)** (1)
Une seule donnée le 09/07/91 à la réserve des Boucheries (N.P.).
- PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*)** (4)
Bien que moins commun que le Pic épeiche, ce petit pic est signalé en toutes saisons sur tout le département.
- ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*)** (2)
Signalée en septembre et en avril dans les dunes de la Pointe de l'Aiguillon (L.G., S.D.).
Pas d'indice de nidification certaine.
- COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*)** (5)
Rarement observé dans le bocage, il est régulier en toutes saisons à la Roche-sur-Yon, sur la côte et le Marais Poitevin, avec indices de nidification autour de l'anse de L'aiguillon et le Poiré-sur-Velluire.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) (5)

Cette petite alouette qui n'est pas très commune est facilement repérable par le chant caractéristique du mâle, même en plein hiver quand il fait soleil.

Signalée dans le bocage et sur la côte, avec indices de nidification dans la région du Poiré-sur-Vie.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) (3)

Observée toute l'année sur tout le département.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) (1)

Peu de données pour cette petite hirondelle. Aucun indice de nidification.

Les premières migratrices arrivent fin mars.

La migration postnuptiale débute fin août. On observe alors des concentrations très importantes sur la plage de la Pointe de l'Aiguillon (+ de 1000 oiseaux).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) (11)

Des données sur tout le département. Dans les fermes et les bourgs du bocage, elle niche fréquemment dans les conduits de cheminée.

Les premières migratrices sont notées vers la mi-mars (22/03 P.R.).

La migration postnuptiale s'étend de la première semaine de septembre à la mi-octobre.

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) (5)

La plupart des données proviennent du sud du département et de la côte. Dans le bocage, elle est moins fréquente que l'hirondelle rustique.

Les premières migratrices sont notées début avril.

La migration postnuptiale s'étend de début septembre à la mi-octobre.

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) (5)

Observé de mai à septembre dans les dunes côtières: au Marais d'Olonne le 19/09 (O.N.C.)

Des indices de nidification probable à Saint-Gilles et à la Belle-Henriette (G-L.C.)

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) (2)

Observé surtout à la migration pré-nuptiale début mai et postnuptiale de septembre à octobre.

Une observation en forêt de Mervent le 02/05 (J.D.)

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) (7)

Très répandu sur tout le département d'octobre à mars. Quelques indices de nidification sur la côte: Pointe de l'Aiguillon (S.D.), Marais de la Vie (G.B.), et surtout Ile d'Yeu.

PIPIT SPIONCIELLE (*Anthus spinoletta*) (4)

Observé localement, en petit nombre, d'octobre à mars.

PIPIT MARITIME (*Anthus petrosus*)

Observé d'octobre à mars sur la côte. N'est noté en période de nidification qu'à l'Ile d'Yeu.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava flava*) (6)

La première migratrice a été observée le 26/03 (O.N.C.)

La migration postnuptiale commence fin août. Un dernier oiseau a été observé dans les Marais d'Olonne le 28/11 (O.N.C.).

Nombreux indices de nidification dans les marais côtiers et le Marais Poitevin.

BERGERONNETTE FLAVEOLE (*Motacilla flava flavissima*) (3)

Notée lors de la migration postnuptiale dans les Marais de la Vie: + de 25 le 12/09, 50 environ le 07/10, 50 environ le 19/10 (G.B.)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) (9)

Des observations dans le bocage et le Marais Poitevin. Deux indices de nidification seulement sur les bords de la Boulogne et les bords de la Sèvre.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) (1)

Mentionnée toute l'année sur tout le département avec de nombreux indices de nidification.

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba Yarrelli*) (8)

Très commune en automne et en hiver.

La première est signalée le 21/10 au Moulin-Papon (S.C.).

La dernière le 25/03 à la Roche-sur-Yon (L.G.).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*)

Présent partout en toutes saisons.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*)

Présent partout en toutes saisons.

ROUGE-GORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)

Présent sur tout le département en toutes saisons. Diminution des observations en juillet et en août (il cesse de chanter).

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) (12)

Données d'avril à juin (mâles chanteurs).

Le premier mâle chanteur est noté le 08/04 à Mouzeuil (J-C.L.).

Le dernier le 13/06 à la Chapelle-Thémer (G-L.C.).

GORGEBLEUE A MIROIR BLANC (*Luscinia svecica cyanecula*) (16)

Nombreuses observations surtout sur la côte. Une observation à Vix le 19/08 (A.T et A.L.).
La première observation de l'année le 22/03 à Saint-Gilles (G.B.).
La dernière le 20/08 à la Digue du Maroc.

ROUGE-QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) (9)

Présent toute l'année. Chute des observations en hiver, sauf sur la côte.

ROUGE-QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) (3)

Trois observations de mâles en été. Un individu signalé du 22/09 au 10/10 au Poiré-sur-Vie.

TARIER D'EUROPE (*Saxicola rubetra*) (8)

Quelques observations de mars à octobre en Marais Breton, à Aizenay, Olonne-sur-mer et au Poiré-sur-Velluire. Une nidification certaine au Poiré-sur-Velluire.

TARIER PATRE (*Saxicola torquata*) (8)

Observé en toutes saisons avec chute des observations en hiver.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) (14)

La première observation de l'année est du 17/03 à Saint-Hilaire-de-Riez (G.B.).
La dernière le 09/11 dans les dunes du Jaunay (P.R.).
Pas d'indice de nidification.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) (2)

1 observation le 19/04 au Gué-de-Velluire (D.C.), une autre le 24/10 à la Pointe de l'Aiguillon (B.P.).

MERLE NOIR (*Turdus merula*)

Présent en toutes saisons. Augmentation des effectifs en hiver.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) (5)

Première observation le 18/11 au Poiré-sur-Vie (A.G.).
Dernière le 07/04, encore au Poiré-sur-Vie (A.G.).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) (5)

Présente toute l'année. Un nid avec quatre oeufs le 21/03 (L.G.).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) (6)

Présente toute l'année. Chute des observations en août et septembre.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) (6)

Peu d'observations (si ce n'est à l'Île d'Yeu) de ce petit passereau qui a été décimé au cours des hivers rigoureux de 1985 à 1987.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) (7)

De nouveau, après les hivers rigoureux, on recommence à entendre des mâles chanteurs à Noirmoutier (4 mâles chanteurs le 10/05 au Marais du Devin (P.R.)), au Marais du Veillon (J-P.E.) et à la Belle-Henriette (G-L.C.).

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*) (1)

Un chanteur à Orouet le 13/07 (P.R.).

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*) (1)

Une observation à la réserve de la Pointe d'Arçay le 07/10 (O.N.C.).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) (2)

10 observations dans les Marais d'Olonne le 07/10 (O.N.C.).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) (6)

Présente d'avril à août le plus souvent dans les marais côtiers. Une observation à la Chapelle-Thémer: 3 chanteurs le 13/06 (G-L.C.).

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) (6)

Entendue uniquement dans les marais côtiers en mai et juin (Orouet, Ecluse du Brault, Marais de la Vie, Bois de Cené)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hyppolais polyglotta*) (6)

Localement dans les buissons, d'avril à août. Nombreux indices de nidification.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) (2)

Rare. Signalée à l'Île d'Yeu le 09/11 (C.Gn.) et à Olonne le 17/05 (C.B.).

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) (8)

Observée d'avril à septembre dans de nombreux points du département, dans les buissons. Signalée la première fois au printemps le 12/04 dans les Marais de la Vie (G.B.). La dernière en septembre.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) (6)

Entendue plus qu'observée, surtout dans le bocage et le Marais Poitevin.

La première est signalée le 24/04 à Chantonay (G-L.C.).
La dernière en septembre à l'écluse du Brault.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) (8)

Observée surtout de mars à septembre. Quelques hivernants sont signalés çà et là. Très commune le reste de l'année sur tout le département avec de nombreux indices de nidification.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) (4)

Très commun sur tout le département. De nombreux hivernants.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) (7)

Observé seulement au moment de la migration en avril et mai, puis en août et septembre.
Première observation le 18/04 aux Landes-Génusson (L.G.).
Dernière à Angles le 03/09 (P.N.R.).

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*)

Toutes les observations sont entre octobre et avril. Pas d'indice de nidification noté.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)

Observé toute l'année avec indice de nidification probable dans la région de Pouzauges.

GOBE-MOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) (3)

Premières observations en mai, dernières fin septembre.
Plusieurs indices de nidification certaine.

GOBE-MOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) (8)

Une seule observation en migration pré-nuptiale d'un mâle à la Faute le 19/04 (S.D.).
La plupart des observations sont en août et en septembre. Dernière le 22/09 à la Faute (S.D.).

PANURE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*) (1)

Une seule observation de plusieurs oiseaux à Port-la-Roche le 22/06 (J.R.) indice probable de nidification.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)

De nombreuses observations en toutes saisons.

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*)

Des observations en toutes saisons mais surtout en hivernage.
Quelques indices de nidification certaine dans le bocage et le Marais Poitevin.

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*)

Quelques observations en toutes saisons mais surtout en hivernage.
Des indices de nidification dans le haut bocage et la forêt côtière.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) (1)

Notée en hivernage. Pas d'indice de nidification.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)

Abondante en toutes saisons.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*)

Abondante en toutes saisons.

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*)

Des observations en toutes saisons.
Un indice de nidification dans le haut bocage et dans la région du Poiré-sur-Velluire.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*)

Fréquent en toutes saisons.

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*) (1)

Une observation de 7 oiseaux aux Agaures le 17/02 (C.B.).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) (4)

Présent en petit nombre aussi bien dans les marais que dans le bocage, pourvu qu'il y ait de grands arbres feuillus.
Le premier chant est signalé le 03/05 à Rocheservière (L.G.).
Le dernier oiseau est observé le 27/09 à Nalliers (R.R., T.T. et B. du P.N.R.).

PIE GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) (8)

Toutes les observations sont faites dans le sud du département (sauf une aux herbiers le 01/07 (S.R.) et une autre à l'île d'Yeu (sortie G.O.V.)).
Nicheur certain au Poiré-sur-Velluire.
Le premier oiseau est signalé le 24/05 au Marais d'Ecoué (J-C.L.).
Le dernier le 26/10 à l'île d'Yeu (sortie G.O.V.).

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) (1)

Une seule observation, d'un immature dans les Marais de la Vie le 15/08 (G.B.): première mention de l'espèce dans ce secteur de Vendée.

GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*)

Très répandu dans tout le département, mentionné à l'île d'Yeu (C.Gn.)

PIE BAVARDE (*Pica pica*)

Très commune partout.

CASSENOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*) (3)

Trois observations hivernales à Nalliers le 22 et le 30/11 (E.G.) et à Mouzeuil le 08/12, au bois du parc (C.Gn.).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)

Très commun dans de nombreuses agglomérations.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)

Bien localisés en bandes autour des corbeautières: Marais Poitevin (+ de 250 nids à Velluire), Mortagne, Bazoges-en-Pailers, Coex, Montaigu.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*)

Très répandue. En couples ou en petits groupes.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)

Très répandu. Les hivernants arrivent en grands vols au début de novembre.

MARTIN ROSELIN (*Sturnus roseus*) (2)

Deux observations dans la région des Sables:
2 immatures aux Agaures le 15/09 (P.R.)
1 juv. Marais d'Olonne le 19/09 (O.N.C.)

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)

Très répandu.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)

Assez commun localement: région du Poiré-sur-Velluire, les Boucheries aux Landes-Génusson.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) (3)

Présent et nicheur certain dans l'extrême sud du département: Benet (P.R.), Fontenay-le-Comte et Nieul-sur-l'Autize (G.B.).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) (4)

Très commun. En hiver, de grandes bandes de pinsons des arbres se mélangent à d'autres fringilles (Pinsons du nord, linottes mélodieuses, chardonnerets).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) (11)

Les premiers hivernants ont été signalés le 08/11 à Mouzeuil (J.C.L.), les derniers le 01/03 au bois des Jarries (B.P.).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) (5)

Commun dès le mois de mars dans de nombreux points du département.
Hivérne en petit nombre sur la côte. Observé à Sion le 23/11 (G.B.), à La Belle-Henriette le 10/01 (sortie G.O.V.), à Noirmoutier.
Une observation le 05/01 à La Roche-sur-Yon (J.P.).

VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*) (3)

Très répandu en toutes saisons.

CHARDONNERET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) (6)

Très commun dans les jardins et les parcs à partir d'avril.
Hivérne en bandes sur la côte et dans la plaine, mêlés à d'autres fringilles.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) (5)

Observé en hiver, en bandes compactes dans les aulnes.
Les premiers oiseaux sont signalés en octobre, et les derniers fin mars: le 23/03 (A.G.).

LINOTTE MELODIEUSE (*Acanthis cannabina*) (3)

Assez commune et nicheuse dans le bocage non remembré et le Marais Poitevin.
Hivérne en grandes bandes sur la côte et dans la plaine, mélangée à d'autres fringilles.

BEC CROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) (2)

Hivernant régulier: 20 observations à l'île d'Yeu le 26/10 (sortie G.O.V.).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) (2)

Oiseau devenu rare. Deux observations d'hiver: le 09/11 à l'île d'Yeu (C.Gn.), le 23/11 dans les dunes du Jaunay (G.B.).
Nicheur probable vers Saint-Michel-Mont-Mercure.

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) (3)

Observé de temps en temps l'hiver: le 27/12 à la Roche-sur-Yon (L.G.).
Un indice de nidification certain aux Brouzils (N.P.).

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) (3)

Quelques observations chaque hiver sur la côte: 01/11, 03/11 et 09/11, 3 oiseaux à la Pointe de l'Aiguillon (G-L.C., L.G., C.Gn.).

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) (4)

Localement commun toute l'année. Plus abondant dans le Marais Poitevin.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*) (5)

Localement commun toute l'année. Plus abondant dans le bocage.

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) (1)

Les seules données sont de la migration post nuptiale: quelques petits vols le 08/09 à la Pointe de l'Aiguillon.

BRUANT AUREOLE (*Emberiza aureola*) (1)

Une observation d'un oiseau le 01/03/92 dans le communal de Lairoux-Curzon (P.R.).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) (3)

Présent toute l'année dans les marais côtiers et dans le voisinage des étangs du bocage. Observé en migration en octobre, isolés ou par petits groupes, à la Pointe de l'Aiguillon.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) (3)

Commun dans la plaine et le Marais Poitevin. Deux observations en hivernage: le 19/01 à Saint-Denis-du-Payré (sortie du G.O.V.) et le 25/01 au Langon (P.M.)