

Grand cormoran

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

de Juillet 1992 à juin 1993

Christian GONIN
et Lucien GRILLET (passereaux)

L P O Vendée
Cité des Forges - Bt A - Esc E N° 131
Boulevard Branly
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 51 46 21 91

PLONGEON CATMARIN, *Gavia stellata* (11)

Hivernage de mi-novembre à fin février du littoral de Noirmoutier par la côte de St Gilles à la Pointe du Grouin du Cou.

Une donnée début printemps : 1 ind à la corniche de Sion le 13/03 (G.B).

Toutes ces données concernent souvent un ou deux oiseaux à l'exception de 3 observations (4 ind au Jaunay le 12/12, > 15 au phare de l'Armandèche le 22/12 et 4 ind à la corniche de Sion le 30/12).

PLONGEON ARCTIQUE, *Gavia arctica* (17)

Cet oiseau est très bien représenté de novembre à mi mars sur tout le littoral vendéen, 17 observations concernant plus de 62 oiseaux.

- 5 ind le 28/12 et 6 ind le 20/02 Corniche de Sion (G.B)

- >10 ind le 20/02 et 14 ind le 21/02 Plage des Marines (G.B)

Les derniers oiseaux sont notés à la corniche de Sion le 13/03 (G.B)

PLONGEON IMBRIN, *Gavia immer* (5)

Noté en novembre et décembre sur les côtes de Noirmoutier, de Sion et des Sables d'Olonne, concerne 1 à 2 oiseaux à chaque fois (maximum noté : 4 ind sur la côte de Noirmoutier le 13/12 (P.R).

PLONGEON SPECIE, *Gavia species* (6)

1 donnée de fin d'été : 1 ind sur la corniche de Sion le 20/09, 4 données d'hiver, de novembre à janvier, sur les côtes de Sion et de la Terrière (maximum noté : 6 ind sur la corniche de Sion le 30/12 (G.B) et 1 donnée de printemps : 1 ind le 03/04 au large des Sables (sortie sur chalutier Kifanlo) (F.P).

GREBE CASTAGNEUX, *Tachybaptus ruficollis* (75)

La majorité des données proviennent du marais de la Vie et de l'étang des Boucheries. L'hivernage est très marqué dans le nord de la Vendée et sur les étangs bocagers.

<u>Maxi en période postnuptiale</u> ou en dispersion :	20 ind	Etang des Boucheries	13/09
	37 ind	Etang de Bouin	15/09

<u>Maxi en période hivernale</u> :	10-15 ind	Etang des Boucheries	06/11
	34 ind	Marais de la Vie	03/01

<u>Maxi en période pré-nuptiale</u> :	12 ind	Etang des Boucheries	23/03
---------------------------------------	--------	----------------------	-------

Période de reproduction :

- 1 couple nicheur certain	Marais de Grues	juin
- 1 couple avec 3 pullis	Marais d'Orouet	17/06
- ? couple nicheur*	Etang de Bouin	
- ? couple nicheur*	Etang des Boucheries	

* données fournies au fichier sans indication du nombre d'oiseaux nicheurs.

GREBE HUPPE, *Podiceps cristatus*

(55)

Hivernage surtout noté sur le littoral de Sion, et de l'île d'Yeu et sur l'étang des Boucheries, mais aussi occasionnellement sur les lacs de la Chausselière, du Moulin Papon et de Mervent et sur les côtes de St Jean de Monts et de la Terrière.

Les maxis d'hivernage notés = plus de 30 Littoral de Noirmoutier le 13/12; 30 ind Lac de la Chausselière le 20/12 et 17 ind Côte nord de l'île d'Yeu le 18/01.

Reproduction :

- 1 cple Lac d'Albert - 5 à 6 cples Etang des Boucheries
- ? cple les étangs du bocage. (données fournies au fichier sans indication du nombre d'oiseaux nicheurs).

GREBE JOUGRIS, *Podiceps griseigena*

(0)

Pas de données en 92-93.

GREBE ESCLAVON, *Podiceps auritus*

(4)

1 ind Pointe de Devin 14/11 (A.B)
1 ind Pointe de l'Aiguillon 13/12 (A.T)
1 Ile d'Yeu 19 et 20/01 (T.M)

GREBE A COU NOIR, *Podiceps nigricollis*

(17)

Présence régulière à l'étang des Boucheries du 29/07/92 au 11/04/93 concernant 1 à 5 ind.

Un oiseau a été observé sur le marais de la Vie du 16 au 23/03.

D'autres observations ont été faites sur le marais d'Olonne (01/10), la côte de Sion (14/10 et 29/12), le lagunage de Noirmoutier (18/10 et 09/01), la côte de la Chaume (22/12), concernant souvent un ou deux oiseaux. Aucune reproduction pour l'année 1993.

FULMAR BOREAL, *Fulmarus glacialis*

(4)

4 données de printemps :

- 9 ind le 26/04 au phare de l'Armandèche - 3 ind le 27/04 à la pointe du Payré
- 1 ind les 20 et 21/05 à l'île d'Yeu.

Cette espèce est à surveiller, pouvant, dans un proche avenir peut-être, se reproduire sur l'île d'Yeu.

PUFFIN CENDRE, *Calonectris diomedea*

(3)

3 données de fin d'été (août et septembre) sur l'île d'Yeu (Pointe des Corbeaux) concernant un seul oiseau.

PUFFIN FULIGINEUX, *Puffinus griseus*

(3)

3 données de fin d'été (août et septembre) sur l'île d'Yeu (Pointe des Corbeaux) concernant un seul oiseau.

PUFFIN DES ANGLAIS, *Puffinus puffinus*

(8)

> 500 les 25 et 26/06 sur la côte de St Gilles Croix de Vie (J.P).

Ces données semblent concorder avec les observations de P.Géroutet : élevage de jeunes puffins, 1 fois par jour, nombreux en Pays de Galles, aller et retour des adultes en 48 h jusqu'au golfe de Gascogne, mâles et femelles en alternance.

Présence de nombreux maquereaux dans les zones d'observation, parmi lesquels des poissons bleus plus petits (anchois, sardines . . .) (J.P).

D'autres observations sur la corniche de Sion (03/07 et 15/11), l'île d'Yeu (16/09), le phare de l'Armandèche (26/04) et la pointe du Payré (27/04) concernent 1 à 3 ind.

PUFFIN DE MEDITERRANEE, *Puffinus yelkouan*

(18)

De juillet à début octobre (14 données) et de la fin avril à juin (4 données).

Régulièrement observé sur l'île d'Yeu (Pointes du But et des Corbeaux), et du littoral de Sion aux Sables d'Olonne.

->50 Sables d'Olonne 08/08/92 (F.P)
->200 Corniche de Sion 08/09/92 (G.B)
->150 Corniche de Sion 16/06/93 (G.B)

OCEANITE TEMPETE, *Hydrobates pelagicus*

(7)

Observé de la fin août à fin octobre sur l'île d'Yeu (3 données) et sur la côte de Sion (4 données).

≈ 20 Ile d'Yeu 28/08 (P.R)

≈ 20 le 03/09, 7 le 13/09 et 5 le 26/09 Corniche de Sion (G.B)

OCEANITE CULBLANC, *Oceanodroma leucorhoa*


(2)

2 données du printemps au phare de l'Armandèche : 1 ind le 26/04 et 14 ind le 30/04 (C.B)

FOU DE BASSAN, *Sula bassana*

(39)

Présent toute l'année comme le montre cet histogramme :




L'importance numérique montre que :

- les passages postnuptiaux (en septembre et octobre) concernent plus de 245 ind (maxi : 93 ind le 02/10 à l'Herbaudière).
- en février : >50 ind le 21/02 à la corniche de Sion.
- en avril : maxi > 100 en 2 heures le 30/04 au phare de l'Armandèche.
- en juin : >200 les 25 et 26/06 à la corniche de Sion.

GRAND CORMORAN, *Phalacrocorax carbo*

(154)



Quelques maxis de dortoirs notés :

- Etang des Boucheries : ≈ 150 le 22/11 et 14/02
- Marais de la Vie : 110 le 17/01
- Bassin ostréicole de la Pte : + de 100 le 26/11

Présent toute l'année, des dortoirs sont notés sur les étangs des Boucheries, de la Sablière, du bassin ostréicole de la Pte de l'Aiguillon et sur le marais de la Vie.

CORMORAN HUPPE, *Phalacrocorax aristotelis* (4)

- 3 données d'un ind à l'Île d'Yeu les 28/08, 10/09 et 21/01 (P.R, X.H et T.M)
- 1 donnée d'un imm à l'Herbaudière le 02/10 (A.B)

BUTOR ETOILE, *Botaurus stellaris* (3)

- 1 ind Marais de Grues 04/09 (J.R)
- 1 le 11/05 et 1 chanteur le 16/05 Port la Roche (cet oiseau pourrait probablement se reproduire sur le site de Port la Roche; en 92, 1 ind a été également vu sur ce même site le 22/06 par J.R).

BLONGIOS NAIN, *Ixobrychus minutus* (4)

Toujours inféodé au même site depuis 4 ans (le marais d'Orouet menacé par le futur tracé d'autoroute), il a été signalé comme nicheur possible (G.B).

BIHOREAU GRIS, *Nycticorax nycticorax* (17)

Régulièrement observé sur les bordures du communal du Poiré-s-Velluire et de la rivière « la Vendée » de Fontenay au Gué de Velluire de la mi-mai à la fin août (1 à 4 ind et parfois plus de 5 lors des passages crépusculaires entre la héronnière de Chaillé et la rivière « la Vendée ».

Il a été aussi noté sur le marais de la Vie (3 ind le 06/09), au communal de St Benoist (1 ind le 27/04), à Fontaines, Auzay, Vouillé les Marais, le Langon et le Lac de Pierre-Brune.

117 nids ont été localisés à la héronnière de Chaillé par PNR et ACEDEM.

CRABIER CHEVELU, *Ardeola ralloides* (1)

Une donnée, toujours en mai ou en juin, chaque année dans notre département : 1 ind à Port la Roche 11/05 (J.R)

HERON GARDEBOEUF, *Bubulcus ibis* (29)

Présent toute l'année sur le Marais Poitevin; 23 données (les maxis : 38 le 31/07, et + de 20 le 13/09 à Chaillé les Marais, 38 le 27/09 à Ste Radégonde des Noyers, 16 le 13/12 à Mouzeuil).

- 3 données de Bouin : 4 le 25/10, 8 le 26/11 et 3 le 28/03
- 2 données de l'Étang des Boucheries : 4 le 13/04 et 2 le 14/04
- 1 donnée d'Aubigny : 1 le 17/01
- 2 nichées probables et observations, à proximité de la colonie de Chaillé, d'un juvénile volant (P.R et PNR).

AIGRETTE GARZETTE, *Egretta garzetta* (131)

Observée toute l'année sur tout le département où il y a de l'eau.

- 2 concentrations de fin d'été : 140 ind Marais de la Vie 05/09 (G.B)
- 190 ind Jetée de Jacobsen 02/10 (A.B)

Dortoir hivernal : > de 60 Marais de la Vie

Reproduction : 108 nids répartis sur 3 colonies du Marais Poitevin (PNR).

GRANDE AIGRETTE, *Egretta alba* (4)

Toujours régulière à chaque hiver dans notre département : 1 ind les 19 et 20/12 au lac d'Apremont, 1 ind le 25/01 et 2 ind le 11/02 à St Benoist-s-Mer.

HERON CENDRE, *Ardea cinerea* (268)

Commun et visible partout.

- 875 nids répartis sur 16 colonies du Marais Poitevin (PNR)
- 38-40 cpl nicheurs sur le marais de la Vie (G.B)

HERON POURPRE, *Ardea purpurea* (7)

Espèce en voie de régression en Vendée comme ailleurs.

2 données de fin d'été : 1 imm Marais de Champagné le 05/09 et 1 ind Port la Roche le 16/09.

CIGOGNE NOIRE, *Ciconia nigra* (1)

Une seule donnée de 7 ad et imm au bois de la Vergne (Chassenon le Bourg) 27/09 (G.B)

CIGOGNE BLANCHE, *Ciconia ciconia* (27)

6 données d'été :

- 3 jeunes sur plate-forme du Bois de Cené 25/07 (P.R) et 5 données concernant de 1 à 7 ind dans le Marais Poitevin.

19 données de printemps et début d'été dans le Marais Poitevin, le Marais Breton.

- 1 ind les 10/03 et 30/05 sur l'étang des Boucheries.

- 3 - 5 cpl nicheurs (sur plates-formes) en Marais Poitevin et Marais Breton.

IBIS FALCINELLE, *Plegadis falcinellus* (1)


1 ind dans le marais d'Olonne le 16/05 (F.P).

IBIS SACRE, *Treskiornis aethiopicus* (2)

Une petite population de 20 ind introduits de 1975 à 1980 dans le parc animalier du château de Branféré (Morbihan) connaît depuis une douzaine d'années une croissance exceptionnelle, avec 280 individus estimés en 1991 (Fremont 1991) et 350 en janvier 1993 (Philippot in Jarry 1994). En 1993 et 94, 5 nids ont été vus dans la colonie mixte de Héron cendré, Spatule blanche, Aigrette garzette et Héron bihoreau du Lac de GrandLieu (L.Marion et P.Marion 1994).

2 données d'un ind sur les étangs des Boucheries et de l'Étang Neuf les 22/11 et 01/12 (Y.R)

SPATULE BLANCHE, *Platalea leucorodia* (48)



14 données de fin d'été dans les marais d'Olonne, la réserve de St Denis et la baie de l'Aiguillon.

- 80 ind posés dans le marais d'Olonne le 17/09 (F.P)

5 données d'hiver (de novembre à février) de 1 à 2 ind sur la réserve de St Denis, le communal d'Angles et la baie de l'Aiguillon.

CYGNE TUBERCULE, *Cygnus olor* (99)

Très commun; nicheur dans le Marais Poitevin et sur les stations d'épuration du littoral.

Des données de rassemblement : 17 à 80 ind du 14/07 au 27/07 à la Belle Henriette, et 22 à 60 ind du 23/01 au 26/04 au communal de Lairoux

CYGNE NOIR, *Cygnus atratus* (4)

Espèce échappée de captivité ; les 4 données proviennent probablement d'un seul et même oiseau : le 05/05 à la Belle Henriette, le 20/05 au Vicil à Noirmoutier, le 17/06 à l'étang de Bouin et le 24/06 à la réserve de St Denis.

OIE DES MOISSONS, *Anser fabalis* (1)

1 ind à la corniche de Sion le 30/12 (G.B)

OIE RIEUSE, *Anser albifrons* (13)


Toutes les données proviennent de la baie de l'Aiguillon et de la réserve de St Denis :

10 données d'hiver (du 12/11 au 22/02); les maxis notés = 7 ind le 11/12, 13 le 07/01, 17 le 05/02 à la réserve de St Denis (ADEV et A.T)

3 autres données d'un ind présent à la réserve de St Denis les 12/03, 21/05 et 18/06.

OIE CENDREE, *Anser anser* (76)

Voyons l'histogramme sur les passages :



Dans ce tableau, on remarque que l'automne a peu de données mais avec de gros effectifs, et le printemps beaucoup de données mais avec de faibles effectifs.

Quelques maxis notés :

- + de 200 Baie de l'Aiguillon 11/10 (C.Gn)
- 205 Réserve de St Denis 11/12 (ADEV)
- 367 Baie de l'Aiguillon 20/12 (A.T)
- 234 Réserve de St Denis 07/01 (ADEV)
- 360 Baie de l'Aiguillon 23/01 (C.Gn)
- 140 Communal du Poiré 19/02 (D.C)

Nicheuse à la réserve de St Denis, mais seulement 9 oisons recensés : ce faible nombre est sans doute lié à une très forte pression de chasse (ex : 9 oies tuées par 5 chasseurs le 14/02) (ADEV).

OIE A TETE BARREE, *Anser indicus* (6)

3 données d'un ind en baie de l'Aiguillon du 20/01 au 23/01.

3 données d'un ind à Bazouin du 08/06 au 10/06.

Ces données concernent peut-être un seul et même oiseau échappé de captivité (?).

BERNACHE NONNETTE, *Branta leucopsis* (5)

5 données d'un ind dans la baie de l'Aiguillon et la réserve de St Denis

- 1 ind du 20 au 24/01 Baie de l'Aiguillon

- 1 ind du 28/01 au 22/02 Réserve de St Denis

BERNACHE CRAVANT, *Branta bernicla* (35)

Présente d'octobre au début de mai sur tout le littoral.

Les deux données de 3 ind des 07 et 08/05 sur la réserve de Mullambourg et la jetée de Jacobsen constituent la 2ème donnée du printemps au fichier (rappel : 2 ind le 22/05 sur la jetée de Jacobsen (M.F)).

Voyons le compte rendu de BIROE- France en 92-93

	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars
Baie de Bourgneuf	6 250	5 116	5 966	6 263	4 854	5 385
Baie de Jard-s-Mer	15	14	455	870	1 170	380
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	34	120	692	1 458	2 000	841
Total Vendée	6 299	5 250	7 113	8 591	8 024	6 606
Total France	75 000	110 000	105 000	103 000	68 000	32 500

Quelques maxis notés :

- 4000 Barbâtre 14/11 (A.B)
- 1200 Jard-s-Mer 11/01 (J.Pr)
- 1400 Baie de l'Aiguillon 23/01 (A.G)
- 675 Jard-s-Mer 17/03 (F.S)

OUETTE D'EGYPTE, *Alopochen aegyptiacus* (4)

Espèce introduite en Europe ou échappée de captivité

- 1 ind Baie de l'Aiguillon le 12/01 (A.T)

- 1 ind Réserve de St Denis les 12/03, 21/04 et 08/05 (ADEV, F.S et L.G)

TADORNE CASARCA, *Tadorna ferruginea* (7)

Régulièrement observée chaque hiver depuis 1989 dans la baie de l'Aiguillon.

5 données de 2 à 4 ind dans la baie de l'Aiguillon du 21/11/92 au 23/01/93.

2 données de 1 à 2 ind dans la réserve de St Denis les 22/02 et 12/03.

TADORNE DE BELON, *Tadorna tadorna* (62)

Deux sites classiques d'hivernage pour la Vendée : les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	2 130
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	7 150
Total Vendée	9 280 (19% de la population)
Total France	48 548

Reproduction surtout notée sur les stations d'épuration du littoral et les marais-littoraux :

Station d'épuration de l'Epoids (19 ad et 67 pullis), Lagune du Dain (6 cples et 39 pullis), Polder des Champs (1 cple et 10 pullis) (C.Gn), Réserve de St Denis (1 cple et 10 pullis) (ADEV) et Lagune de la Belle Henriette (1 fem et 12 pullis) (G.Bu).

CANARD MANDARIN, *Aix galericulata* (1)

Espèce échappée de captivité; 1 femelle au communal du Poiré le 30/05 (C et J.Gn).

CANARD SIFFLEUR, *Anas penelope* (39)

Présent du 6 octobre 92 au 21 avril 93 sur tous les plans d'eau et le littoral vendéen.

Quelques maxis notés:

- 460 Réserve de St Denis 11/12 (ADEV)
- 100 Plage des Marines 29/12 (G.B)
- 780 Réserve de St Denis 07/01 (ADEV)
- 128 Communal du Poiré 12/01 (D.C)
- 970 le 22/02, et 423 le 12/03 Réserve de St Denis (ADEV)

CANARD CHIPEAU, *Anas strepera*

(35)

Régulièrement observé sur l'étang des Boucheries du 26/09 au 11/04 concernant 4 à 13 ind (14 données).

D'autres données sur les étangs de la Rairie, de Soubise, des Cosses et de Bouin, le lagunage de Noirmoutier, la côte de St Jean de Monts, les marais d'Olonne, la réserve de St Denis et le communal du Poiré-s-Velluire.

les maxis notés :	10	Communal du Poiré	12/01	(D.C)
	20	Réserve de St Denis	22/02	(ADEV)
	40	Plage des Marines	10/03	(G.B)

Reproduction :

- Accouplement, présence permanente d'adultes au printemps mais pas de nichée constatée à la réserve de St Denis (ADEV).

- 1 femelle avec 4 juvéniles Lagunage de Noirmoutier 20/05 (A.B)

SARCELLE D'HIVER, *Anas crecca*

(56)

Principaux sites d'hivernage : la baie de Bourgneuf, la baie de l'Aiguillon et la réserve de St Denis.

- 1353 ind le 12/11, 2660 le 11/12, 980 le 07/01, 1050 le 22/02, 560 le 12/03 Réserve de St Denis (ADEV)

- 309 ind le 30/01 Communal du Poiré (C.Gn).

- Présence régulière de petits effectifs (5 à 20 ind) sur l'étang des Boucheries du 26/09 au 21/04 sauf pour le 22/11 (90-100 ind) et le 06/12 (80 ind) (H.B et L.G).

Reproduction :

- nidification possible dans le marais du Bois de Cené

- 1 fem avec 4 pullis dans le marais de Morigq juin 93 (A.T)

- pas de reproduction constatée sur les réserves de St Denis et des Boucheries.

CANARD COLVERT, *Anas platyrhynchos*

(161)

Concentration importante sur l'étang des Boucheries : 800 à 1 300 ind du 26/09 au 20/12

Comptage BIROE à la mi-janvier 93 :

Baie de Bourgneuf / Noirmoutier	4 158
Baie de l'Aiguillon / Pte d'Arçay	3 015
Reste de la Vendée	<u>1 590</u>
Total - Vendée	8 763
Total - France	181 568

CANARD PILET, *Anas acuta*

(46)

Hivernage en petits effectifs (moins de 50 ind) sur les réserves de St Denis et des Boucheries, les communaux de Lairoux/Curzon et du Poiré-s-Velluire et les côtes de la Terrière et de St Jean de Monts.

Hivernage en petits effectifs (à plus de 100 ind) sur les marais d'Olonne, la Pte d'Arçay et les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon.

Comptage BIROE à la mi-janvier 93 :

Réserve de Chanteloup	883
Baie de l'Aiguillon / Pte d'Arçay	860
Baie de Bourgneuf / Noirmoutier	333
Reste de la Vendée	<u>87</u>
Total - Vendée	2 163
Total - France	11 465

(≈ 18,86 % de la population française)

Les maxis notés aux passages pré-nuptiaux : 310 Réserve de St Denis 12/03 (ADEV)
160 Communal de Lairoux 20/03 (F.S)

Reproduction : 1 cpl et 12 pullis Réserve de St Denis (ADEV)

SARCELLE D'ETE, *Anas querquedula*

(45)

Migration : les dernières sont notées le 14/09 à la réserve de St Denis et les premières le 28/02 au communal du Poiré-s-Velluire.

Les maxis notés :	29	Réserve de St Denis	12/03	(ADEV)
	11	Communal de Lairoux	17/03	(F.S)

Reproduction : 4 - 6 cpl dans le marais de la Vie (G.B), 1 fem et 4 pullis au communal du Poiré (C.Gn) et 2 cpl et 17 pullis à la réserve de St Denis (ADEV)

Pas de reproduction à l'étang des Boucheries, malgré la présence d'un mâle pendant tout le mois de mai. Nous pensons que le nid a été détruit par des prédateurs (L.G).

CANARD SOUCHET, *Anas clypeata*

(93)

Les maxis notés :	110-120	Etang des Boucheries	22/11	(T.Y)
	117	Réserve de St Denis	11/12	(ADEV)
	199	Réserve de St Denis	07/01	(ADEV)
	290	Plan d'eau de Luçon	08/03	(G-L.C)
	214	Réserve de St Denis	12/03	(ADEV)

Reproduction : 3 cpl au marais de la Vie (G.B), 1 cpl et 8 juvs au marais de Grues (A.T)

Comptage BIROE à la mi-janvier 93 :

Réserve de Chanteloup	760
Baie de l'Aiguillon / Pte d'Arçay	585
Baie de Bourgneuf / Noirmoutier	514
Reste de la Vendée	<u>177</u>
Total - Vendée	2 036
Total - France	19 186

(≈ 10,60 % de la population française)

NETTE ROUSSE, *Netta rufina*

(5)

- 1 mâle	Lac du Jaunay	03/01	(P.R)
- 2	Réserve de St Denis	12/04	(ADEV)
- 1 mâle	Réserve de St Denis	21/04	(F.S)
- 1 femelle	Etang des Boucheries	04 et 13/06	(H.B, L.G et F.P)

FULIGULE MILOUIN, *Aythya ferina*

(41)

Présence régulière toute l'année à l'étang des Boucheries (30 données) dont les maxis : 102 ind le 12/11, 138 le 14/11, 100 le 22/11 et 92 le 24/01.

D'autres lieux d'hivernage à petits effectifs : les étangs de la Sablière, de Bouin et de Soubise, les côtes de St Jean de Monts (plage des Marines) et de la Terrière, et les lacs du Jaunay et du Moulin Papon.

Reproduction : une douzaine de couples présents sur l'étang des Boucheries et 7 nichées observées plus tard (L.G)

FULIGULE MORILLON, *Aythya fuligula*

(31)

Une grande partie des données (20) concernant 2 à 13 ind provient de l'étang des Boucheries (du 03/10 au 27/06).

D'autres lieux d'hivernage sont : les étangs de la Sablière, de Bouin, l'étang du Petit et de Soubise, la côte de St Jean de Monts (plage des Marines), et les lacs du Jaunay et d'Albert.

Reproduction : 7 jeunes ont pris leur envol à l'étang des Boucheries (L.G)

FULIGULE MILOUINAN, *Aythya marila*

(1)

- 1 ind Plage de la Terrière 26/02 (A.T)

EIDER A DUVET, *Somateria mollissima*

(15)

Il a été noté du 29/12 au 20/05 sur le littoral et surtout au sud de la Vendée (Pte du Grouin et plage de la Terrière) de janvier à février (10 données concernant de 1 à 15 ind.).

D'autres lieux d'observation : la Gachère, le phare de l'Armandèche, l'île de Noirmoutier et la baie de Bourgneuf.

- 31 ind le Vieil (Noirmoutier) 20/05 (A.B)

HARELDE BOREALE, *Clangula hyemalis* (0)

Pas d'observations en 92-93.

MACREUSE NOIRE, *Melanitta nigra* (41)

Surtout notée de la pointe de Grouin du Cou à la pointe d'Arçay et sur la côte de St Gilles Croix de Vie ; quelques observations sur la côte de la Chaume.

Notée du 17/09 au 03/04. Quelques maxis :

- ≈ 3000 le 22/11, 640 le 14/01, 965 le 31/01, et 553 le 07/02 à la Terrière (A.T)

- 800 le 21/02 Plage des Marincs (G.B).

MACREUSE BRUNE, *Melanitta fusca* (6)

Notée du 11/11 au 22/01 sur la côte de Sion, la Pte de Grouin du Cou et les plages de Longeville et de Sauveterre.

- 15 Pointe du Grouin 11/11 (G.B)

GARROT A L'OEIL D'OR, *Bucephala clangula* (5)

- 2 Pte de l'Aiguillon 20/12 (A.T)

- 3 Lagunage de Noirmoutier 09/01 (G.B)

- 4 l'Herbaudière 09/01 (G.B)

- 1 Plage de la Terrière 14/01 (A.T)

- 1 Pte de Grouin du Cou 14/01 (A.T)

HARLE PIETTE, *Mergus albellus* (0)

Pas d'observations en 92-93.

HARLE HUPPE, *Mergus serrator* (15)

Noté du 11/11 au 28/02 sur la corniche de Sion, la côte de la Chaume, les plages de Sauveterre et de la Terrière, la Pointe de Devin et l'étang de Bouin concernant de 1 à 4 ind.

HARLE BIEVRE, *Mergus merganser* (2)

- 2 l'Herbaudière 14/11 (A.B)

- 1 fem Corniche de Sion 29/12 (G.B)

ERISMATURE ROUSSE, *Oxyura jamaicensis* (15)

14 données d'un ou deux oiseaux (le cple) du 13/09 au 24/10 et du 19/04 au 13/06 sur l'étang des Boucheries. Pas de reproduction (heureusement ! . .).

1 donnée d'une femelle au lagunage de Noirmoutier le 01/10 (A.B)

BONDREE APIVORE, *Pernis apivorus* (14)

7 données de la fin d'été (05/07 au 09/10) concernant 1 à 2 ind et 7 données de mai et de juin.

Pas d'indice de nidification reçu au fichier !....

MILAN NOIR, *Milvus migrans* (101)

Le dernier a été noté au Chuchillon le 28/10 et le premier le 20/02 encore à Chuchillon (P.M)

Nicheur régulier dans l'ensemble du département avec une forte densité dans les zones côtières.

MILAN ROYAL, *Milvus milvus* (24)

Observation un peu partout dans tout le département, en automne et en hiver, concernant souvent un seul oiseau plus une donnée tardive d'un ind le 06/05 à Champagné les Marais (C.Gn).

- 8 ind St Denis du Payré 25/11 (S.D)

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE, *Haliaeetus albicilla* (1)

- 1 Communal du Poiré-s-Velluire 13/12 (O.F)

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC, *Circaetus gallicus* (7)

Noté du 05/08 au 05/09 (3 données) et du 13/04 au 01/06 (4 données) au sud de la Vendée (sauf une observation d'un ind à Sallertaine le 05/08 F.P). Pas d'indice de nidification.

- 3 Communal de Triaize 05/09 (G.B)

- 1 cple Forêt de Longeville 01/06 (A.T)

BUSARD DES ROSEAUX, *Circus aeruginosus* (165)

Observé toute l'année dans tout le département et nicheur commun dans les zones palustres et aux abords des étangs bocagers.

BUSARD SAINT-MARTIN, *Circus cyaneus* (26)

Observé toute l'année surtout dans les massifs forestiers et les bois bocagers mais aussi dans les marais et les communaux en automne et en hiver.

Une seule donnée d'un dortoir de 50 ind en baie de l'Aiguillon le 29/07 (D.B)

Reproduction : deux données (certaine et possible) en forêt des Graslas et au bois des Gâts.

BUSARD CENDRE, *Circus pygargus* (49)

Noté régulièrement de juillet au 5 septembre (dernier observé = le 5 octobre) puis du 31/03 au 30/06; nicheur potentiel dans le Marais Poitevin et le Marais Breton ;

- 1 (forme mélanique) Forêt des Graslas 22/06 (A.G)

Reproduction :

Marais Breton 36 cples 88 jeunes à l'envol dont 1 ind après intervention

Marais Poitevin 13 cples 33 jeunes à l'envol dont 7 ind après intervention

Plaine céréalière de Luçon à Oulmes 15 à 20 cples (estimés) (C.Gn)

Forêt de Graslas 2 cples (sans indication de reproduction) (A.G)

AUTOUR DES PALOMBES, *Accipiter gentilis* (7)

7 données de juillet à mars dans les forêts de Mervent, de Vouvant, d'Olonne et d'Aizenay.

Un jeune avec le couple a été vu dans le massif forestier de Mervent-Vouvant.

EPERVIER D'EUROPE, *Accipiter nisus* (71)

Présent toute l'année dans tout le département et nicheur commun dans les petits ou grands boisements.

Reproduction : seulement 3 données reçues au fichier !... (cartes : 1026.1-2, 1226.3-4 et 1428.3-4).

BUSE VARIABLE, *Buteo buteo* (178)

Très présente et nicheuse commune.

AIGLE BOTTE, *Hieraaetus pennatus* (1)

- 1 ind Ile d'Yeu 13/09 (X.H)

BALBUZARD PECHEUR, *Pandion haliaetus* (7)

1 donnée en septembre (Pte de l'Aiguillon)

3 données en octobre (Pouzauges, Marais d'Olonne et Vix)

1 donnée en décembre (Pte du Payré)

2 données en mars (Ile de Charouin et Angles)

Ces données sont concentrées à chaque fois sur un oiseau.

FAUCON CRECERELLE, *Falco tinnunculus* (267)

Très commun et nicheur partout.

- Un groupe de 10 ind a été vu à France (Mouzeuil) le 15/11 (J-C.L)

Reproduction : notée dès avril (4 jeunes à la réserve de St Denis du Payré le 10/04 ADEV).

10 indices certains de nidification.

- FAUCON KOBEZ, *Falco vespertinus*** (7)
5 données d'août à septembre (1 cple et 1 ou 2 juvs) nicheur probable en 92
2 données de printemps dans la région de Luçon.
1 indice certain de nidification : 1 cple avec 3 jeunes en 93.
- FAUCON EMERILLON, *Falco columbarius*** (13)
Le 1er noté le 05/10 à Mouzeuil et le dernier le 20/02.
7 données en provenance de l'intérieur (Mouzeuil, Bretet, St Denis du Payré, Morigq, et les communaux de Lairoux et de St Benoist) et 5 autres du littoral (Noirmoutier, les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon, et la pointe d'Arçay) concernant 1 ou 2 oiseaux à chaque fois.
- FAUCON HOBÉREAU, *Falco subbuteo*** (55)
De juillet à fin septembre (17 données concernant 1 ou 2 oiseaux à chaque fois).
Le premier noté = le 02/04 dans les marais de la Vie, puis 38 observations d'avril à fin juin avec seulement 3 données certaines de reproduction.
- 6 ind chassant les insectes au marais d'Orouet le 22/05 (G.B).
- FAUCON PELERIN, *Falco peregrinus*** (21)
19 données obtenues au sud de la Vendée du 14 octobre au 24 février concernant un seul oiseau à chaque fois sauf pour le 20/02 (2 ind).
Présence régulière tout l'hiver en baie de l'Aiguillon et au communal du Poiré-s-Velluire
2 données d'un oiseau au marais d'Olonne les 03/11 et 29/12.
- Un couple effectuant parades et joutes aériennes a été vu au communal de Lairoux le 20/02 (F.S).
- PERDRIX ROUGE, *Alectoris rufa*** (43)
Gibier de chasse introduit partout.
- PERDRIX GRISE, *Perdix perdix*** (14)
Elle est fréquemment notée de juillet à septembre et de janvier à juin surtout au sud de la Vendée.
- CAILLE DES BLES, *Coturnix coturnix*** (7)
Notée dans les plaines du sud de la Vendée du 17 avril à fin juin.
- 5 chanteurs Plaine de Bretet 12/06 (G.B)
- FAISAN DE COLCHIDE, *Phasianus colchicus*** (17)
Espèce largement présente dans tout le département y compris l'île d'Yeu.
- RALE D'EAU, *Rallus aquaticus*** (29)
Observé à peu près toute l'année dans les zones palustres avec roselière plus ou moins dense mais pas d'indice de nidification reçu au fichier !...
- 5 les Agaures 22/12 (C.B)
- 10 les prés de la Claye (St Benoist) 11/02 (A.T)
- 6 chanteurs notés aux 3 endroits différents à l'île d'Yeu le 20/05 (X.H)
- MARQUETTE PONCTUÉE, *Porzana porzana*** (1)
- 1 Marais de Grues 08/09 (J.R)
- GALLINULE POULE D'EAU, *Gallinula chloropus*** (200)
Très commune, nicheuse et sédentaire partout y compris à l'île d'Yeu.
- FOULQUE MACROULE, *Fulica atra*** (77)
Surtout notée sur les étangs bocagers plus particulièrement à l'étang des Boucheries (50 à 360 ind toute l'année), et en d'autres lieux : étangs de Bouin, de Soubise, lac de Sigournais.
- 450 le 15/02 et 410 le 04/03 Etang de Bouin (F.P)

- GRUE CENDRÉE, *Grus grus*** (19)
11 données de novembre à janvier en baie de l'Aiguillon concernant de 3 à 17 ind et 1 donnée tardive de la baie de l'Aiguillon : 1 imm le 06/05 (F.P)
- 10 ind Marais d'Olonne 10/11 (J.Sa)
- 1 ad et 1 imm Jetée de Jacobsen 31/01 (A.B)
- 1 Lac de la Vie les 01 et 02/02 (M.T)
- 3 Communal du Poiré-s-Velluire 07/02 (PNR)
- 3 le Grand Poiron 19/02 (J.P)
- 1 les Sables d'Olonne 07/03 (T.Y)
- OUTARDE CANÉPETIÈRE, *Tetrax tetrax*** (3)
- 1 mâle chanteur Plaine de Ste Gemme 26/05 (PNR)
- 1 mâle chanteur Plaine de Nalliers 27/05 (C.Gn)
- 3 mâles Plaine de Bretet 13/06 (G.B)
- HUITRIER-PIE, *Haematopus ostralegus*** (18)
Des petits groupes (1 à 50 ind) sont notés un peu partout sur le littoral de septembre à mars.
Les groupes (de plus de 100) sont notés en baie de l'Aiguillon et à la pointe d'Arçay en janvier et en mars.
Comptage BIROE à la mi-janvier 93 :
Total - Vendée 3 069
Total - France 47 200
- ECHASSE BLANCHE, *Himantopus himantopus*** (47)
Notée de juillet à fin août et du 17/03 à fin juin sur les marais côtiers, les marais-communaux et les stations d'épuration.
Une seule donnée d'étang bocager : 16 ind à l'étang de la Rainsandière le 20/04 (M.R)
Enquête LPO - Echasse :
Marais Breton : 115 cples Noirmoutier : 88 cples
Marais de la Vie : 46 cples Marais d'Olonne : 15+ cples
Talmont : 4/5 cples Marais Poitevin : 12 / 15 cples
Total - Centre-Ouest* : 808 / 828+ cples nicheurs
Total - Vendée : 281 / 284 cples nicheurs (≈ 34% du Centre-Ouest)
- * du Morbihan à la Charente-Maritime
- AVOCETTE ÉLEGANTE, *Recurvirostra avosetta*** (54)
Présente toute l'année sur le littoral et dans les marais côtiers; 5 données de l'intérieur (1 ind à l'étang de Soubise le 15/11 et 1 ind à l'étang des Boucheries du 22 au 25/11).
- 400 Marais d'Olonne 13/08 (F.P)
- +600 Baie de l'Aiguillon 22/11 (F.P)
- 300 Jetée de Jacobsen 25/02 (F.P)
- Comptage de BIROE à la mi-janvier :
Baie de Bourgneuf/Noirmoutier 1 588
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay 3 255
Reste de la Vendée 77
Total Vendée 4 920 (35% de la population française)
Total France 14 000

EDICNEME CRIARD, *Burhinus oedicnemus* (17)

Observé de juillet au 5 octobre et du 8 mars à fin juin dans la plaine céréalière de Luçon à Oulmes; 2 données de la région bocagère (2 ind aux Landes Genusson le 21/04 et 2 ind St Fulgent le 17/06), il serait très intéressant de faire si possible un suivi régulier de cette espèce dans la région bocagère car le fichier ne possède pas son statut de nidification. Pensez-y lors de votre passage dans le nord-est de la Vendée...

Pas de données de rassemblement automnal.

Nicheur commun dans la plaine céréalière de Luçon à Oulmes, quant au nombre de couples nicheurs, il serait de l'ordre de 20 à 30 cpl, peut-être plus.

PETIT GRAVELOT, *Charadrius dubius* (19)

Observé de juillet au début d'octobre sur les marais de la Vie, la côte de la Chaume, le port de Jard-s-mer et la pointe de l'Aiguillon, et du 23 mars à fin juin sur les marais de la Vie (7 données), la dune du Jaunay et l'étang de la Rainsandière.

Une seule donnée de reproduction certaine sur les marais de la Vie (2 à 4 cpl) et une autre donnée sans indication de deux couples sur les dunes du Jaunay le 09/05 (G.B).

GRAND GRAVELOT, *Charadrius hiaticula* (46)

Présent toute l'année surtout sur le littoral et les marais côtiers avec un faible effectif hivernant ne dépassant pas plus de 40 ind sur le littoral vendéen. Quelques données de l'intérieur aussi.

Il ne niche pas en Vendée (nicheur récent en France avec une nette expansion démographique et géographique, et avec quelques indices possibles en Loire Atlantique).

- 107	Pointe de l'Aiguillon	23/07	(S.D)
- +100	Marais de la Vie	09/05	(G.B)

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

60 ind pour 4 sites

Total France: 11 700 dont 1 530 sur le littoral du Centre-Ouest.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU, *Charadrius alexandrinus* (15)

Noté en juillet et en septembre à la Belle Henriette et à la pointe de l'Aiguillon et de fin mars à fin mai à la pointe de l'Aiguillon, en baie de Bourgneuf, sur l'île de Noirmoutier, dans le marais de la Vie et à la Belle Henriette.

≈ 40	Pte de l'Aiguillon	23/09	(S.D)
------	--------------------	-------	-------

Reproduction sans indication du statut :

- 4 cpl	Marais de Noirmoutier	21/05	(A.B)
- 2 cpl	Belle Henriette	31/05	(G-L.C)

PLUVIER DORE, *Pluvialis apricaria* (20)

Essentiellement observé en hiver à l'intérieur de la Vendée, surtout dans les marais communaux du Marais Poitevin.

1er noté le 08 septembre à l'île d'Yeu, dernier le 08 mars dans le marais de la Vie.

- 800	Réserve de St Denis	11/12	(ADEV)
- 200 à +1000	Communal du Poiré	décembre à février	(C.Gn)
- 250	Etang des Boucheries	09/01	(L.G)

PLUVIER ARGENTE, *Pluvialis squatarola* (22)

Noté à partir de septembre jusqu'à fin juin sur le littoral et les marais littoraux.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	1 631
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	1 230
Total Vendée	2 861
Total France	21 000 dont 7 465 sur le littoral du Centre-ouest.

VANNEAU HUPPE, *Vanellus vanellus* (176)

Hivernage un peu partout, de gros effectifs (plus de 5 000) sont souvent notés dans le marais Poitevin.

Comptage de BIROE à la mi-janvier : 18 080 ind sur le Marais Poitevin (ces chiffres sont très nettement sous-estimés car la population hivernante en dehors des marais communaux n'est pas comptabilisée).

Reproduction :

15 cpl	Marais de la Vie	(G.B)
20 / 25 cpl	Communal du Poiré-s-Velluire	(C.Gn)
5 / 10 cpl	Communal du Langon	(C.Gn)
2 / 3 cpl	Ile d'Yeu	(X.H)

BECASSEAU MAUBECHE, *Calidris canutus* (17)

Noté de juillet à novembre et d'avril à mai sur le littoral (pointe de l'Aiguillon, baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf) et les marais côtiers (marais de la Vie, d'Olonne et de la Guittière).

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

seulement 810 ind en baie de l'Aiguillon et à la pointe d'Arçay.

Total France : 17 500 dont 12 363 sur le littoral du Centre-ouest.

BECASSEAU SANDERLING, *Calidris alba* (22)

Noté de septembre à décembre, de janvier à mars et en mai par petites troupes de 5 à 60 ind (dont 1 groupe de 198 à la pointe de Devin le 08/05/93 A.B) sur le littoral.

Comptage de BIROE à la mi-janvier : 565 ind sur le littoral du Centre-ouest (dont 30 pour la Vendée) soit un total de 5 200.

BECASSEAU MINUTE, *Calidris minuta* (11)

Noté en juillet et en septembre (marais d'Olonne et de la Vie, lac d'Aprémont), et en mai (marais d'Olonne et de la Vie, île de Noirmoutier) par petites troupes de 1 à 11 ind.

Comptage de BIROE à la mi-janvier : 19 ind sur le littoral du Centre-ouest (0 pour la Vendée) pour un total de 2 600

BECASSEAU DE TEMMINCK, *Calidris temmincki* (3)

1 ind	Réserve de St Denis du Payré	01 et 02/09	(ADEV)
3 ind	Marais de la Vie	04/05	(G.B)

BECASSEAU COCORLI, *Calidris ferruginea* (2)

1	Corniche de Sion	04/09 et 24/04	(G.B)
---	------------------	----------------	-------

BECASSEAU VIOLET, *Calidris maritima* (23)

Régulièrement observé de septembre à mai sur les côtes de la Chaume et de Sion concernant 10 à 60 ind sur chaque site.

Une seule donnée de Noirmoutier (l'Herbaudière) : 1 ind le 14/11.

BECASSEAU VARIABLE, *Calidris alpina* (55)

Visible toute l'année sur tout le littoral, les marais littoraux, en automne sur le lac d'Aprémont et l'étang de Soubise, en hiver et en début de printemps (passages) sur le Marais Poitevin, le Marais Breton.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	4 853
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	10 130
Reste de la Vendée	254
Total Vendée	15 237
Centre-ouest	77 971
Total France	260 700

COMBATTANT VARIE, *Philomachus pugnax* (34)

Des passages de septembre à la mi-octobre par petits groupes de 1 à 10 ind sont notés sur les marais de la Vie, la réserve de St Denis et le lac d'Apremont.

Une observation d'hiver de 2 ind au communal du Poiré-s-Velluire le 31/12 (D.C)

Les passages prénuptiaux de février à avril par petits groupes variables (5 à 65) sont notés sur les communaux de Lairoux/Curzon et du Poiré-s-Velluire, les marais de la Vie, de la Guittière et de Beauvoir, la réserve de St Denis et l'étang de Bouin.

- 1 fem le 09/05 et 1 mâle le 26/06 Marais de la Vie (G.B)
- 3 mâles Marais de Beauvoir 25/06 (J.R)

BECASSINE SOURDE, *Lymnocyptes minimus* (2)

- 2 Etang des Boucheries 09/12 (F.P)
- 1 Marais de la Vie 07/02 (G.B)

BECASSINE DES MARAIS, *Gallinago gallinago* (56)

Observée de septembre à juin dans les zones humides et les étangs; maxis notés :

- 45 Lac d'Apremont 23/09 (A.G)
- ≈ 50 Etang de Soubise 01/11 (T.Y)
- 150 Etang des Boucheries 28/11 (L.G)
- 72 Réserve de St Denis 11/12 (ADEV)
- 30 Communal du Poiré-s-Velluire 03/01 (D.C)

BECASSE DES BOIS, *Scopolax rusticola* (3)

- 1 Le Poiroux 10/01 (A.G)
- 1 Bois du Roc (Mervent) 31/01 (J.D)
- 1 Forêt d'Aizenay 21/03 (J.R)

BARGE A QUEUE NOIRE, *Limosa limosa* (63)

Beau stationnement de 5 à 160 ind sur la lagune de la Belle Henriette du 14/07 au 05/09.

Les passages postnuptiaux par petits groupes sont notés sur la réserve de St Denis, la plaine de Bretet et la pointe de l'Aiguillon.

Important effectif hivernant en baie de l'Aiguillon comme le démontre ce dénombrement BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	27
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	3 350 (51,5% de la population)
Total Centre-ouest	3 865
Total France	6 500

Les passages prénuptiaux (février à mars) sont souvent notés sur les marais de la Vie, du Marais Breton et du Marais Poitevin (en particulier les communaux) et la réserve de St Denis.

Reproduction :

- 6 alarant Marais de Triaize 07/05 (S.D)
- 1 cple nich (?) Communal du Poiré 31/05 (C.Gn)
- 1 cple nich (?) Communal de St Benoist juin (A.T)
- 2 alarant Marais de Beauvoir 25/06 (J.R)

BARGE ROUSSE, *Limosa lapponica* (8)

Peu de données !... Notée de juillet à août à la pointe de l'Aiguillon, en janvier, et d'avril à juin en baie de l'Aiguillon, au marais de la Vie et la lagune de Dain.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	388
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	185
Total Centre-ouest	1 343
Total France	3 700

COURLIS CORLIEU, *Numenius phaeopus* (37)

Les passages postnuptiaux (juillet et septembre) sont notés par petits groupes de 1 à 5 ind aux marais de la Vie, de Noirmoutier et de l'île d'Yeu tandis que les passages prénuptiaux (du 15 mars au début mai) sont souvent notés sur les communaux et les prairies du Marais Poitevin et dans le marais de la Vie.

- 98 Réserve de St Denis 21/04 (ADEV)
- 160 le 24/04 et 255 le 26/04 Communal de Lairoux/Curzon (F.S et A.T)
Le dernier a été noté sur le marais de la Vie le 27/06 (G.B)

COURLIS CENDRE, *Numenius arquata* (23)

Noté de juillet à septembre en baie de Bourgneuf et à l'île d'Yeu et de janvier à avril dans les baies de l'Aiguillon et de Bourgneuf, le Marais Poitevin, les marais de la Vie et d'Olonne.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	870
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	415
Total Centre-ouest	3 071
Total France	14 800

CHEVALIER ARLEQUIN, *Tringa erythropus* (14)

Noté en septembre à la réserve de St Denis et de février à juin sur les étangs de Bouin, des Boucheries, de la Rainsandière, les marais de la Vie et de Beauvoir, la réserve de St Denis du Payré par petits groupes de 1 à 6 ind.

CHEVALIER GAMBETTE, *Tringa totanus* (76)

Noté de juillet à septembre sur la Belle Henriette, le marais de la Vie, la pointe de l'Aiguillon et l'île d'Yeu par petits groupes de 1 à 50, et de février à fin juin sur les communaux et prairies du Marais Poitevin, la réserve de St Denis, les marais de la Vie et de Beauvoir.

Les oiseaux nicheurs probables ou certains sont signalés dans les marais de Champagné les Marais, de la Claye, de St Benoist, de la Vie et de Beauvoir, la réserve de St Denis et le communal du Poiré-s-Velluire.

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Baie de Bourgneuf/Noirmoutier	17
Baie de l'Aiguillon/Pte d'Arçay	150
Total Centre-ouest	1 200
Total France	3 700

CHEVALIER STAGNATILE, *Tringa stagnatilis* (1)

Rare et originaire des Pays de l'Est ; 1 juv Marais d'Olonne 16/07 (C.B)

CHEVALIER ABOYEUR, *Tringa nebularia* (30)

Majoritairement noté dans le nord de la Vendée (marais de la Vie et de l'île d'Yeu, lac d'Apremont) de juillet à septembre et d'avril à juin. Quelques observations du sud de la Vendée (la réserve de St Denis du Payré et les communaux du Marais Poitevin) d'avril à juin.

- 60 ind Marais d'Olonne 09/08 (F.P)

CHEVALIER CULBLANC, *Tringa ochropus* (43)

Observé toute l'année dans le marais de la Vie par petits groupes de 1 à 30.

Noté d'octobre à février sur les étangs des Boucheries, de Soubise, de Petit, les lacs d'Apremont et du Jaunay par petits groupes de 1 à 10, et de mars à juin dans les marais d'Olonne, de Beauvoir, et d'Orouet, sur les communaux de Lairoux/Curzon et de St Benoist, les étangs des Boucheries et de la Rainsandière et en baie de l'Aiguillon par petits groupes de 1 à 20.

CHEVALIER SYLVAIN, *Tringa glareola* (6)

Peu noté !...

- 1	Marais de la Vie	14/07 et 08/09	(G.B)
- 1	Réserve de St Denis	14/09	(ADEV)
- 1	Lac d'Apremont	23 et 30/09	(A.G)
- 1	Marais d'Orouet	09/05	(G.B)

CHEVALIER GUIGNETTE, *Actitis hypoleucos* (56)

Observé presque toute l'année, avec un maximum de données en juillet et septembre, sur les étangs, les lacs, et les marais côtiers.

- 12	la Belle Henriette	25/07	(S.D)
- >30	le 07/09 et 10 le 27/06 Marais de la Vie		(G.B)

TOURNEPIERRE A COLLIER, *Arenaria interpres* (17)

Noté de juillet à septembre, en janvier, et d'avril à mai (maximum des données) sur le littoral et quelques marais côtiers souvent par petits groupes de 1 à 10.

- 22	Rocher du Cobe (Noirmoutier)	31/01	(A.B)
------	------------------------------	-------	-------

Comptage de BIROE à la mi-janvier :

Vendée	12
Centre-ouest	997
France	5 300

PHALAROPE A BEC ETROIT, *Phalaropus lobatus* (1)

- 1 juv	Marais de Montporteau	14/10	(F.P)
---------	-----------------------	-------	-------

PHALAROPE A BEC LARGE, *Phalaropus fulicarius* (1)

- 2	Réserve de St Denis du Payré	03/09	(ADEV)
-----	------------------------------	-------	--------

GRAND LABBE, *Stercorarius longicaudus* (13)

Essentiellement observé d'août à décembre et en avril à l'île d'Yeu, sur la corniche de Sion et aux Sables d'Olonne.

- 4	Ile d'Yeu	28/08	(P.R)
-----	-----------	-------	-------

LABBE POMARIN, *Stercorarius pomarinus* (2)

- 1 imm	Ile d'Yeu	28/08	(P.R)
- 1	Ile d'Yeu (pte des Corbeaux)	09/09	(X.H)

LABBE PARASITE, *Stercorarius parasiticus* (10)

Observé d'août à octobre à l'île d'Yeu et sur la corniche de Sion, en avril au lac du Tanchet et en mai à la corniche de Sion.

10 à 15	Corniche de Sion	03/09	(G.B)
---------	------------------	-------	-------

LABBE POMARIN/PARASITE, *Stercorarius pomarinus/parasiticus* (2)

- 1 ind	Pointes des Corbeaux et du But	08 et 12/09	(X.H)
---------	--------------------------------	-------------	-------

LABBE SPECIE, *Stercorarius species* (4)

- 1	Pointe de l'Aiguillon	22 au 27/09	(S.D)
- 1	Large des Sables (Kifanlo)	03/04	(F.P)

MOUETTE MELANOCEPHALE, *Larus melanocephalus* (8)

Notée d'octobre à novembre en baie de Bourgneuf et sur la côte de Sion, et d'avril à mai dans les marais d'Olonne, de la Chaume, du Jaunay et à Venansault.

- 38 dont 19 2°hiver	le Gois	01/10	(A.B)
- 55 en vol vers le sud	Venansault	09/05	(F.P)

MOUETTE PYGMEE, *Larus minutus* (33)

Notée de fin septembre au début mai sur le littoral de l'île d'Yeu, de Noirmoutier, de Sion, et de la Chaume, dans les marais d'Olonne et de la Vie, sur l'étang de Bouin, le lac de Sigournais, les stations d'épuration de Barbâtre et de la Tranche.

- ≈ 100	Plage de la Dune	16/01	(C.B)
- >120	Etang de Bouin	24/03	(F.P)
- 550	Station d'épuration de Barbâtre	03/04	(A.B)
- ≈ 350	Station d'épuration de la Tranche	04/04	(A.T)
- >250	Corniche de Sion	22/04	(G.B)
- 1 imm	Corniche de Sion	08/05	(G.B)

MOUETTE DE SABINE, *Larus sabini* (1)

- 18 ad en 1h30 de sea-watch	côte de Sion	03/09	(G.B)
------------------------------	--------------	-------	-------

MOUETTE RIEUSE, *Larus ridibundus* (218)

Observée toute l'année partout avec un maximum en hiver (surtout à l'intérieur).

- 400	Etang des Boucheries	06/12	(L.G)
- 1950	Communal de Lairoux	24/01	(A.T)

2 indices certains de nidification : dans les marais de Bouin (3 nids) et d'Olonne.

GOELAND CENDRE, *Larus canus* (31)

Noté d'octobre à avril sur le littoral, les étangs, les lacs et les marais et prairies du Marais Poitevin

- quelques centaines	à Noirmoutier	12/12	(P.R)
- 5 à 7	Communal du Poiré-s-Velluire	10 à 14/01	(D.C)
- 8	Etang de Bouin	21/01	(F.P)
- 2 imm	Lac d'Albert	13/02	(G.B)

GOELAND BRUN, *Larus fuscus* (106)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.

1 indice certain de nidification de 42 cples à l'île d'Yeu (X.H)

GOELAND ARGENTE, *Larus argentatus* (131)

Observé toute l'année sur le littoral et en hiver dans l'intérieur.

2 indices certains de nidification : 11 cples sur la côte de Sion (G.B), et 554 cples à l'île d'Yeu (X.H)

GOELAND LEUCOPHEE, *Larus cachinnans* (55)

Observé toute l'année sur le littoral.

1 indice certain de nidification d'un couple à l'île d'Yeu (X.H)

GOELAND MARIN, *Larus marinus* (71)

Observé toute l'année surtout sur le littoral du nord de la Vendée.

1 indice certain de nidification d'un couple à l'île d'Yeu (X.H)

MOUETTE TRIDACTYLE, *Rissa tridactyla* (32)

Présente de juillet à janvier et en mai sur la côte de Sion (14 données).

- 50 à 60	Corniche de Sion	11 au 28/11	(G.B)
-----------	------------------	-------------	-------

Présente d'avril à juin sur les côtes des Sables et de la Chaume

- 5 à 8 (2 juvs)	Ile d'Yeu	08 au 12/09	(X.H)
- 1	l'Herbaudière	05/12	(A.B)
- 4	Pointe du Payré	30/04	(A.T)

1 indice certain de nidification en 1992, sur le phare des Barges : 21 nids occupés (2 oeufs et 35 pullis en duvet ou en plumes + 5 nids ébauchés) 09/07/92 (R.S).

STERNE HANSEL, *Gelochelidon nilotica* (1)

- 1	Etang de Bouin	17/08	(F.P)
-----	----------------	-------	-------

- STERNE CASPIENNE, *Sterna caspia*** (3)
- 1 Marais d'Olonne 16/07 (C.B)
 - 1 St Gilles Croix de Vie 30/07 (F.P)
 - 1 Plage des Sables 23/08 (F.P)
- STERNE CAUGEK, *Sterna sandvicensis*** (29)
- Notée de juillet à fin novembre et de février à mai.
- 150 Pointe de l'Aiguillon 21/08 (F.P)
 - 70 Corniche de Sion 14/05 (G.B)
- Pas d'indice de reproduction reçu au fichier, niche-t-elle encore sur Noirmoutier ? (Pour mémoire : 1 couple certain et un deuxième probable sur la jetée de Jacobsen 19/06/91 M.F-ONC).
- STERNE PIERREGARIN, *Sterna hirundo*** (50)
- Passage d'été d'août à septembre sur l'île d'Yeu (de 20 à + de 50 chaque fois).
Passage de printemps de mars à avril par groupes de 10 à 50 sur la corniche de Sion, les marais d'Olonne et de la Guittièrre.
- Reproduction :
- 40-50 cples Marais de Noirmoutier 20/05 (A.B)
 - 2 couples (nicheurs possibles avec comportements agressifs envers les goélands mais pas de pullis vus) Marais de la Guittièrre 23/05 et 11/06 (C.Gn et P.C)
 - 105 ad et pullis Lagune de Dain 11/06 (C.Gn)
- STERNE ARCTIQUE, *Sterna paradisaea*** (7)
- Notée du 28/08 au 10/09 à l'île d'Yeu (1 à 3 oiseaux chaque fois).
Une donnée de printemps d'un oiseau à la réserve de St Denis le 12/04 (ADEV)
- STERNE NAINE, *Sterna albifrons*** (19)
- Notée de juillet au début d'octobre à la Belle Henriette, la Pointe de l'Aiguillon, dans les baies de l'Aiguillon, de Bourgneuf, à l'île d'Yeu, par petits groupes de 1 à 40 ind. D'avril à fin mai en baie de l'Aiguillon et surtout sur la corniche de Sion, par petits groupes.
- 66 Prise des Wagons 06/05 (F.P)
- 1 indice probable ou certain de nidification de 1 ou 2 couples, Lagune de Dain (C.Gn).
- GUIFETTE MOUSTAC, *Chlidonias hybridus*** (6)
- 1 Marais d'Olonne 04/09 (F.P)
 - 2 Corniche de Sion 24/04 (G.B)
 - 1 à 2 Etang des Boucheries 30/04 au 05/05 (H.B)
 - 1 Marais de la Vie 07/05 (G.B)
 - 1 Marais de Champagné 04/06 (C.Gn)
- GUIFETTE NOIRE, *Chlidonias niger*** (31)
- Des passages de 2 à 20 ind sont notés de juillet au début d'octobre à la pointe de l'Aiguillon, l'île d'Yeu, dans les marais d'Olonne et de la Vie, sur la corniche de Sion, au lac d'Apremont et à l'étang des Boucheries.
- 1ère date du passage de printemps : ≈ 50 le 27/04 à la corniche de Sion
- De nombreux passages de 2 à plus de 50 ind. sont notés d'avril au début mai sur les communaux du Marais Poitevin, les stations d'épuration du littoral, les étangs de Bouin et des Boucheries, le lac de Luçon et la côte de Sion.
- Reproduction :
- 9 cples et 16 jeunes Réserve de St Denis (ADEV)
 - 20 cples Communal d'Angles (A.T)
 - 3 cples (possibles) Marais de Champagné (C.Gn)

- GUILLEMOT DE TROIL, *Uria aalge*** (12)
- Noté de juillet à janvier et de mai à juin sur le littoral de l'île d'Yeu et de Sion aux Sables d'Olonne. (10 données concernant le plus souvent un seul oiseau)
- 6 Sables d'Olonne 08/08 (F.P)
 - 10 Phare de l'Armandèche 26/04 (C.B)
- PINGOUIN TORDA, *Alca torda*** (13)
- Noté en octobre, en janvier et de mars à la mi-mai surtout sur le littoral de Sion aux Sables, par petits groupes en nombre variable.
- ≈ 80 Corniche de Sion 23/04 (G.B)
- ALCIDE SPECIE** (2)
- 35 Corniche de Sion 17/10 (G.B)
 - 15 Large des Sables (Kifanlo) 03/04 (F.P)
- PIGEON COLOMBIN, *Columba oenas*** (11)
- Peu de données à la migration d'automne : plus de 80 dans les dunes du Jaunay le 31/10 (G.B)
3 données d'hivernage : 300 le 23/01 et le 30/01 à Mouzeuil (P.M) et 4 le 07/02 dans le marais de la Vie (G.B)
4 observations de couples en période de reproduction dans le marais de la Vie et les marais d'Olonne en mars, avril et juin (G.B et F.P).
- PIGEON RAMIER, *Columba palumbus*** (185)
- Abondant toute l'année
- TOURTERELLE TURQUE, *Streptopelia decaocto*** (232)
- Abondante dans tout le département surtout dans les agglomérations.
- TOURTERELLE DES BOIS, *Streptopelia turtur*** (83)
- Elle est devenue rare dans le bocage à tel point que toutes les données proviennent du Marais Poitevin, du Marais Breton ou de la plaine.
La 1ère observation de l'année, le 13/04, vient de la Bretonnière (F.S) et la dernière, le 04/10, des dunes du Jaunay (G.B).
- COUCOU GEAI, *Clamator glandarius*** (2)
- 1 indice de nidification certain dans la forêt de la pointe d'Arçay : 1 jeune au nid du 16 au 23/07/92 (S.D).
- COUCOU GRIS, *Cuculus canorus*** (54)
- Nombreuses observations dans tout le département à partir du 28/03 à Mouchamps (T.Y) jusqu' à la fin d'août à Chaix, le 24/08 (F.P).
3 observations de phases rousses pour 34 données.
- EFFRAYE DES CLOCHERS, *Tyto alba*** (43)
- Présente en toutes saisons dans tout le département.
- PETIT-DUC SCOPS, *Otus scops*** (3)
- 3 données dans l'ouest du département : 8 chanteurs au bois de la Blanche (Noirmoutier) le 20/05 (A.B), 7-8 chanteurs au bois de la Chaize (Noirmoutier) le 29/05 (G.B), 1 chanteur en forêt d'Aizenay le 30/06 à 22h15 (F.P).
- CHOUETTE CHEVECHE, *Athene noctua*** (15)
- Sur 15 données, 13 proviennent des Marais Breton et Poitevin, deux seulement du bocage : le Poiré-s-Vie (A.G) et les Epesses (F.P).
- CHOUETTE HULOTTE, *Strix aluco*** (15)
- Présente dans tout le département.

- HIBOU MOYEN-DUC, *Asio otus*** (45)
45 données, un peu partout et en particulier nombreuses observations de jeunes, d'avril à juillet, facilement repérables par leurs cris.
Une concentration hivernale de 18 oiseaux au bois de la Chausselière le 20/12/92 (G.Rafsted - GOLA).
- HIBOU DES MARAIS, *Asio flammeus*** (42)
Nombreuses données (42) provenant toutes des marais côtiers, toute l'année sauf en juillet et en août.
D'importants concentrations hivernales :
- 30 Lac de Luçon 07/11 (X.H)
- 150 Pointe aux herbes (baie de l'Aiguillon) 22/12 (A.T)
- 38 Lac de Luçon 26/12 (G-L.C)
- ENGOULEVENT D'EUROPE, *Caprimulgus europaeus*** (4)
4 données de mai à juillet dans les forêts du bocage (la Guyonnière, Vouvant, Faymoreau et Aizenay).
- MARTINET NOIR, *Apus apus*** (77)
Dernière observation le 10/09 à la Gâche (F.P) et nombreuses observations à partir du 11/04 (lac de Luçon (J-C.L) jusqu'à fin juin.
- MARTIN PECHEUR D'EUROPE, *Alcedo atthis*** (76)
Signalé toute l'année un peu partout, mais surtout dans les marais côtiers.
- HUPPE FASCIEE, *Upupa epops*** (106)
106 données pour cet oiseau relativement rare. Les observations proviennent d'un peu partout mais surtout du Marais Poitevin.
La dernière le 19/10/92 à Chaize le Vicomte (J.V) et la 1ère observation à la pointe de l'Aiguillon le 08/03/93 (G-L.C).
- TORCOL FOURMILIER, *Jynx torquilla*** (4)
4 données d'oiseaux probablement en migration : le 01/10/92 à l'île d'Olonne (F.P) ,le 25/04 au Girouard (C.B), et les 07 et 08/05 à la pointe d'Arçay (S.D).
- PIC CENDRE, *Picus canus*** (1)
Une seule donnée : un chant à Sainte Christine le 03/05 (PNR).
- PIC VERT, *Picus viridis*** (115)
Présent en toutes saisons sur l'ensemble du département.
- PIC EPEICHE, *Dendrocopos major*** (93)
Présent en toutes saisons sur l'ensemble du département.
- PIC EPEICHETTE, *Dendrocopos minor*** (31)
31 données pour ce petit pic beaucoup plus rare que le précédent : Bois des dunes du Jaunay le 07/02 (G.B), Bois de la Vergne le 13/03 (J.D).
- ALOUETTE CALANDRELLE, *Calandrella brachydactyla*** (4)
Les quatre données proviennent des dunes de la pointe de l'Aiguillon en mai (F.P, L.G et G-L.C).
- COCHEVIS HUPPE, *Galerida cristata*** (70)
Observé toute l'année sur la côte et dans les villes de l'intérieur. Rare dans le bocage.
- ALOUETTE LULU, *Lullula arborea*** (39)
39 données dont 18 en hiver : en juillet à St Michel Mont Mercure (A.S), en octobre dans les dunes du Jaunay (G.B), en janvier dans les bois de la Vergne (G.B), en février dans la baie de Bourgneuf (F.P et G.B) et en mars dans les dunes du Jaunay (G.B).

- ALOUETTE DES CHAMPS, *Alauda arvensis*** (150)
Oiseau observé un peu partout en toutes saisons.
Des indices de nidification dans le Marais Breton, la vallée de la Vie et la plaine de Luçon.
- HIRONDELLE DE RIVAGE, *Riparia riparia*** (27)
Observée uniquement en migration. La dernière donnée provient de la corniche de Sion le 26/09/92 (G.B), et la première du communal de Lairoux le 17/03 (F.P).
- HIRONDELLE RUSTIQUE, *Hirundo rustica*** (158)
Présente en nombre plus ou moins important dans tout le département. Les dernières ont été observées à la corniche de Sion le 12/10/92 et la première le 11/03 au Girouard (F.P).
- HIRONDELLE DE FENETRE, *Delichon urbica*** (70)
Les données viennent surtout de la côte et des îles où ces hirondelles sont les plus nombreuses.
Les dernières ont été observées au bois de la Vergne le 10/10 (G.B) et la première le 13/03 à Auzay (PNR).
- PIPIT ROUSSELIN, *Anthus campestris*** (13)
La plupart des données sont des observations de migration postnuptiale; exemple : noté du 03 au 15 septembre à l'île d'Yeu (X.H).
Quelques données de reproduction en mai à la pointe de l'Aiguillon (F.P), la Belle Henriette (S.D) et dans les dunes du Jaunay (G.B).
- PIPIT DES ARBRES, *Anthus trivialis*** (12)
Une donnée de migration postnuptiale le 03/09 à l'île d'Yeu (X.H).
Plusieurs données en période de reproduction, mais localisées autour des massifs forestiers : le 17/04 au bois de la Vergne, en mai à la réserve départementale de Nalliers-Mouzeuil (L.G) et en bordure de la forêt de Grand'Lande (A.G).
- PIPIT FARLOUSE, *Anthus pratensis*** (103)
On observe les premiers migrateurs à la fin de septembre : 200 oiseaux à la corniche de Sion le 26/09/92 (G.B).
En période de reproduction, il est strictement localisé aux côtes et aux communaux du Marais Poitevin.
- PIPIT MARITIME, *Anthus petrosus*** (23)
Il est signalé nicheur à l'île d'Yeu (A.T - ADEV) et observé en période de reproduction à la pointe de l'Aiguillon le 15/05 (F.P). Il hiverne sur la côte.
- PIPIT SPIONCELLE, *Anthus spinoletta*** (31)
Observé en hivernage d'octobre à avril dans les marais de la Vie (G.B) et autour des lacs : lac du Jaunay (F.P), lac d'Apremont (F.P), étang des Boucheries (F.P et L.G).
- BERGERONNETTE PRINTANIERE, *Motacilla flava*** (50)
La migration postnuptiale commencée fin août se termine vers la mi septembre.
Observée à partir du 30/03 (G.B) dans les marais côtiers, les marais de la Vie (G.B), la baie de l'Aiguillon (F.P et G.Bu).
- BERGERONNETTE FLAVEOLE, *Motacilla flavissima*** (7)
7 données toutes provenant de la région de St Gilles (G.B). Des concentrations postnuptiales : plus de 300 à la corniche de Sion le 26/09/92 et 100 dans les dunes du Jaunay le 19/02/93.
- BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, *Motacilla cinerea*** (49)
Les seules données proviennent de la région de St Gilles (G.B), du Poiré-s-Velluire (C.Gn) et des rives de la Bologne (L.G). Des indices de nidification dans ces trois régions.

- BERGERONNETTE GRISE**, *Motacilla alba* (123)
 Quelques données d'hivernage : à l'île d'Yeu (T.M) dans les marais de la Vie (G.B) à l'étang de Bouin (F.P). Présente un peu partout en période de nidification.
- BERGERONNETTE DE YARRELL**, *Motacilla alba yarrelli* (49)
 Très présente en hivernage avec des concentrations importantes en dortoir : + de 300 le 12/01 à la Roche (L.G), de 80 à 100 dans les marais de la Vie le 08/03 (G.B).
- TROGLODYTE MIGNON**, *Troglodytes troglodytes* (138)
 Présent partout en toutes saisons.
- ACCENTEUR MOUCHET**, *Prunella modularis* (122)
 Présent partout en toutes saisons.
- ROUGEGORGE FAMILIER**, *Erithacus rubecula* (218)
 Présent dans tout le département et en toutes saisons.
- ROSSIGNOL PHILOMELE**, *Luscinia megarhynchos* (49)
 5 données en juillet 92 et 44 concernant des observations de printemps . Le premier chanteur est signalé le 02/04 à Mouzeuil (J-C.L), le 2ème à Aizenay le 03/04 (A.G).
- GORGEBLEUE A MIROIR BLANC**, *Luscinia svecica* (33)
 Nombreuses observations dans tous les marais côtiers avec un maximum autour de la baie de l'Aiguillon. Il a été observé plus de 20 mâles le 15/06 dans les polders de St Michel en l'herm (C.Gn).
- ROUGEQUEUE NOIR**, *Phoenicurus ochrurus* (67)
 Présent toute l'année sur la côte mais aussi dans les bourgs.
- ROUGEQUEUE A FRONT BLANC**, *Phoenicurus phoenicurus* (16)
 La plupart des observations sont faites à la migration postnuptiale, sur la côte en septembre, octobre et novembre.
 Une observation le 19/03 à Mouzeuil (J-C.L), un chanteur à Ste Christine le 03/05 (PNR) et un couple cantonné à Pouzauges observé le 01/05 et 01/06 (B.P).
- TARIER DES PRES**, *Saxicola rubetra* (12)
 7 données concernent des oiseaux en migration postnuptiale du début septembre à la mi octobre au marais de la Herse, dans les marais de la Vie et la corniche de Sion (G.B), au lac du Jaunay (A.G) et à Mouzeuil (J-C.L) et 5 données en mai et en juin provenant du Marais Poitevin (C.Gn et A.T).
 Un indice de nidification de deux couples le 31/05 dans les marais du Poiré-s-Velluire (C.Gn).
- TARIER PATRE**, *Saxicola torquata* (132)
 Signalé toute l'année, surtout dans les marais côtiers et dans les îles.
- TRAQUET MOTTEUX**, *Oenanthe oenanthe* (37)
 Une concentration de 200 oiseaux le 05/09 à l'île d'Yeu (X.H).
 De nombreuses observations sur les côtes sauf en hiver. Un indice certain de nidification à l'île d'Yeu (A.T).
- MERLE A PLASTRON**, *Turdus torquatus* (1)
 Une seule donnée de deux mâles ensemble le 11/10 aux Agaures (C.B).
- MERLE NOIR**, *Turdus merula* (259)
 Présent en toutes saisons sur tout le département.
- GRIVE LITORNE**, *Turdus pilaris* (5)
 2 donnée en novembre à Mouzeuil et au Poiré-s-Velluire (J-C.L et C.Gn), 1 en décembre dans les bois de la Vergne (G.B) et 2 en janvier à Rocheservière et aux Boucheries (L.G).

- GRIVE MUSICIENNE**, *Turdus philomelos* (91)
 Nombreuses en hivernage, les grives musiciennes sont peu notées en période de reproduction.
 3 indices de nidification : en mai à Rocheservière (L.G) , en juin au Poiré-s-Vie (A.G) et à l'île d'Yeu (A.T - ADEV).
- GRIVE MAUVIS**, *Turdus iliacus* (20)
 Fréquente en hivernage. La 1ère donnée de 13 oiseaux à l'étang des Boucheries date du 25/11 (F.P).
- GRIVE DRAINE**, *Turdus viscivorus* (65)
 65 données pour cette espèce assez commune. Un oiseau attaquant un épervier mâle en vol est observé le 03/05 à Ste Christine (PNR).
 2 indices de nidification : dès mars à Rocheservière (L.G) et en juin au Poiré-s-Vie (A.G).
- BOUSCARLE DE CETTI**, *Cettia cettia* (43)
 De nombreuses observations en toutes saisons en provenance surtout des marais et de l'île d'Yeu.
- CISTICOLE DES JONCS**, *Cisticola juncidis* (23)
 De nombreuses observations de mâles chanteurs en toutes saisons dans les marais côtiers. 15 mâles chanteurs à la Belle Henriette le 11/02 (A.T - ADEV).
 2 indices certains de nidification en mai à Noirmoutier.
- LOCUSTELLE LUSCINOIDE**, *Locustella luscinioides* (1)
 3 chanteurs à la réserve de St Denis.
- PHRAGMITE DES JONCS**, *Acrocephalus schoenobaenus* (9)
 Quelques chanteurs signalés de mars à mai à Orouet (G.B) à Grues (J.R), à Triaize (G-L.C) et aux Boucheries (L.G).
- ROUSSEROLLE EFFARVATTE**, *Acrocephalus scirpaceus* (19)
 Beaucoup plus commune que la phragmite des joncs, signalé dans les marais et aux Boucheries.
 Plus de 10 chanteurs le 29/05 à Triaize, au canal de la Dunc (G-L.C). Plusieurs indices de nidification.
- ROUSSEROLLE TURDOIDE**, *Acrocephalus arundinaceus* (10)
 Plusieurs données de mâles chanteurs surtout dans le marais Breton et la région de Triaize.
 6 chanteurs à Orouet le 25/06 (G.B), 5 chanteurs à Port la Roche le 17/06 (F.P).
- HYPOLAIS POLYGLOTTE**, *Hippolais polyglotta* (34)
 La dernière observation date du 20/09/92 à St Gilles (G.B).
 Plusieurs observations de mâles chanteurs en avril et en mai dans les marais, mais aussi à la pointe de l'Aiguillon (G.B) et en forêt des Graslas (F.P).
- FAUVETTE PITCHOU**, *Sylvia undata* (10)
 10 données provenant de l'île d'Yeu le 18/01 (T.M) et en juin avec un indice certain de nidification (A.T - ADEV).
- FAUVETTE GRISETTE**, *Sylvia communis* (69)
 De nombreuses observations en migration postnuptiale (45 données) de juillet à septembre et 24 données du début avril à juin avec deux indices certains de nidification en mai et en juin à l'île d'Yeu (A.T - ADEV) et au Poiré-s-Vie (A.G).
- FAUVETTE DES JARDINS**, *Sylvia borin* (26)
 Observée un peu partout mais surtout dans le bocage et à l'île d'Yeu.
 8 données de juillet à mi-octobre et 18 données de la mi avril à fin juin avec un indice probable à l'île d'Yeu et un certain au Poiré-s-Vie.

- FAUVETTE A TETE NOIRE**, *Sylvia atricapilla* (98)
Signalée un peu partout, surtout de juillet à septembre et d'avril à juin. 17 données d'hivernage en novembre, en décembre et en janvier.
Un mâle chanteur à Mouzeuil le 23/11 (J-C.L.), un autre au lac du Jaunay le 15/01 (F.P).
- POUILLOT DE BONELLI**, *Phylloscopus bonelli* (3)
3 données de mâles chanteurs : le 07/05 en forêt de Graslas (F.P), le 07/06 aux bois de la Folie (B.P) et le 09/06 dans la forêt du Parc de Soubise (B.P).
- POUILLOT VELOCE**, *Phylloscopus collybita* (136)
De nombreuses données en toutes saisons sur tout le département.
Une concentration de 100 oiseaux environ sur moins d'un ha à la corniche de Sion le 08/10 (G.B).
- POUILLOT FITIS**, *Phylloscopus trochilus*
De nombreuses données de migrateurs postnuptiaux du 06/09 au 04/10, puis du 23/03 au 11/04.
Pas d'indice de nidification malgré un chant à Morciq en juin (A.T - ADEV) et le 04/06 aux Boucheries (L.G).
- POUILLOT SIFFLEUR**, *Phylloscopus sibilatrix* (3)
Seulement 3 données : 2 chanteurs le 07/05 en forêt de Graslas (F.P), en mai en forêt de Mervent-Vouvant, et 2 chanteurs en forêt du Parc de Soubise (B.P).
- ROITELET HUPPE**, *Regulus regulus* (45)
Une concentration de plus de 10 oiseaux à St Vincent sur Jard le 11/11 (P.R).
Signalé en toutes saisons dans tout le département avec des indices de nidification à l'île d'Yeu en juin (A.T- ADEV).
- ROITELET TRIPLE-BANDEAU**, *Regulus ignicapillus* (48)
Observé en toutes saisons dans le bocage et sur la côte. Nicheur probable à l'île d'Yeu (A.T- ADEV).
- GOBEMOUCHE GRIS**, *Muscicapa striata* (24)
Observé de septembre à la mi-octobre (10 données) et de mai à juin. Une concentration de plus de 10 oiseaux le 28/09 à la corniche de Sion (G.B). Plusieurs indices de reproduction.
- GOBEMOUCHE NOIR**, *Ficedula hypoleuca* (11)
Toutes les observations concernent des oiseaux en migration postnuptiale. La 1ère est du 06/09 à l'île d'Yeu (X.H), la dernière du 11/10 aux Agaures (C.B).
- PANURE A MOUSTACHES**, *Panurus biarmicus* (10)
Observée du 14/10 au 11/02 dans les marais côtiers (les Agaures, la Belle Henriette).
2 observations au printemps : le 04/04 à Orouet (G.B) et le 11/05 à Port la Roche (J.R).
- MESANGE A LONGUE QUEUE**, *Aegithalos caudatus* (55)
Présente en toutes saisons dans tout le département. Une concentration de 36 oiseaux le 24/05 dans les marais de la Vie (G.B).
- MESANGE NONNETTE**, *Parus palustris* (32)
Une trentaine de données surtout dans les massifs forestiers et les bois. Mais un seul indice certain de nidification à St Benoist-s-Mer (A.T).
- MESANGE HUPPEE**, *Parus cristatus* (24)
Observée surtout dans la forêt de pins côtière où elle est nicheuse certaine (G.B).
- MESANGE BLEUE**, *Parus caeruleus* (201)
Abondante en toutes saisons.

- MESANGE CHARBONNIERE**, *Parus major* (214)
Abondante en toutes saisons.
- SITTELE TORCHEPOT**, *Sitta europaea* (31)
Observée toute l'année dans les bois et les massifs forestiers avec quelques indices de nidification : Rocheservière, Chantonay, les bois des Girondins, des Boucheries, de la Vergne et les forêts d'Aizenay, de Mervent et de Vouvant.
- GRIMPEREAU DES JARDINS**, *Certhia brachydactyla* (79)
Commun en toutes saisons, mais souvent très discret, il a été surtout noté dans les bois de la Vergne, des Boucheries et des dunes du Jaunay.
- LORiot D'EUROPE**, *Oriolus oriolus* (22)
4 données en juillet et en août (probablement en migration postnuptiale). Le 1er a été entendu le 19/04 à Benêt (PNR). Un seul indice certain de nidification au Poiré-s-Vie (A.G)
- PIE-GRIECHE ECORCHEUR**, *Lanius collurio* (19)
Presque toutes les données concernent les périodes allant du 19/07 au 05/09 et du 06/05 à la fin juin et proviennent du sud du département et de l'île d'Yeu où il y a des indices de nidification.
Une observation dans le bocage, aux Essarts le 20/06 (S.C).
- PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE**, *Lanius senator* (5)
3 oiseaux dont deux jeunes à l'écluse du Braud le 16/08/92 (A.T), 3 observations au communal du Poiré-s-Velluire les 10, 11/05 et 04/06/93 (C.Gn), 1 observation le 31/05 à St Malô du Bois (L.G).
Un seul indice certain ou probable de nidification au communal du Poiré (C.Gn).
- GEAI DES CHENES**, *Garrulus glandarius* (118)
Très commun dans tout le département.
- PIE BAVARDE**, *Pica pica* (275)
Très commun dans tout le département.
- CHOUCAS DES TOURS**, *Corvus monedula* (182)
Deux indices certains de nidification dans les bourgs de Velluire et du Poiré-s-Velluire (nichant dans les cheminées des habitations occupées ou non, à partir de mars) (C.Gn).
- CORBEAU FREUX**, *Corvus frugilegus* (134)
Peu de données : 300 au lac du Jaunay (G.B), 5 à l'étang de Bouin, une colonie aux Boucheries (F.P), deux colonies à Auzay, une autre à Mouzeuil, au Poiré-s-Velluire et à Fontaines (C.Gn).
Il serait intéressant de signaler au fichier toutes les colonies du département.
- CORNEILLE NOIRE**, *Corvus corone* (238)
Très commune partout.
- ETOURNEAU SANSONNET**, *Sturnus vulgaris* (289)
Très répandu en toutes saisons avec de grandes concentrations hivernales : 2300 sur le communal de Lairoux/Curzon le 23/02 (A.T).
- MOINEAU DOMESTIQUE**, *Passer domesticus* (266)
Très commun partout.
- MOINEAU FRIQUET**, *Passer montanus* (33)
Quelques colonies très denses, signalées dans les marais de la Vie (G.B), Chassenon (G.B), Corniche de Sion (G.B), Lairoux (F.S), les Boucheries (L.G) et le Poiré-s-Velluire (C.Gn).
Nicheur probable à l'île d'Yeu (A.T - ADEV) et certain au Poiré-s-Velluire (C.Gn).

- MOINEAU SOULCIE**, *Passer petronia* (9)
8 données d'un mâle chanteur le 12/02 et le 13/03 avec un indice probable de nidification à Xanton-Chassenon (T.T), et une donnée d'un couple à Nieul-s-l'Autize le 16/05 (G.B).
- PINSON DES ARBRES**, *Fringilla coelebs* (202)
Très commun en toutes saisons.
- PINSON DU NORD**, *Fringilla montifringilla* (5)
Seulement cinq données : 4 oiseaux au Agaures le 06/11 (F.P), en novembre à Rocheservière, en décembre aux Boucheries (L.G), en décembre et février au Poiré-s-Velluire (C.Gn).
- SERIN CINI**, *Serinus serinus* (70)
Plusieurs observations d'hivernants dont une concentration de plus de 300 oiseaux le 10/11/92 sur les dunes de la Parracou (F.P).
Très commun localement à partir de la mi-mars sur la côte et dans le nord du bocage.
- VERDIER D'EUROPE**, *Carduelis chloris* (158)
Très commun en toutes saisons avec des concentrations hivernales : plus de 50 à la pointe d'Arçay le 16/01 (C.Gy, A.G et G.T).
- CHARDONNET ELEGANT**, *Carduelis carduelis* (189)
Très commun surtout de mars à octobre. Hivérne en bandes nombreuses sur la côte et dans la plaine.
- TARIN DES AULNES**, *Carduelis spinus* (18)
Commun en hivernage le long des cours d'eau, dans les aulnes, de fin octobre à la mi-mars.
- LINOTTE MELODIEUSE**, *Carduelis cannabina* (129)
8 167 linottes en migration à la pointe de l'Aiguillon le 11/10 (C.Gn).
Assez commune en milieu ouvert. Hivérne en compagnie d'autres fringilles sur la côte et en plaine.
- BOUVREUIL PIVOINE**, *Pyrrhula pyrrhula* (15)
Cet oiseau est devenu rare en Vendée. Quelques observations en provenance surtout de l'île d'Yeu et du Marais Poitevin.
Une observation au Poiré-s-Vie le 03/01 (A.G). Un seul indice possible de nidification à l'île d'Yeu (A.T - ADEV).
- GROS-BEC**, *Coccothraustes coccothraustes* (3)
3 données : un oiseau en forêt de Vouvant le 10/03 (J.D), 8 à Fontenay le Comte le 18/03 (F.P) et 1 à Bazouin le 20/06 (M.Omnes).
- BRUANT JAUNE**, *Emberiza citrinella* (35)
Commun localement : Marais Poitevin, marais de la Vie , forêt de Graslas. Hivérne en compagnie d'autres fringilles.
- BRUANT ZIZI**, *Emberiza cirrus* (62)
Commun localement : Marais Poitevin, marais d'Olonne, nord du bocage.
- BRUANT ORTOLAN**, *Emberiza hortulana* (2)
2 données de migration postnuptiale à l'île d'Yeu : deux oiseaux le 07/09 et un le 13/09 (X.H).
- BRUANT DES ROSEAUX**, *Emberiza schoeniclus* (65)
Commun toute l'année dans les milieux humides. Hivernage important autour de la baie de l'Aiguillon et dans les marais de la Vie.
- BRUANT PROYER**, *Miliaria calandra* (40)
Commun dans les plaines et le Marais Poitevin. Une observation de plus de 80 oiseaux en hivernage, en compagnie d'alouettes, le 19/12 dans la plaine de Bretet (G.B).

Liste des observateurs de juillet 92 à juin 93 :

Belier H.	H.B	Gonin C.	C.Gn	Rouillier P.	P.R
Besseau G	G.B	Gonin J.	J.Gn	Rousseaux E.	ACEDEM
Brochard C.	C.B	Goyaud C.	C.Gy	Roy F-X.	F-X.R
Brodie A.	A.B	Hindermeyer X.	X.H	Salamolard M.	M.S
Bulidon G.	G.Bu	Launay C.	C.L	Salmon F.	F.S
Casseron D.	D.C	Luez J-C.	J-C.L	Sauvage A.	A.S
Charrier S.	S.C	Moteau P.	P.M	Soulard R.	R.S
Choquene G-L.	G-L.C	Mougey T.	T.M	Teillet B.	B.T
Delattre J.	J.D	Paillat J-P.	J-P.P	Thomas A.	A.T
Destouches H.	H.D	Pasquereau C.	C.P	Toublanc G.	G.T
Douet D.	D.D	Pellerin J.	J.P	Tournebize T.	T.T
Durand C et S.	S.D	Perrotin B.	B.P	Vallin C.	C.V
Emeriau J-P.	J-P.E	Piveteau G.	G.P	Vignault M-P.	M-P.V
Fonteneau M.	M.Fo	Portier F.	F.P	Vimpère J.	J.V
Fouquet M.	M.F	Rapin S.	S.R	You T.	T.Y
Gallais T.	T.G	Rautureau J.	J.R		
Gallot P.	P.G	Rivière Y.	Y.R	Equipe de l'ADEV	ADEV
Gas E.	E.G	Rocher M.	M.R	Equipe de LPO	LPO
Gérard A.	A.G	Rosoux R.	R.R	Equipe du PNR	PNR

