

Bilan ornithologique de la réserve de Saint Denis du Payré  
 du 30.06.1981 au 15.07.1981, du 14.07.1982 au 02.08.1982  
 et du 15.07.1983 au 21.08.1983

**Observateurs** (travaillant comme guides à la réserve de l'A.D.E.V.)

Hubert BRABANT	Groupe ornithologique du Nord
Jérôme PREVOST	Indépendant
Hervé HOSTEAU	Centre ornithologique Champagne-Ardennes
Etienne PIECHAUD	Centre ornithologique région Ile de France
Philippe CARRUETTE	Centrale ornithologique Picarde
Olivier MORVAN	Marais de Guérande
Claude BERNUZEAU	Groupe ornithologique vendéen
Bernard COUVREUR	Centrale ornithologique Picarde

**Grèbe huppé** *Podiceps cristatus*

1983 - 1 ind. en plumage nuptial le 02 août.

**Grèbe castagneux** *Podiceps ruficollis*

1981 - 2 adultes les 2, 3 et 7 juillet

1982 - 1 juvénile les 16 et 26 juillet

1983 - Reproducteur probable. Plusieurs ind. les 15, 16, 26 et 29 juillet, les 2 et 7 août

**Héron cendré** *Ardea cinerea*

1981 - 53 ind. observés en juillet

1982 - 189 ind. en juillet

1983 - 238 en juillet et 286 en août

**Héron pourpré** *Ardea purpurea*

1981 - 1 seule observation en août

1983 - Uniquement des immatures : 4 en juillet et 4 en août

**Aigrette garzette** *Egretta garzetta*

Peu fréquente en 1981 et 1982 (1 ind. en juillet 1981 et 1 en juillet 1982)

En permanence sur la réserve en 1983 (1 à 10 ind. chaque jour)

**Héron garde boeuf** *Bulbucus ibis*

1981 - 1 ind. le 02 juillet

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*

1983 - 1 couple éleva 3 jeunes à St Denis. 2 adultes sur la réserve le 20 juillet

**Spatule blanche** *Platalea leucorodia*

1982 - 1 ind. les 14 et 15 juillet, 4 le 20, 1 les 24, 26 et 27.

1983 - 1 ind. chaque jour du 21 au 26 juillet, 4 le 27, 1 ind. du 28 juillet au 05 août

**Cygne tuberculé** *Cygnus olor*

1983 - 2 couples reproducteurs avec chacun 4 juvéniles le 15 juillet

Nombreuses autres observations.

**Oie cendrée** *Anser anser*

1981 - 19 ind. volants pendant les 2 mois de juillet et d'août

1982 - 13 ind. volants le 22 juillet

1983 - de 26 à 35 ind. en juillet, en baisse en août : de 29 à 6 du 1er au 19 août.

**Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna*

1983 - 1 immature les 6 et 7 août


**Canard colvert** *Anas platyrhynchos*

1981 - entre 100 et 200 en juillet, en plumage d'éclipse

1982 - de 700 à 3 000 anatidés du 13 juillet au 03 août à chaque observation (95 % de colverts)

1983 - de 250 à 3 500 ind. chaque jour





**Sarcelle d'hiver *Anas crecca* et Sarcelle d'été *Anas querquedula***

- 1981 - de 3 à 12 ind. en juillet  
 1982 - 50 ind. environ en juillet  
 1983 - entre 20 et 300 à chaque observation

**Canard chipeau *Anas strepera***

- 1983 - 2 ind. observés 3 fois en juillet, 3 ind. le 15 août.

**Canard siffleur *Anas penelope***

- 1983 - 1 femelle le 15 juillet, 1 mâle les 28, 29 et 31 juillet

**Canard pilelet *Anas acuta***

- 1983 - 1 mâle en plumage nuptial le 27 juillet

**Canard souchet *Spatula clypeata***

- 1981 - 4 ind. en mue observés plusieurs fois  
 1982 - 3 ind. dont 1 mâle en plumage nuptial le 16 juillet, 4 le 18 et 7 le 19  
 1983 - 15 observations en juillet et 58 en août

**Fuligule milouin *Aythya ferina***

- 1982 - 1 mâle en plumage nuptial le 20 juillet  
 1983 - 48 observations en juillet et 77 en août

**Fuligule morillon *Aythya fuligula***

- 1983 - 1 mâle 2 fois en juillet, 6 mâles et 1 femelle en août

**Epervier d'Europe *Accipiter nisus***

- 1982 - ne fait que passer au-dessus de la réserve : 2 observations

**Buse variable *Buteo buteo***

- 1982 - 1 observation le 15 juillet  
 1983 - 2 observations

**Milan noir *Milvus migrans***

1981 et 1982 - 2 à 5 ind. chaque jour sur la réserve

1983 - 11 observations en juillet et 5 en août. Moins abondant que les années précédentes

**Busard des roseaux *Circus aeruginosus***

1981 - Une femelle parfois accompagnée d'imatures fréquente la réserve. Le 12 juillet 1 mâle adulte

1982 - 2 adultes et 3 immatures régulièrement observés

1983 - 1 couple et 2 immatures en permanence sur la réserve

**Busard cendré *Circus pygargus***

1981 - Fréquente la réserve moins régulièrement que le précédent. 1 mâle le 5 et le 15 juillet

1983 - Un couple chaque jour

**Circaète jean le blanc *Circaetus gallicus***

1982 - Fréquente régulièrement les lieux : 1 ind. les 14, 16, 29 et 31 juillet

1983 - 1 ind. les 19, 28 et 30 juillet

**Faucon hobereau *Falco subbuteo***

1981 - Fréquente régulièrement la réserve

1982 - Aussi fréquent qu'en 1981

1983 - 3 observations en juillet. Régulièrement observé en août

**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus***

1981 et 1982 - Chasse régulièrement au-dessus de la réserve

1983 - Observations fréquentes

**Marouette *Porzana sp.***

1983 - 1 ind. le 16 juillet

**Poule d'eau *Gallinula chloropus***

1981 - Rare dans la réserve : 1 juvénile le 12 juillet

1983 - 1 juvénile observé 4 fois en juillet

**Foulque noire *Fulica atra***

Bien représenté :

1981 - De 4 à 10 ind. à chaque observation

1982 - De 8 à 14 ind. chaque jour

1983 - De 15 à 158 ind. à chaque observation

**Vanneau huppé *Vanellus vanellus***

1981 - 100 à 400 ind. chaque jour

1982 - Moins nombreux : 150 le 17 juillet, 400 le 20 juillet, 50 le 21 juillet.

Totalement absents certains jours

1983 - Pas d'observation

**Pluvier doré *Charadrius apricarius***

1982 - 3 ind. le 16 juillet dont 2 en plumage nuptial, avec des vanneaux

**Grand gravelot *Charadrius hiaticula***

1982 - 5 ind. le 23 juillet

**Petit gravelot *Charadrius dubius***

Le plus fréquent sur la réserve :

1981 - 1 ind. les 12 et 13 juillet

1982 - 1 ind. du 15 au 17 juillet puis 2 ad. + 2 juv. du 18 juillet au 1er août

**Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus***

Seulement observé en 1981 : 1 ind. du 4 au 6 juillet

**Bécassine des marais *Capella gallinago***

1981 - 1 ind. le 6 juillet, 2 le 11

1982 - Abondante en juillet : de 1 à 20 ind. chaque jour

**Courlis corlieu *Numenius phaeopus***

Ne fait que passer, des individus isolés stationnent quelques minutes sur la réserve

**Barge à queue noire** *Limosa limosa*

1981 - Régulière sur la réserve : 10 à 60 ind. chaque jour

1982 - Une centaine d'ind. le 14 juillet, puis diminution progressive à cause de la sécheresse

**Chevalier arlequin** *Tringa erythropus*

1981 - Présence régulière en juillet avec un maximum de 6 ind. certains jours

1982 - Moins nombreux qu'en 1981 : 2 ind. en plumage nuptial du 15 au 24 juillet.

1983 - Présence régulière à partir du 1er août : 2 à 10 ind. chaque jour

**Chevalier gambette** *Tringa totanus*

1981 - Régulier sur la réserve. Reproduction certaine

1982 - 2 à 5 ind. toujours présents

1983 - Peu abondant. Diminue en août

**Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia*

1981 et 1982 - Irrégulier sur la réserve

1983 - Fréquent : de 1 à 6 ind. à chaque observation

**Chevalier culblanc** *Tringa ochropus*

1982 - Observé très régulièrement, généralement solitaire

1983 - Assez abondant. Rarement mélangé aux autres chevaliers

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola*

1981 - Régulier mais peu nombreux : 1 ou 2 ind. à chaque observation

1982 - Un seul ind. présent régulièrement


1983 - Assez abondant : 44 observations en juillet, 50 en août


**Chevalier guignette** *Tringa hypoleucos*

Régulier mais peu nombreux. Généralement solitaire

**Bécasseau minute** *Calidris minuta*

1983 - Apparait en août : 8 observations





**Bécasseau variable** *Calidris alpina*

1983 - Apparaît en août : 5 observations

**Chevalier combattant** *Philomachus pugnax*

Fréquente régulièrement la réserve : en 1981, 1982 et 1983 de 1 à 10 ind. chaque jour

**Echasse blanche** *Himantopus himantopus*

Fréquente régulièrement la réserve, surtout en août

1981 - De 2 à 10 ind. à chaque observation

1982 - De 5 à 32 ind. à chaque observation

1983 - 30 observations en juillet, 43 en août

**Mouette rieuse** *Larus ridibundus*

De 10 à 100 ind. chaque jour, surtout le soir

**Guifette noire** *Chlidonias niger*

1981 - 30 à 60 ind. présents encore à la mi-juillet

1982 - Du fait du faible niveau d'eau, les oiseaux sont partis début juillet

1983 - Une vingtaine chaque jour jusqu'au 5 août

**Guifette moustac** *Chlidonias hybrida*

1981 - 2 ind. le 15 juillet

1983 - 1 à 5 ind. chaque jour (adultes + juvéniles)

**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur*

Passe au-dessus de la réserve

**Coucou gris** *Cuculus canorus*

Immatures fréquents sur les poteaux de clôture

**Huppe fasciée** *Upupa epops*

1983 - 2 observations en août

**Alouette des champs** *Alauda arvensis*

Chanteurs fréquents en juillet

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava flava*

Fréquent sur la réserve. Un mâle transporte de la nourriture le 28 juillet 1983

**Bergeronnette grise** *Motacilla alba*

1981 - 3 observations

1983 - 1 observation

**Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio*

1981 - Le 15 juillet une femelle sur un barbelé

1983 - Le 28 juillet un mâle

**Traquet tarier** *Saxicola rubetra*

1981 - Un mâle transporte de la nourriture le 3 juillet

1982 - Un mâle le 1er août

**Traquet pâtre** *Saxicola torquata*

1981 et 1982 - Nombreux sur la réserve (3 à 4 chanteurs)

1983 - Moins d'observations que les années précédentes

**Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti*

1983 - Des chants pendant tout le mois de juillet, rarement en août

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis*

Omniprésent par le chant du mâle en vol, en juillet. 2 à 3 couples sur la réserve

**Gorgebleue** *Luscinia svecia*

1983 - 4 observations en août

**Fauvette grisette** *Sylvia communis*

1983 - 1 observation le 28 août

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus*

1983 - 7 observations en août

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita*

1983 - 1 observation le 25 août

**Gobemouche gris** *Muscicapa striata*

1983 - 1 observation le 18 août

**Gobemouche noir** *Muscicapa hypoleuca*

1983 - 1 observation le 30 août

**Bruant des roseaux** *Emberiztia schoeniclus*

Abondant sur la réserve. Un couple nourrissant un juvénile peu volant le 16 juillet 1982.

**Etourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris*

Omniprésent dans les pâtures

**Philippe CARRUETTE**  
Centrale ornithologique picarde

24 route de Conty

80290 POIX DE PICARDIE