

BILAN DES OBSERVATIONS ESTIVALES  
EFFECTUEES A LA RESERVE " MICHEL BROSSÉLIN "  
DE SAINT DENIS DU PAYRE, ANNEE 1985

par Hugues DESTOUCHES

La réserve de Saint-Denis-du-Payré est établie sur une vaste prairie communale dont le micro-relief atteste encore la présence de la mer flandrière. Une fois exondée, cette zone connut une vocation pastorale puis, étant donné sa richesse biologique exceptionnelle, elle bénéficia de mesures de protection dès 1972 et devint, du coup, un des sites ornithologiques les plus importants du marais poitevin. Gérée par l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée ( ADEV ) la réserve a, depuis 1975, ouvert ses portes au public pendant la période estivale, n'étant visitée le reste de l'année que par des ornithologues privilégiés et de rares scolaires. Un suivi quotidien des oiseaux fréquentant le site durant l'été 85 a permis de démontrer, encore une fois, le rôle primordial que joue cette réserve pour les oiseaux en quête de tranquillité. L'abondance et la grande variété des espèces observées en témoignent.

Parmi tous les oiseaux qui fréquentent la réserve, les plus assidus et souvent les plus spectaculaires sont certainement les anatidés, aussi l'attention du visiteur ne manque-t-elle jamais d'être attirée par eux . Ainsi, fin août, l'effectif des Canards colverts *Anas platyrhynchos* qui a atteint 3400 individus, alors qu'une dizaine d'oiseaux fréquentaient le site fin juin. L'hypothèse de regroupements pour la mue post-nuptiale dans des lieux de quiétude l'arrivée des premiers migrateurs septentrionaux ainsi que l'ouverture de la chasse en Charente-maritime le 22 juillet, peuvent expliquer une telle augmentation numérique. En juin et juillet, l'occupation importante de la réserve par de cygnes dont chacun connaît le comportement territorial très agressif, semble la raison majeure du faible stationnement des canards ( 180 Cygnes tuberculés, *Cygnus olor* le 14 juin ) et, plus grave encore, du très faible nombre de couvées de canards observé ( 2 ou 3 de Colvert mais aucune de Pilet, *Anas acuta* , cette année ). L'effectif d'Oies cendrées, *Anser anser* ) est resté relativement constant durant la saison esti-

La Gorgebleue, 1985, N°7.

vale. Leur nombre a fluctué de 2 à 39 individus et on peut estimer à 5-10 le nombre de couples nicheurs. La réserve, avec celle du Marquenterre ( Somme ) est le seul site national de nidification pour l'espèce. Les Sarcelles d'été et d'hiver *Anas querquedula* ainsi qu'*Anas crecca* , discrètes début juillet, se sont montrées de plus en plus abondantes jusqu'à la fin août. La discrétion des sarcelles fait qu'en juillet les comptages les ont largement sous-estimées alors qu'en août on observera jusqu'à 13 individus le 10 ( 2 espèces confondues ) et 50 Sarcelles d'été, 34 Sarcelles d'hiver le 31. Il est fort probable que ces deux espèces ont niché, mais aucune observation de jeunes ne peut le prouver. C'est le cas également pour le Canard souchet *Anas clypeata* dont les effectifs ont varié de 1 à 3 individus durant le mois de juillet pour atteindre les 11 individus le 31 août. Un couple de Canards chipeaux *Anas strepera* est noté le 17 juillet, suivi d'une bande de 7 le 20 juillet. Ils ont fréquenté le plan d'eau jusqu'à la fin août. A noter l'observation d'un Canard pilet *Anas acuta* le 18 août. Cette espèce qui nichait autrefois sur la réserve semble l'avoir désertée. Seul représentant des canards plongeurs, le Fuligule milouin *Aythya ferina* est observé irrégulièrement dans ce milieu qui reste pour lui inhospitalier à cause de sa faible profondeur d'eau : 12 le 9 juillet, 1 les 2-3 et 4 août, 16 le 9, 13 le 13 et 7 du 17 jusqu'à la fin août. Souvent associées aux canards, les Foulques macroules *Fulica atra* ont fréquenté abondamment la réserve avec un effectif maximum de 320 fin juillet. Il semble qu'elles aient fui le plan d'eau de Luçon où le dérangement est maximal pendant cette période.

Autre oiseau d'eau nicheur, le Grèbe castagneux *Podiceps rufi collis* , dont un couple a eu l'heureuse idée d'établir son nid dans la végétation palustre devant l'observatoire. Trois poussins furent observés le 29 juillet. L'erratisme nous a amené un juvénile de Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* , qui a stationné sur le plan d'eau du 9 au 11 juillet. En ce qui concerne les grands échassiers, il y eut jusqu'à 24 Hérons cendrés *Ardea cinerea* et 7 Aigrettes garzettes *Egretta garzetta* . Ces oiseaux venaient régulièrement s'alimenter sur la réserve, nous offrant ainsi le spectacle rapide et précis de la chasse à l'anguille. Le couple de Cigognes blanches *Ciconia ciconia* de Saint-Denis-du-Payré a donné naissance à 3 jeunes. Régulièrement, la famille au complet venait nous rendre visite. Des Spatules blanches *Platalea leucoradia* arrivant tout droit de Hollande font escale ici avant de regagner leurs quartiers d'hivernage africain: 1 individu le 13 juillet, 1 le 19 et 3 le 20 juillet, puis 1 individu du 17 au 26 août et enfin 2 du 27 à la fin août. D'autre part, la réserve sert d'asile à une Grue cendrée *Grus grus* , blessée.

Parmi les rapaces, le Busard des roseaux *Circus aeruginosus* , le Busard cendré *Circus pygargus*, le Milan noir *Milvus migrans*, le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*, le Faucon hobereau *Falco subbuteo* , la Buse variable *Buteo buteo*, la Bondrée apivore *Pernis apivorus*, l'épervier d'Europe *Accipiter nisus* ... et le superbe Circaète Jean-le-Blanc sont venus régulièrement nous survoler, pendant ces deux mois, pour exercer leur prédation, contribuant ainsi à l'équilibre indispen-

sable entre proies et prédateurs.

Pour ce qui est des Laridés, la colonie de Guifettes noires, *Chlidonias niger*, égayant le ciel de ses ballets incessants, a connu un bon taux de reproduction avec 30 couples nicheurs. Ces effectifs ont décliné rapidement lors des départs migratoires, réduits début septembre à de petites bandes de 2, 6 ou 8 individus. Le couple de Guifettes moustac *Chlidonias hybrida*, observé au printemps a disparu le 11 juillet sans laisser de trace de nidification certaine. La Mouette rieuse *Larus ridibundus*, n'est pas nicheuse, mais elle ne passe cependant pas inaperçue. Quotidiennement et de façon très aléatoire, ses effectifs ont varié de 35 à 1200 individus, variation plus dépendante des phénomènes locaux ( météo; grosses marées ) que de l'importance du flux migratoire. Un ou deux Goélands argentés ou bruns, *Larus argentatus* et *fuscus*, ont fréquenté la réserve à peu près chaque jour. A noter également un Goéland leucophée, *Larus cachinnans*, le 28 juillet.

En ce qui concerne les limicoles, le Vanneau huppé, *Vanellus vanellus*, est le mieux représenté ( 510 le 30 août ) : la réserve semble jouer le rôle d'un centre de regroupement des jeunes oiseaux de la région. Les effectifs de Chevaliers gambettes *Tringa totanus*, n'excéderont pas les 25 individus le 14 juillet tandis qu'un couple, dont l'observation fut quotidienne, a niché de façon certaine. Pour la Barge à queue noire *Limosa limosa* leur nombre varia de quelques-unes à 56 le 31 août. Le nombre de Courlis cendrés *Numenius arquata*, et corlieux *Numenius phaeopus* a été également très irrégulier, ne dépassant jamais 13 le 20 août, pour le cendré et 17, le 1er août, pour le corlieu. La population de Bécassines des marais *Gallinago gallinago*, a augmenté constamment : elle est passée de 12 le 24 juillet à 14 le 4 août, 29 le 15, 32 le 20 pour être estimée à une soixantaine fin août. Le Combattant *Philomachus pugnax*, malgré de belles parades printanières, ne nous a pas révélé de nidification certaine. Il a su quand même conserver une bonne densité avec 11 individus le 10 août et 13 le 30. Quant aux chevaliers non nicheurs fréquentant la réserve, les observations ont été les suivantes : le Chevalier arlequin *Tringa erythropus*, revêtu de son plumage nuptial ne s'est montré qu'à partir du 18 juillet. Cet oiseau ne fut rejoint par trois autres que quatre semaines plus tard. Le 29 et le 30 août seulement, l'espèce fut bien représentée avec 7 oiseaux en plumage d'hiver. Enfin, pendant les deux mois, un Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* solitaire a pu être observé sur la réserve. D'une façon générale, le nombre des limicoles a augmenté progressivement jusqu'à la fin août. Ainsi : Chevalier guignette *Tringa hypoleucos*, 10 individus le 31 août; Chevalier sylvain *Tringa glareola*, 4 individus le 30 août, Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus*, devenant régulier fin août avec 1 à 2 individus. Pour en terminer avec les limicoles, l'Avocette *Recurvirostra avosetta*, fut observée à deux reprises en petit nombre ( 2 le 22 juillet et 5 le 18 août ); le Bécasseau variable *Calidris alpina* et le Grand gravelot *Charadrius hiaticula* nous ont rendu visite d'une façon irrégulière sans jamais dépasser plus de trois individus à la fois, de même que le Bécasseau minute *Calidris minuta* ( 24 juillet et 15 août ) et le Bécasseau cocorli

*Calidris ferruginea* ( 1 les 4 et 11 août; 2 le 28 ).

Bien souvent oubliés, de nombreux passereaux fréquentent la réserve. Nous citerons l'Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* l'hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*, l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*, quelques Hirondelles de rivage *Riparia riparia*, le martinnet noir *Apus apus*, la Bergeronnette printanière *Motacilla flava*, l'Alouette des champs *Alauda arvensis*, le Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* et le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*.

Enfin, l'ornithologue averti a pu apprécier l'apparition fugitive de quelques espèces exceptionnelles : une Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni*, les 23, 24 et 27 août; un Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* le 29 août; un Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* le 27 août; un Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* le 25 juillet.

### CONCLUSION

La réserve " Michel Brosselin " a offert durant l'été 85 un spectacle d'une grande qualité, par l'abondance et la diversité des espèces qui la fréquentent. Les visites étaient complétées par un montage audio-visuel en fondu enchaîné de Philippe Garguil ainsi qu'un historique de la région et de la réserve. Désormais, la réserve est ouverte tous les dimanches de 10 à 12 h et 15 à 19 h.

Ainsi, vous pourrez venir contempler toute l'année cet extraordinaire spectacle qui a marqué bien des visiteurs parmi les milliers qui se sont succédés cet été.

### REMERCIEMENTS

Ce bilan n'aurait pu être fait sans les observations régulières de tous les guides qui se sont succédés au cours des deux mois. Que Claude Bernuzeau (indépendant), Hugues Bouhours (Mayenne nature), Bernard Couvreur (GEPOP), Didier Desmot (Mayenne nature), Jean-François Etienne (GOV), Etienne Eynard-Duvernay (Paris), Thierry Labregère (stagiaire TS protection de la nature), Gauthier Leroy (indépendant), Valérie Monvoisin (GEPOP) et Frédéric Texier (indépendant) trouvent ici un sincère remerciement.

Hugues DESTOUCHES  
6 rue De Gaulle  
85580 St Denis du Payré