


AVIFAUNE DU LAC DE ROCHEREAU

Cumul de 5 années de données (119 espèces)



Cette retenue, destinée à l'alimentation en eau potable, a noyé un site de vallées bocagères. On peut critiquer, tant que l'on veut, l'implantation d'une telle réalisation, on doit cependant reconnaître que le barrage de Rochereau a diversifié l'avifaune locale.

Situés entre les communes de Sigournais, Monsireigne, Chavagnes-les-Redoux, le Tallud Ste Gemme et Bazoges en Pareds, les 125 hectares du plan d'eau sont alimentés par le Grand Lay, le ruisseau des Touches et la Maine.

Certains coteaux bordant le plan d'eau dominant parfois de 30 m. le niveau de l'eau. Les plus intéressants sont boisés, couverts de landes pâturées ou de prairies naturelles.

Les mouettes rieuses hivernent toujours plus nombreuses (environ 600 l'hiver 88-89) en compagnie de grands cormorans depuis ce même hiver. Elles reçoivent de temps à autre la visite de goélands et voient passer lors des migrations printanières et automnales des guifettes rejoignant peut-être les rives de la Loire ou les étangs de la Brenne où elles se reproduisent.

Seuls les colverts, plus ou moins sauvages, et les poules d'eau nichent dans la végétation aquatique de Rochereau (souvent même, au sol). Aucun élément ne vient prouver la nidification effective d'une autre espèce.

On peut noter cependant que depuis l'existence du plan d'eau, 20 nouvelles espèces ont enrichi la faune locale et 10 autres espèces ont probablement vu leurs effectifs augmenter.

(La chasse est interdite sur le plan d'eau et à moins de 5 mètres de ses rives...).

OISEAUX DES ENVIRONS (77 espèces)

L'avifaune des terres et bois environnants est assez représentative du bocage vendéen.

Les oiseaux sédentaires et ordinairement nicheurs comptent parmi eux des passereaux très communs : pinson, verdier bruant... pour les granivores et rouge-gorge, traquet pâle, grimpereau des jardins... pour les insectivores. Pivert, pic épeiche sont aussi bien représentés.

La présence de quelques rares faisans est, quant à elle, due aux lâchers effectués par les sociétés de chasse, quoique cette espèce soit actuellement un peu moins prisée par les chasseurs au "bénéfice" de la perdrix rouge que l'on trouve aussi pour la même raison.

Les corvidés, omnivores, ne se font guère apprécier, ni des chasseurs ni des agriculteurs. On essaie de réguler les populations de corneilles noires au moyen de cages-pièges ou par des battues (jusqu'en 1988) à la saison des nids.

Les rapaces diurnes sont au nombre de 3 : buse variable, faucon crécerelle et épervier d'Europe (aucune preuve de nidification pour ce

dernier). Trois nocturnes fréquentent le site : les hiboux moyen-duc, sans doute les plus abondants, ils se regroupent parfois en dortoir durant l'hiver; la chouette effraie se tient non loin des villages; la petite chevêche, elle, est peu abondante (chiffre maxi : 4 individus chanteurs fin 88 début 89). Quant à la chouette hulotte, elle semble absente du site de prospection.

Les hivernants : l'hiver verra la visite des vanneaux et des pluviers dorés, surtout sur les terres les plus dégagées, remembrées. Alouettes, grives, pinsons, étourneaux, viendront augmenter considérablement les populations locales.

Les oiseaux de passage : l'hivernage, l'estivage de la faune ailée, donnent lieu à de nombreux mouvements. Certains oiseaux sont uniquement de passage et ne font donc qu'une brève halte comme les traquets tariers, mottéux ou les gobe-mouches.

Les estivants : ils échelonneront leurs arrivées dès fin Mars jusqu'en Mai ; rossignols, hirondelles, huppés, fauvelles, coucous, tourterelles des bois... Le loriot est toutefois très peu observé ici et ne niche peut être pas sur le site en question.

Cailles et oedichnèmes affectionnent quant à eux les cultures environnantes.

D'autres oiseaux m'ont été signalés ou sont présents autour du site (300 ha), mais ne donnent lieu à aucune donnée sérieuse et précise sur Rochereau. C'est ainsi que je m'abstiendrai de mentionner 25 espèces de passereaux, hérons, pies, anatidés, limicoles, en passant par les grues et les cigognes, surtout vues en vol.

NOUVEAUTES PRINTEMPS 1989

- Avril : passage de deux mouettes pygmées et d'un balbuzard ;

- observation de plus en plus fréquente de la tourterelle turque dans les villages ;

- première observation printanière de deux faucons hobereaux chassant sur le plan d'eau (fin Avril et Mai).

Nota : il est bien évident que le plan d'eau acquérant une certaine renommée pour la pêche et la navigation de plaisance, attire un public toujours plus important.

Il n'est pas rare de voir des embarcations s'approcher d'un groupe d'oiseaux, par curiosité ou par négligence... souvent par inconscience.

Les tableaux représentent un cumul de données sur 300 ha depuis 1984 à mi-Mai 1989. Les périodes de Mars 84 à Juillet 85 et Octobre 86 à Mai 87 manquent de données.

Il vous apparaîtra dans ces tableaux des trous qui devraient être logiquement comblés (par exemple, le rouge-gorge paraît absent l'été. Il a pourtant très probablement une population sédentaire). Je me suis abstenu de faire figurer une espèce lorsqu'aucune observation ne venait l'étayer.

Mai 1989

Michel ROCHER
1, rue l'Adret
LA MEILLERAIE TILLAY
85700 POUZAUGES

OISEAUX DU PLAN D'EAU

	NICHEUR	PASSAGE	HIVERNANT	ESTIVANT	SEDENTAIRE	Dates d'observations											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
GREBE HUPPE	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GREBE CASTAGNEUX		X														X	
GRAND CORMORAN		X	X			X	X	X	X			X				X	X
HERON CENDRE	?	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HERON POURPRE		X							X			X					
CYGNE TUBERCULE		X				X											
OIE CENDREE		X					X	X	X								
TADORNE DE BELON		X				X	X										
CANARD SIFFLEUR		X															X
SARCELLE D'HIVER	?	X	X				X	X					X			X	X
CANARD COLVERT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CANARD SOUCHET		X					X										
FULIGULE MILOUIN		X	X			X	X	X									
FULIGULE MORILLON		X						X									
EIDER A DUVET		X															X
MACREUSE NOIRE		X														X	
HARLE BIEVRE		X					X	X								X	
HARLE PIETTE		X					X										
POULE D'EAU	X	?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FOULQUE MACROULE	?	X				X			X	X	X	X	X				
PETIT GRAVELOT		X						X	X			X	X				
VANNEAU HUPPE		X	X			X	X	X				X				X	X
BECASSINE DES MARAIS		X	X			X	X	X				X	X	X	X	X	X

	NICHEUR	PASSAGE	HIVERNANT	ESTIVANT	SEDENTAIRE	Dates d'observations											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
COURLIS CENDRE	X						?							?		X	?
BARGE A QUEUE NOIRE	X					X	X	X						X			
CHEVALIER ARLEQUIN	X													X			
CHEVALIER GAMBETTE	X							X	?					?			
CHEVALIER ABOYEUR	X								X	?			X	X			
CHEVALIER CUL-BLANC	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X
CHEVALIER GUIGNETTE	X	X	?			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
MOUETTE RIEUSE	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GOELAND CENDRE	X						X										
GOELAND ARGENTE	X						X	X									?
GUIFETTE MOUSTAC	X										X	X					
GUIFETTE NOIRE	X								X		X	X	X				
MARTIN PECHEUR	?		X		X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
AVOCETTE	X															X	
HIRONDELLE DE RIVAGE	X						X		X				X				
BRUANT DES ROSEAUX	X	X				X								?	X	X	
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX	X	X	X			X	X	X	X					X	X	X	
MOUETTE PYGMEE	X								X								
BALBUZARD PECHEUR	X								X								
BUSE VARIABLE	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MILAN ROYAL	X															X	
MILAN NOIR	?	X		X			X	X	X	X	X				X		
BONDREE APIVORE	X							X									
EPERVIER D'EUROPE	P				X	X	X		X			X	X	X	X	X	X
BUSARD ST MARTIN	X	X		X			X	X		X		X	X	X			
FAUCON HOBEREAU	X							X	X			X	X				
FAUCON CRECERELLE	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FAISAN DE COLCHIDE	P				X				X								

P = probable

	NICHEUR	PASSAGE	HIVERNANT	ESTIVANT	SEDENTAIRE	Dates d'observations											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PERDRIX ROUGE	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAILLE DES BLES	P	X		X					X	X							
PLUVIER DORE		X					X										
OEDICNEME CRIARD	P	X		X					X	X							
PIGEON RAMIER	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOURTERELLE DES BOIS	P	X		X					X	X	X	X	X				
TOURTERELLE TURQUE	P				X		X										
COUCOU GRIS		X		X					X	X							
CHOUETTE EFFRAIE	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HIBOU MOYEN-DUC	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHOUETTE CHEVECHE	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTINET NOIR	X	X		X					X	X	X	X					
HUPPE FASCIEE	X	X		X			X	X	X	X	X						
PIC VERT	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PIC EPEICHE	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALOUETTE LULU			X				X	X					X	X	X		
ALOUETTE DES CHAMPSP	X	X				X	X	X	X	X						X	X
HIRONDELLE DE CHEMINEE	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X				
HIRONDELLE DE FENETRE	P	X		X				X	X	X	X	X					
PIPIT DES ARBRES		X													X		
PIPIT DES PRES		X			?	X	X									X	X
PIPIT SPIONCELLE		X					X									X	?
BERGERONNETTE GRISEX	X					X	X	X	X	X				X	X	X	X
BERGERONNETTE DE YARELL			X	X		X	X	X								X	
TROGLODYTE MIGNON	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACCENTEUR MOUCHET	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROUGE GORGE FAMILIER	P	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	X	X

P = probable

	NICHEUR	PASSAGE	HIVERNANT	ESTIVANT	SEDENTAIRE	Dates d'observations											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ROSSIGNOL PHI-LOMELE	P	X		X					X	X							
ROUGE QUEUE NOIR	P				P											X	
TRAQUET TARIER		X											X				
TRAQUET PATRE	X				X		X	X	X				X	X	X	X	X
TRAQUET MOTTEUX		X											X	X			
MERLE NOIR	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GRIVE LITORNE		X	X				X								X		
GRIVE MUSICIENNE		X	X			X	X	X						X	X	X	
GRIVE MAUVIS		X	X			X	X	X							X		
GRIVE DRAINE	X		X		X		X	X	X				X	X	X		
HYPOLAIS																	
POLYGLOTTE	X	X		X			X	X	X	X	X	X					
FAUVETTE DES JARDINS		X						X									
FAUVETTE GRISETTE	X	X		X			X	X	P	P							
FAUVETTE A TETE NOIRE	P	P			P			X	X	X			X				
POUILLOT VELOCE	P	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROITELET TRIPLE BANDEAU	P		P		P	X	X	X						X	X		
GOBE-MOUCHE GRIS		X										X	X				
GOBE-MOUCHE NOIR		X										X					
MESANGE A LONGUE QUEUE	P				P	X	X	X	X			X	X		X		
MESANGE NONNETTE	P				P		X	X				X					
MESANGE BLEUE	P				P		X	X				X			X		
MESANGE CHARBONNIERE	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SITTELLE TORCHEPOT	P				P							X					
GRIMPEREAU DES JARDINS	X				X	X	X	X	X			X					
LORiot D'EUROPE		X					X										
GEAI DES CHENES	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

P = probable

	NICHEUR	PASSAGE	HIVERNANT	ESTIVANT	SEDENTAIRE	Dates d'observations											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PIE BAVARDE	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHOUCAS DES TOURS	X		P		P		X	X	X	X						X	
CORBEAU FREUX		X				X											
CORNEILLE NOIRE	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ETOURNEAU SANSONNET	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOINEAU DOMESTIQUE	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PINSON DES ARBRES	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PINSON DU NORD		X														X	
VERDIER D'EUROPE	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHARDONNERET ELEGANT	P	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TARIN DES AULNES		X	X				X	X									X
LINOTTE MELODIEUSE	P	X		X				X	X	X							
BRUANT JAUNE	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRUANT ZIZI	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRUANT PROYER		X						X									

P = probable