

UNE APPROCHE DES ETANGS DE L'INTERIEUR DE LA VENDEE

DAVIAU Jean

GONIN Christian

BARITEAU Jean-Robert

La valeur ornithologique du littoral vendéen n'a jamais suscité des études très étendues à l'intérieur du Département. Les observations entreprises en sont toujours restées à l'état statique. Tout reste à découvrir qualitativement et quantitativement.

Depuis le début de l'année 77, nous avons dressé un inventaire des étangs vendéens les plus intéressants. Certains relativement nouveaux ne sont pas encore répertoriés sur les cartes du 150 000 de l'Institut Géographique National (I.G.N.). Il faut noter que tous ces étangs se situent sur des domaines privés, les propriétaires les entretenant à des fins piscicoles et cynégétiques.

Ces étangs sont groupés principalement autour de deux points : LA ROCHE SUR YON au centre du département et les HERBIERS au nord-est. Retenons également l'étang de St AVAUGOURD DES LANDES au sud-ouest de la Vendée et celui des Sablières au sud-est. Si les étangs des Cosses, du Parc Soubise et de St AVAUGOURD s'étalent sur plus de 50 ha, les autres ont une superficie inférieure à 10 ha.

La pression de la chasse (sur certains) ne favorise nullement un long séjour des hivernants pendant la période d'ouverture générale de la chasse. Ainsi quelques espèces d'anatidés font-ils de courtes apparitions durant l'hiver. Par contre, certains oiseaux profitent de la tranquillité des lieux durant la période de reproduction si toutefois le biotope semble favorable et si l'élevage du Colvert n'est pas intensif :

Sur l'étang des Cosses le 20 Août 1977 on pouvait compter 500 à 550 Colverts, 40 Milouins et 10 Grèbes Huppés.

En dehors des anatidés, des rallidés et des gibiers, d'autres oiseaux tributaires de ce biotope se rencontrent sur ces lieux à différentes périodes.

- la Guifette noire : 2 à l'étang Bruneau le 14.05.1977
5 à l'étang des Cosses le 20.08.77
- le Chevalier Guignette : 8 à l'étang de la Jarde
le 23.04.1977
2 à l'étang de Badiole
le 23.04.1977
2 à l'étang des Cosses
le 28.08.1977

Le héron cendré, la mouette rieuse, bécassine, les fauvettes aquatiques... Le milan noir profite également des lieux, il est nicheur près de l'étang des Cosses et près de l'étang Neuf.

.../...

.../...

QUELQUES OISEAUX NICHEURS SUR LES ETANGS DE LA ROCHE SUR YON

	étang de la Jarde	étang de Badiolle	étang Bruneau	étang des Cosses	étang de la Chaize	étang d'Apré- mont
Colvert	X	X	X	X	X	X
Souchet		X				
Sarc. été		X				
Milouin		X	X	X		
Morillon		?				
Grèbe Huppé		X	X	X		X
Foulque	X	X	X	X		X
Poule d'eau	X	X	X	X	X	X

QUELQUES CHIFFRES SUR LA POPULATION DES OISEAUX
HIVERNANTS SUR LES ETANGS DES HERBIERS ET LES SABLIERES

	Janvier 75		Janvier 76		Janvier 77	
	HERBIERS	SABLIERES	HERBIERS	SABLIERES	HERBIERS	SABLIERES
Cygne		7		12		7
Colvert	88	1	22	20	11	59
Sarcelle Hiver	45		6			6
Milouin	24	150-170	7	9	54	22
Morillon		18		2	2	
Souchet				5		
Grèbe Huppé					1	
Foulque	57	120-150	42	51	113	50-80

.../...

.../...

LA ROCHE SUR YON - COMPTAGE JANVIER 1978

	E. de Badiole	E. des Cosses	Edela Chaizé	Bar. d'ap- pre- mont	E. bru- neau	E. Neuf	E. des Bou- cherie	E. d'As- son	E. du Parc Sou- bise	E. des tri- cheries
Colvert	29	30	40		9	2	50		37	
Sar. Hiver	15					50	30			
Milouin	3							2	7	
Morillon	3									
Grèbe Huppé		20						1		
Foulque	20	3			59			29	3	
Héron		2		4	2		7		12	4