

## PREMIERS RESULTATS DE L'ATLAS DES HIVERNANTS EN VENDEE

Olivier FOURNIER, Alain GARNIER, J.M. WATIER

Quelles que soient les critiques, négatives et fort prématurées qu'ont déjà soulevées, le projet et la préparation de l'Atlas des hivernants, on ne peut nier son utilité et son grand intérêt tant du point de vue psychologique que de celui de la synthèse à réaliser.

Forts de notre esprit d'équipe nous avons modestement entrepris le travail sur le terrain munis des directives générales du coordinateur national, nous réservant le droit de formuler quelques critiques constructives après une première expérience. C'est en partie le but de cet article où nous essaierons de refléter la discussion à ce sujet en réunion plénière à la Roche sur Yon récemment.

Auparavant les résultats bruts sont donnés sous forme de tableaux qui pour l'instant ne permettent pas une interprétation poussée. En effet, la "pression d'observation" a été très inégale, les observateurs peu nombreux déjà, n'étant pas distribués de manière idéale et n'ayant pas tous les loisirs souhaitables pour bien prospecter leur(s) carte(s) au moment voulu. Une carte des cartes est donnée au verso. Plusieurs Barbâtre n'ont pas été couvertes : Yeu, Noirmoutier, Montaigu, les Herbiers et en général les cartes à cheval sur deux départements.

Les premiers commentaires que l'on peut faire sur ce travail préliminaire sont :

- 1) Seules quelques cartes peuvent être comparées car elles ont été bien couvertes : Machecoul, les Sables, Challans, Chantonnay, la Roche sur Yon ;
- 2) Ces seules cartes montrent que la région littorale est plus riche que l'intérieur, ce qui semble évident. L'écart se situe entre 40 et 50 espèces (Oiseaux d'eau, Rapaces) ;
- 3) Un certain nombre d'espèces qui semblaient jusqu'à présent inhabituelles semblent découvertes facielement : Milan royal, Phalarope, Bécasseau violet, Mésange à moustaches,...
- 4) La diversité des espèces vues en hiver est très grande ;
- 5) A cette diversité s'ajoute un élément quantitatif impressionnant pour certaines espèces et pas seulement les Oiseaux d'eau (Rapaces, Turdids, Etourneau).

L'impression générale des observateurs a été que la méthode devrait être beaucoup plus stricte pour déterminer les "vrais hivernants". Tous sont tombés d'accord pour appliquer l'an prochain les restrictions suivantes :

- 1) Période restreinte entre le 15 Décembre et le 31 Janvier ;
- 2) Espèce au moins aperçue à deux reprises séparées par au moins 15 jours d'intervalle.

Enfin, au point de vue des annotations quantitatives, certaines cartes permettront des estimations mais la plupart seront difficiles à étudier car le nombre des observateurs est bien trop faible.

Qu'à cela ne tienne, le premier pas est fait... et nous avons le temps...







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Nbre présences
Tourterelle turque	X			X	X		X	X	X	X		X	6
Effraye	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Chevéche	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Hulotte	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
Moyen Duc	X	X		X	X		X	X	X			X	4
Hibou marais	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	4
Martin pêcheur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
Pic vert	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
" épeiche	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	8
" épeichette	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	7
Cochevis huppé	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	6
Alouette lulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7
" des champs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Corneille noire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Freux	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Choucas	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Pie	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Geai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Mésange charbonnière	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
" bleue	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
" noire	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
" huppée	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
" nonette	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
" boréale	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
" longue queue	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
" moustaches	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
Sitelle torchepot	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
Grimpereau : jardins	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
Troglodyte	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Rouge george	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Rouge queue noir	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
Traquet pâte	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Merle noir	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Grive litorne	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
" mauvis	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
" musicienne	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
" draine	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Bouscarle	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Fauvette tête noire	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
" pitchou	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
Cisticole	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Pouillot véloce	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	11

Tourterelle turque  
 Effraye  
 Chevéche  
 Hulotte  
 Moyen Duc  
 Hibou marais  
 Martin pêcheur  
 Pic vert  
 " épeiche  
 " épeichette  
 Cochevis huppé  
 Alouette lulu  
 " des champs  
 Corneille noire  
 Freux  
 Choucas  
 Pie  
 Geai  
 Mésange charbonnière  
 " bleue  
 " noire  
 " huppée  
 " nonette  
 " boréale  
 " longue queue  
 " moustaches  
 Sitelle torchepot  
 Grimpereau : jardins  
 Troglodyte  
 Rouge george  
 Rouge queue noir  
 Traquet pâte  
 Merle noir  
 Grive litorne  
 " mauvis  
 " musicienne  
 " draine  
 Bouscarle  
 Fauvette tête noire  
 " pitchou  
 Cisticole  
 Pouillot véloce

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Roitelet huppé	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
" triple bandeau	X			X	X	X	X	X	X		X	X
Accenteur mouchet	X	X		X	X		X	X	X			X
Pipit Farlouse	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
" Spioncelle mar.	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
Bergeronnette grise	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
" de Yarell	X			X				X				
" ruisseaux	X			X			X	X	X	X	X	X
Etourneau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Moineau domestique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
" friquet	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gros bec					X	X	X	X	X	X	X	X
Verdier	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
Chardonneret	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tarin	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
Linotte Mélodieuse	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serin cini				X								
Bouvreuil	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pinson arbres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
" nord				X	X							
Bruant proyer	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
" jaune	X			X	X			X	X	X	X	X
" zizi	X			X	X			X	X	X	X	X
" roseaux	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nbre espèces/carte 104 99 29 122 86 76 57 76 66 68 49 82

Nbre présences

10 9 9 10 5 12 3 7 12 12 10 1 9 11 4 10 1 10 10 12 4 6 9 9 11

Personnes ayant participé à l'Atlas des hivernants :

- Carte A = BREDIN
- Carte B = HERAIS
- Cartes C et D = FOURNIER O. et S.; ; GARNIER ; ROUSSELOT J.C. et C. ; WALTER
- Cartes E et I = BARTHEAU J.R. et S.
- Cartes F et K = VALLET
- Cartes G et H = DAVIAU
- Carte J = GRILLET
- Carte L = GONIN