


Nombre d'espèces par maille en hiver depuis 2019



Accenteur mouchet

Présence en hiver




Avant 2019



Après 2019

Google Satellite

*manque
22 mailles*



Alouette des champs


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
29 mailles



Bouvreuil pivoine


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
32 mailles



Bruant jaune


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
40 mailles



Bruant zizi


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
27 mailles*



Buse variable


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
6 mailles*



Canard colvert


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
23 mailles



Chardonneret élégant


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
14 mailles*



Corbeau freux


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
27 mailles*



Corneille noire


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
7 mailles



Etourneau sansonnet


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
8 mailles*



Faucon crécerelle


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
9 mailles*



Geai des chênes


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
11 mailles



Grande Aigrette


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
9 mailles*



Grimpereau des jardins


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
18 mailles



Grive draine


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
22 mailles



Grive litorne


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
34 mailles



Grive musicienne


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
22 mailles*



Grosbec casse-noyaux


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
21 mailles*



Héron cendré


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
12 mailles



Merle noir

Présence en hiver




Avant 2019



Après 2019

Google Satellite

*manque
4 mailles*



Mésange à longue queue


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
27 mailles



Mésange bleue

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles

Mésange bleue

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles

Mésange bleue

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles

Mésange bleue

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles

Mésange bleue

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles

Mésange bleue


Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles



Mésange charbonnière


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
5 mailles



Mésange huppée


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
36 mailles



Mésange nonnette


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
17 mailles



Moineau domestique


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
6 mailles



Pic épeiche

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles

Pic épeiche

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles

Pic épeiche

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles

Pic épeiche

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles

Pic épeiche

Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles

Pic épeiche


Présence en hiver

☒ Avant 2019

☐ Après 2019

Google Satellite

manque 9 mailles



Pic vert

Présence en hiver




Avant 2019



Après 2019

Google Satellite

*manque
16 mailles*



Pie bavarde


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

*manque
7 mailles*



Pigeon domestique


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
22 mailles



Pigeon ramier


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
6 mailles



Pinson des arbres


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
6 mailles



Pipit farlouse


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
33 mailles



Rougegorge familier


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
7 mailles



Sittelle torchepot


Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
12 mailles



Tourterelle turque

Présence en hiver




Avant 2019



Après 2019

Google Satellite

*manque
8 mailles*



Troglodyte mignon

Présence en hiver




Avant 2019



Après 2019

Google Satellite

*manque
11 mailles*



Verdier d'Europe

Présence en hiver

✕ Avant 2019

● Après 2019

Google Satellite

manque
20 mailles

