




L'INFO MALACO


DE FAUNEGENEVE.CH

AUJOURD'HUI, ZOOM SUR :

HELIX POMATIA
(ESCARGOT DE BOURGOGNE)



HELIX LUCORUM
(ESCARGOT TURC, **ESPÈCE INTRODITE !!!**)



Coquille

Globuleuse et épaisse (5-6 tours).
Épaisses rides de croissance, ornée de 3 à 5 bandes brun clair peu distinctes courant dans le sens des spirales, parfois zébrée de flammules brunes.
Corps gris jaunâtre.
Diam. : 30 à 50 mm
Haut. : 32 à 50 mm

Ombilic (O)

En fente étroite, presque fermé.

Péristome (P)

Épaissi et blanc +/- crème.

Habitat (Statut)

Varié (Commun) en milieux ouverts et fermés.

Coquille

Moins globuleuse que chez *H. pomatia* (5 tours).
Lignes spirales brun-chocolat à l'exception de la ligne du milieu qui est blanche. Des lignes d'accroissement, transversales aux lignes spirales, sont de couleur brun-chocolat-noir et à intervalle régulier.
Corps de couleur brunâtre, plus foncé que chez *H. pomatia*.

Diam. : 35 à 60 mm

Haut. : 20 à 55 mm

Ombilic (O)

En fente étroite.

Péristome (P)

Épaissi coloré de brun pâle.

Habitat (Statut)

Principalement en milieu urbain mais colonise de plus en plus la campagne.

Définition(s)

Ombilic : Nombriil du gastéropode

Péristome : Rebord de l'ouverture de la coquille