


## La Phalène précoce

### Quoi?

Faisant partie des premières espèces à émerger, la Phalène précoce (*Theria primaria*) porte bien son nom. Dès mi-janvier, les mâles partent à la recherche des femelles, aptères, qui utilisent des phéromones pour les attirer. Ce sont presque les seuls papillons actifs à cette période.




### Quand?

Mi-janvier à fin février, avec un pic d'activités durant la première quinzaine de février.

### Comment?

Les arbres étant encore en période de repos, les mâles posés sur les branches se repèrent assez aisément à l'aide d'une lampe de poche. Leurs ailes réfléchissent la lumière, et ils ressemblent donc à des feuilles très lumineuses (photo ci-dessous). Pour les trouver, il suffit donc de longer les lisières ou les haies en éclairant la végétation buissonnante (hauteur 0,5 - 3m).



### Où?

L'espèce étant liée à l'Aubépine et au Prunellier, elle apprécie les lisières étagées en bordure de forêt, les cordons boisés ainsi que les haies structurées de bonne taille.

### Transmettre la donnée

À la découverte de l'espèce, vous pouvez transmettre l'observation précise sur [faunegeneve.ch](http://faunegeneve.ch). N'oubliez pas de joindre une photo pour permettre la confirmation de l'espèce, la détermination avec deux autres papillons potentiellement présents est parfois délicate.