

LA BERRA 2013

Captures, généralités :

La station a été ouverte 26 jours répartis sur 10 week-ends; soit du 17 août au 27 octobre. A trois occasions, les filets ont déjà été tendus le vendredi soir en fonction des relatives meilleures conditions météorologiques. La semaine de permanence qui devait se dérouler du 5 au 13 octobre a été écourtée le 9 octobre en raison des chutes de neige.

Les filets n'ont pas été posés de manière régulière à cause des conditions météorologiques. Les 30 filets de la station (mailles de 12 mm) ont été disposés de la même manière que les années précédentes. Dans la mesure du possible, ils ont été posés le vendredi ou samedi dans l'après-midi et tendus jusque tard dans la nuit. Ils sont ensuite ré-ouverts avant l'aube, pour la « tombée du matin ».

Cet automne, **24 espèces** ont été capturées totalisant **223 oiseaux** (1700 en 2012). Les femelles des deux Roitelets (12 au total soit 4 Roitelets huppés, 8 Roitelets à triple bandeau) ont été relâchées sans être munies de bagues.

Il s'agit de la plus mauvaise saison que nous ayons eue, il faut remonter à 1984 pour arriver à une situation quasi-similaire (29 espèces, 249 captures).

Plusieurs facteurs ont influencé ces mauvais résultats, d'une part les mauvaises conditions météorologiques qui ont touché pratiquement les 10 week-ends et ensuite la faible reproduction dans les pays du nord. Le faible passage était relativement prévisible pour certaines espèces forestières, notamment les Mésanges noires, bleues et charbonnières qui ont connu une « invasion de fin de cycle » en 2012. Le résultat pour le Roitelet huppé, autre espèce forestière est parlant aussi.

Roitelet huppé :

Le nombre de Roitelets huppés capturés est de l'ordre 10 captures (6 mâles et 4 femelles) 278 (278 en 2012), ils représentent une proportion de 4.5 % des captures saisonnière alors que parfois ils en constituent près du 50%. La sex-ratio est de 6 mâles (60%) et 4 femelles (40%).

Quelques captures intéressantes :

Le 29 septembre, 1 Faucon crécerelle, deuxième mention de capture pour la Berra, le 19 octobre, 1 Epervier d'Europe et 1 Hibou moyen-duc.

Analyse sommaire des résultats :

Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures sont :

Rougegorge familier :	71	soit le 31.8 %
Troglodyte mignon :	35	soit le 15.6 %
Roitelet à triple bandeau :	25	soit le 11.2 %
Merle noir :	20	soit le 8.9 %
Grive musicienne :	15	soit le 6.7 %

Reprises de la Berra :

Le 1.4.2013, reprise d'un **Grive musicienne** à Godelsburg (Niederösterreich) Autriche) collision contre vitre. Cet oiseau avait été bagué (H 103968) le 14.10.2012 à la Berra. (**Distance 669 km, laps de temps 169 jours**).

Le 17.5.2012, reprise d'un **Tarin des aulnes** dans la région de Västernorrland, Suède, contrôlé pas un bagueur et relâché. Cet oiseau avait été bagué (B 269161) le 6.10.2008 à la Berra. (**Distance 1936 km, laps de temps 1319 jours, environ 3 ans et 6 mois**).

Le 4.9.2013, reprise d'un **Accenteur mouchet** à la Berra, oiseau probablement tué par une Hermine. Cet oiseau avait été bagué (B 269925) le 4.9.2012 à la Berra. (**Distance 0 km, laps de temps 731 jours**).

Reprises à la Berra :

Le 8.10.2012, reprise d'un **Mésange bleue** baguée (K5E 3482), Cet oiseau avait été bagué à Rogow Opolski, Gdansk, Pologne le 18.5.2012. (**Distance 894 km, laps de temps 143 jours**).

Contrôle à la Berra :

Le 31.8.2013, contrôle d'un **Accenteur mouchet**. Cet oiseau avait été bagué (B 269925) à la Berra, le 4.9.2011. (**Laps de temps 724 jours**).

Observations, automne 2013:

Généralités :

Peu de passage par rapport aux autres années ; à noter toutefois 4 Balbuzards pêcheurs, 1 Hibou des marais, deuxième mention pour la station, 1 Faucon émerillon et une Pie-grièche grise, deuxième mention pour la Berra

Légendes : ~ = estimation / ≥ = minimum / x = non compté / temp. = température, hr = humidité relative, mba = millibars

Samedi 17 août 2013 :

Beau temps, léger vent ouest

2 Bondrées apivores, 2 Milans noirs, 1 Milan royal, 1 Epervier d'Europe, 9 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, 1 Pigeon ramier, x Accenteurs mouchets, 6 Rougequeue noirs, x Mésanges huppées, x Mésanges noires, x Geais des chênes, 1 Cassenoix moucheté, 2 Grands Corbeaux, 3 Linottes mélodieuses.

Dimanche 18 août 2013 :

Beau temps, léger vent ouest

6 Milans royaux, 1 Epervier d'Europe, 4 Buses variables, 4 Faucons crécerelles, ≥56 Hirondelles rustiques, x Accenteurs mouchets, x Rougegorges familiers, **2 Fauvettes babillardes**, ≥17 Pouillots véloces, x Roitelets huppés, 1 Gobemouche noir, 2 Mésanges alpestres, 1 Mésange huppée, x Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, ≥27 Pinsons des arbres, 6 Chardonnerets élégants, x Linottes mélodieuses, 1 Bec-croisé des sapins, 5 Bouvreuils pivouines.

Samedi 24 août 2013 :

16h00 Pluies intermittentes, vent d'ouest

1 Cassenoix moucheté, ≥10 Pipits farlouses. 2 Linottes mélodieuses.

Dimanche 25 août 2013:

5h30 brouillard, 8h00 pluie

≥5 Pipits farlouses.

Samedi 31 août 2013 :

Beau temps, puis pluie dans la soirée

2 Faucons crécerelles, 1 Pic noir, ≥3 Bergeronnettes printanières, **1 Tarier des prés**, 1 Cassenoix moucheté.

Dimanche 1er septembre 2013 :

6h00 : brouillard, puis couvert ; temp. : 9 °c, hr : 90, mba : 1018

1 Epervier d'Europe, 2 Buses variables, 2 Faucons crécerelles, 1 Tétrasyre, 2 Pics noirs, 3 Alouettes des champs, ≥2 Hirondelles rustiques, 2 Pipits des arbres, ≥28 Pipits farlouses, ≥2 Bergeronnettes printanières, 2 Troglodytes mignons, ≥2 Rougequeue noirs, 1 Roitelet à triple bandeau, × Roitelets huppés, ≥3 Cassenoix moucheté, ≥1 Pinson des arbres, 2 Linottes mélodieuses, ≥7 Becs-croisés des sapins, ≥1 Bouvreuil pivoine.

Samedi 7 septembre 2013 :

Relatif beau temps, puis brouillard, bise

1 Tétrasyre, 1 Pic épeiche.

Dimanche 8 septembre 2013 :

Brouillard pendant la nuit et pluie le matin, 12 °c/

1 Tétrasyre.

Vendredi 13 septembre 2013 :

17h00 : beau, vent ouest 25 km/h ; temp. : 8 °c, hr : --, mba : 1014

1 Héron cendré, 1 Buse variable, 3 Faucons crécerelles, 1 Tétrasyre, 1 Pipit des arbres, 5 Bergeronnettes printanières, × Rougegorges familiers, 1 Rougequeue noir, **1 Traquet motteux**, × Roitelets huppés, 2 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, 1 Pinson des arbres.

Samedi 14 septembre 2013 :

6h00 : couvert, vent ouest 25 km/h ; temp. : 7 °c, hr : --, mba : 1014

1 Bondrée apivore, 1 Milan noir, 1 Milan royal, 1 Buse variable, 2 Busards des roseaux, 2 Faucons crécerelles, 3 Tétrasyres, 1 Pic noir, ≥77 Hirondelles rustiques, 1 Hirondelle de fenêtre, ≥7 Pipits des arbres, ≥13 Bergeronnettes printanières, 6 Bergeronnettes grises, 3 Rougequeue noirs, 2 Traquets motteux, 3 Merles à plastron, 1 Merle noir, 1 Grive musicienne, 4 Grives draines, ≥4 Roitelets huppés, 1 Mésange noire, 2 Geais des chênes, 1 Cassenoix moucheté, 2 Grands Corbeaux, ≥10 Pinsons des arbres, ≥4 Linottes mélodieuses, 3 Becs-croisés des sapins.

Dimanche 15 septembre 2013 :

6h00 : brouillard, pluie légère, temp. : 8 °c, hr : 85, mba : 1007

1 Busard des roseaux, ≥1 Faucon crécerelle, ≥3 Tétrasyes, 1 Hironnelle rustique, ≥22 Pipits des arbres, ≥1 Pipit farlouse, 13 Bergeronnettes printanières, × Troglodytes mignons, × Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 1 Rougequeue noir, 1 Merle à plastron, × Pouillots fitis, ≥2 Pinsons des arbres, 1 Bec-croisé des sapins, 1 Bouvreuil pivoine.

Samedi 21 septembre 2013 :

17h00 : beau temps

1 Bondrée apivore, 1 Milan royal, 2 Autours des palombes, 3 Epervier d'Europe, 5 Buses variables, **3 Busard des roseaux (2 du type femelle), 2 Busards sp, 18 Faucons crécerelles**, 1 Pic noir, 2 Grives draines, 1 Cassenoix moucheté, 3 Grands Corbeaux, × Pinsons des arbres.

Dimanche 22 septembre 2013 :

6h00 : beau temps, légère bise ; temp. : 7 °c, hr : 70, mba : 1018

≥10 Grands Cormorans, 10 Milans royaux, 26 Eperviers d'Europe, 34 Buses variables, 5 Busards des roseaux (2 type femelle), 1 Balbuzard pêcheur, 13 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, 5 Tétrasyes, ≥500 Hironnelles rustiques, × Hironnelles de fenêtre, × Pipits des arbres, × Pipits farlouses, × Bergeronnettes grises, 1 Merle à plastron, × Merles noirs, × Grives draines, × Fauvettes à tête noire, × Pouillots véloces, ≥8 Roitelets à triple bandeau, × Mésanges alpestres, × Mésanges huppées, × Mésanges noires, × Pinsons des arbres, × Tarins des aulnes, × Becs-croisés des sapins, 3 Bruants jaunes.

Samedi 28 septembre 2013 :

17h00 : vent sud-ouest ; temp. : 19 °c, hr : --, mba : 1008

1 Hibou des marais (SPP), ≥4 Faucons crécerelles, 1 Pic noir, ≥2 Pipits spionnelles, **2 Traquets motteux**, ≥1 Cassenoix moucheté, 3 Grands Corbeaux, ≥100 Pinsons des arbres.

Dimanche 29 septembre 2013 :

6h00 : ciel moitié couvert ; temp. : 10 °c, hr : 70, mba : 1003

10 Eperviers d'Europe, 1 Buse variable, **≥2 Busards des roseaux, 2 Balbuzards pêcheurs, 24 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau**, 4 Tétrasyes, ~7 Martinets à ventre blanc, ≥300 Hironnelles rustiques, ≥2 Hironnelles de fenêtre, ≥4 Pipits des arbres, ≥52 Pipits spionnelles, ≥1 Bergeronnette printanière, ≥6 Bergeronnettes grises, ≥9 Accenteurs mouchets, ≥3 Rougequeue noirs, 2 Traquets motteux, **≥2 Merles à plastron dont 1 nordique**, 4 Grives draines, 5 Mésanges huppées, 2 Mésanges noires, 2 Grands Corbeaux, 1 Geai des chênes, ≥1 Cassenoix moucheté, ≥154 Pinsons des arbres, ≥25 Chardonnerets élégants, 1 Bec-croisé des sapins.

Samedi 5 octobre 2013 :

6h00 : couvert, vent d'ouest; temp. : -°c, hr : --, mba : 1010

1 Faucon crécerelle, **1 Bécasse des bois**, 1 Grive musicienne, 1 Cassenoix moucheté, ≥100 Pinsons des arbres, ~25 Chardonnerets élégants.

Dimanche 6 octobre 2013 :

6h00 : pluie, brouillard, bise ; temp. : 7 °c, hr : 90, mba : 1012

≥3 Eperviers d'Europe, 1 Tétrasyre, × Alouettes des champs, ≥1 Bergeronnette grise, ≥3 Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, × Rougequeue noire, × Merles noirs, ≥1 Grive litorne, **≥3 Grives mauvis**, ≥2 Grives musiciennes, ≥1 Pouillot véloce, × Pinsons des arbres, × Pinsons du Nord, ≥1 Serin cini, × Tarins des aulnes, × Becs-croisés des sapins.

Lundi 7 octobre 2013 :

6h00 : couvert, brouillard en plaine, bise ; temp. : 6 °c, hr : 90, mba : 1012

≥2 Eperviers d'Europe, ≥3 Faucons crécerelles, ≥2 Tétrasyres, ≥1 Alouette des champs, × Pipits spioncelles, ≥1 Bergeronnette grise, × Rougegorges familiers, ≥1 Rougequeue noire, 1 Merle à plastron, 1 Grive draine, × Roitelets huppés, 1 Mésange alpestre, × Mésanges huppées, ≥3 Mésanges noires, 1 Grimpereau des bois, 1 Cassenoix moucheté, 3 Corneilles noires, × Pinsons des arbres, ≥6 Pinsons du Nord, 4 Chardonnerets élégants, ≥27 Becs-croisés des sapins, × Bouvreuils pivoines.

Mardi 8 octobre 2013 :

6h00 : brouillard, bise ; temp. : 7 °c, hr : 90, mba : 1013

1 Autour des palombes, ≥6 Tétrasyres, 1 Pigeon ramier, × Pipits spioncelles, ≥5 Bergeronnettes grises, 1 Rougequeue noire, ≥2 Grives litorne, ≥6 Grives draines, ≥20 Roitelets huppés, ≥2 Grands Corbeaux, ≥3 Pinsons du Nord, ≥3 Chardonnerets élégants, ≥11 Tarins des aulnes, 4 Becs-croisés des sapins.

Mercredi 9 octobre 2013 :

6h00 : brouillard, légère bise

2 Eperviers d'Europe, ≥1 Faucon crécerelle, ≥3 Tétrasyres, 12 Pipits spioncelles, ≥1 Bergeronnette grise, ≥2 Accenteurs mouchets, ≥10 Grives litorne, ≥4 Grives draines, ≥1 Cassenoix moucheté, ≥20 Pinsons des arbres, × Pinsons du Nord, ≥20 Tarins des aulnes.

Jeudi 10 octobre 2013 :

6h00 : pluie, brouillard, bise ; temp. : 4 °c, hr : 87, mba : 1003

1 Tétrasyre, × Pipits spioncelles, 3 Grands Corbeaux.

Samedi 19 octobre 2013 :

17h00 : beau, vent d'ouest

≥40 Grands Cormorans, 46 Eperviers d'Europe, 2 Buses variables, 2 Aigles royaux, 1 Busard des roseaux, 1 Balbuzard pêcheur, 1 Hibou moyen-duc, 1 Chouette de Tengmalm, 1 Pic noir, ≥62 Alouettes lulus, ≥269 Alouettes des champs, 3 Hironnelles rustiques, ≥100 Pipits farlouses, ≥200 Pipits spioncelles, ≥1 Bergeronnette des ruisseaux, ≥179 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, 1 Accenteur mouchet, × Rougegorges familiers, 1 Merle à plastron, × Merles noirs, ≥7 Grives draines, × Roitelets huppés, ≥2 Mésanges alpestres, × Mésanges huppées, × Mésanges noires, 1 Mésange charbonnière, 2 Geais des chênes, ≥3 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, **≥4650 Pinsons des arbres**, ≥24 Pinsons du Nord, 1 Chardonneret élégant, ≥126 Tarins des aulnes, ≥27 Becs-croisés des sapins, ~40 Grosbecs casse-noyaux.

Dimanche 20 octobre 2013 :

6h00 : couvert, vent d'ouest ; temp. : 9 °c, hr : 75, mba : 1008

≥2 Eperviers d'Europe, **2 Aigles royaux**, 3 Tétrasy lyres, 1 Pic épeiche, **≥10 Alouettes lulus**, ≥10 Alouettes des champs, ≥32 Pipits spioncelles, 1 Bergeronnette des ruisseaux, ≥8 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, × Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 9 Rougequeue noirs, 1 Merle à plastron, × Merles noirs, × Grives musiciennes, ≥72 Grives draines, 1 Roitelet huppé, × Roitelets à triple bandeau, 3 Mésanges alpestres, 1 Mésange huppée, × Mésanges noires, 1 Cassenoix moucheté, 2 Grands Corbeaux, ~50 Etourneaux sansonnets, ≥775 Pinsons des arbres, ≥153 Pinsons du Nord, ≥14 Serins cinis, ≥12 Chardonnerets élégants, ≥86 Tarins des aulnes, ≥18 Becs-croisés des sapins, ≥12 Bouvreuils pivoinés, ≥156 Grosbecs casse-noyaux.

Vendredi 25 octobre 2013 :

19h00 : beau temps, vent 10 km/h ; temp. : 10 °c.

≥2 Eperviers d'Europe, **1 Busard Saint-Martin**, **1 Faucon hobereau**, 1 Tétrasy lyre, **1 Hibou moyen-duc**, 1 Pic vert, 1 Pic noir, ~50 Alouettes des champs, ≥7 Pipits farlouses, ≥30 Pipits spioncelles, ≥1 Bergeronnette grise, × Troglodytes mignons, × Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 1 Rougequeue noir, × Merles noirs, ~3 Grives litornes, × Grives musiciennes, 1 Pouillot véloce, × Roitelets huppés, 2 Mésanges huppées, × Mésanges noires, 1 Cassenoix moucheté, ≥200 Pinsons des arbres, 1 Serin cini, ~10 Chardonnerets élégants, 55 Tarins des aulnes, ~10 Grosbecs casse-noyaux.

Samedi 26 octobre 2013 :

6h00 : beau temps, vent 35 km/h ; temp. : 11 °c, hr : --, mba : 1013

1 Héron cendré, ≥6 Eperviers d'Europe, 2 Buses variables, **1 Busard Saint-Martin**, **1 Faucon émerillon**, ≥1 Faucon crécerelle, 4 Tétrasy lyres, 3 Pigeons ramiers, 1 Hibou moyen-duc, 1 Pic noir, 2 Pics épeiches, **1 Pic tridactyle**, ≥11 Alouettes des champs, **1 Pie-grièche grise (LM), deuxième mention pour la Berra**, ≥20 Pipits farlouses, ≥51 Pipits spioncelles, 7 Bergeronnettes des ruisseaux, 36 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, ≥40 Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 2 Rougequeue noirs, 7 Grives litornes, ≥5 Grives mauvis, ≥57 Grives draines, ≥2 Pouillots véloces, × Roitelets huppés, × Roitelets à triple bandeau, 1 Mésange alpestre, ≥2 Mésanges huppées, ≥10 Mésanges noires, ≥54 Mésanges bleues, ≥20 Mésanges charbonnières, 1 Cassenoix moucheté, 1 Corneille noire, 5 Grands Corbeaux, 9 Etourneaux sansonnets, **≥5117 Pinsons des arbres**, ≥97 Pinsons du Nord, ≥44 Serins cinis, ≥11 Venturons montagnards, ≥21 Verdiers d'Europe, ≥81 Chardonnerets élégants, ≥1343 Tarins des aulnes, ≥24 Linottes mélodieuses, 64 Becs-croisés des sapins, 7 Bouvreuils pivoinés, **≥582 Grosbecs casse-noyaux**, **2 Bruants jaunes**, **16 Bruants des roseaux**.

Dimanche 27 octobre 2013 :

6h00 : pluie, brouillard, vent violent ; temp. : 9 °c, hr : --, mba : 1009

≥1 Tétrasy lyre, **1 Bécasse des bois**, ≥12 Alouettes des champs, × Troglodytes mignons, 1 Merle noir, 1 Grive musicienne, × Roitelets huppés, ≥1 Mésange huppée, 3 Grands Corbeaux, × Chardonnerets élégants, 13 Linottes mélodieuses, × Becs-croisés des sapins.

Remerciements :

Nos remerciements vont aux familles Jean Brodard, aux armaillis Michel et Chantal Grandgirard, à Mme Rita Wechsler et à M. Marthe pour leur compréhension dans notre travail. Merci aux ornithologues, aux bénévoles et aux visiteurs Rose-Marie et Marcel Barbey, Ernest Chritinaz et famille, Henri Descombes, Marlène Dias, Valérie Dupuis, Christian Grand, Jérôme Gremaud, Gilles Hauser, Armin Lehmann, Martine Macheret, Léonie Marais, Simon-Pierre Parrat, Henri Vigneau, Adrien Zeender et Fred Weber ainsi que les personnes que j'ai peut-être peut-être oubliées de citer dans ce rapport.

Rapport terminé le 9.2.2014, Michel Beaud



Gilles et Henri avec un Epervier, la Berra le 19.10.2013

