



La journée de guet à la mer du 7 octobre 2012 a été suivie sur 13 sites, (10 sites en 2010 et 2011) du cap Gris-Nez (62) au sémaphore de Brignogan (29) dont 3 dans les îles Anglo-Normandes (un à Guernesey et deux à Jersey). 34 observateurs (15 en 2011) ont participé au comptage, on ne peut que se féliciter de cette augmentation ! Les conditions météorologiques, avec un vent orienté d'une manière générale de ENE à ESE suivant les secteurs, avec une force moyenne de 3Bft, n'étaient pas des plus intéressantes pour la migration, malgré cette orientation, la journée a été globalement intéressante, il y a eu des années largement moins captivantes. L'évènement pour cette journée vient du passage des bernaches cravants, (0 en 2010, et une moyenne générale de 150/h en 2011 pour 6 des 10 sites). Suite à une information d'un site aux Pays-Bas, annonçant un passage de + de 9000 bernaches dans la matinée, 3 sites (Ouistreham, Saint-Aubin-sur-Mer et la pointe du Hoc) sont retournés guetter l'après-midi et ont pu observer des groupes de 200 à 500 bernaches (1 groupe de + de 700 bernaches à Saint-Aubin-sur-Mer), soit une moyenne horaire après 15h30 de 1000 à 1300 oiseaux. Cap Gris-Nez a pu suivre dès le matin cette migration (surtout après 10h) avec une moyenne horaire de 1635 oiseaux entre 10h et 14h. En fait, cela a été la plus grosse journée de migration des bernaches cravants de l'année 2012 !!! 80 espèces ont été observées sur la totalité des sites (60 espèces en 2010, 69 en 2011). La moyenne horaire a varié de 165/h* à 2044/h avec une moyenne générale de 723/h (286,90/h en 2010, 355,28/h en 2011).

*La moyenne horaire est toujours calculée de la manière suivante : (Oiseaux en vol vers sud) – (oiseaux en vol vers Nord) / nombre d'heures d'observation

Analyse spécifique

Plongeurs et grèbes : migration pratiquement inexistante,
 Plongeon catmarin sur 6 sites, maximum de 12 (2/h) au Cap Gris Nez (62)
 Plongeon arctique sur 4 sites, maximum 3 à Granville (50)
 Grèbe huppé sur 4 sites, maximum 6 (1,25/h) à Saint-Valéry-en-Caux (76)
 Grèbe jougris (peu commun), 2 au Cap Gris Nez (seul site)

Puffins : 3 espèces observées (Puffin des Anglais, des Baléares et fuligineux) sur 12 sites avec un maximum de :
 4 Puffins des Anglais à Gatteville (50), 25 Puffins des Baléares à Brignogan (29), 17 Puffins fuligineux à Gatteville (50)

Fou de Bassan : présent sur tous les sites, 3 sites en ont dénombré + de 1000
 1661 (554/h) à Gatteville (50), 1509 (302/h) au Cap de la Hague (50), 1369 (228/h) au Cap Gris Nez (62)

Echassiers : 3 espèces observées :
 L'Aigrette garzette sur 3 sites, le Héron cendré sur 2 sites
 La Spatule blanche sur 4 sites avec un maximum de 36 à Ouistreham (0 en 2010, 1 seul site en 2011)

Bernaches cravants : Observées sur 12 sites, 4 sites ont dénombré + de 1000 migrateurs
7355 (1226/h) au Cap Gris Nez (62), 5627 (865,7/h) à Saint-Aubin-sur-Mer (14),
7585 (798,5/h) à la pointe du Hoc (14), 4398 (733/h) à Ouistreham (14)
Fait marquant : **1 Bernache du Pacifique (*nigricans*)** au Cap Gris Nez (62)

Canards de surface (6 espèces)

Tadorne de Belon (6 sites), Canard colvert et Canard chipeau (1 seul site) Ouistreham (14),
Canard pilet (4 sites), Canard siffleur (5 sites), Canard souchet (2 sites) Pointe du Hoc (14) et Brignogan (29),
Sarcelle d'hiver (5 sites)
4 sites ont dénombré + de 100 migrateurs
164 (27/h) à Ouistreham (14), 125 (21/h) au Cap Gris Nez (62), 102 (15,7/h) à Saint-Aubin-sur-Mer (14), 136
(14,3/h) à la pointe du Hoc (14)

Canards plongeurs (3 espèces)

Eider à duvet sur 5 sites avec un maximum de 4 à Ouistreham (14)
Macreuses noires sur 12 sites, 2 sites ont dénombré + 500 migrateurs,
564 (94/h) au Cap Gris Nez (62), 868 (91,4/h) à la pointe du Hoc (14)
Macreuse brune : 1 seul site, 1 migrateur à Saint-Valéry-en-Caux (76)

Limicoles : migration très faible, seulement 9 espèces observées

Maximum 54 (9/h) au Cap Gris Nez, 49 (14/h) au Port d'Antifer (76)
Espèce peu commune en Seawatch, Avocette élégante : 5 à Ouistreham (14), 1 à Saint-Aubin-sur-Mer (14)

Labbes : les 3 espèces classiques ont été vus (labbe pomarin, labbe parasite et grand labbe) sur 9 sites

Labbe pomarin sur 7 sites, maximum 19 à Gatteville (50)
Labbe parasite sur 7 sites, maximum 19 à Brignogan (29)
Grand labbe sur 8 sites, 111 (18,5/h) au Cap Gris Nez (62), puis 68 (30,2/h) à Brignogan (29)

Laridés : très faible passage des goélands (marin, brun et cendré) observés sur 5 sites (Rappel : le goéland argenté n'est plus à comptabiliser).

5 espèces de mouettes ont été observées.
Mouette mélanocéphale sur 5 sites, maximum 30 à Granville (50)
Mouette pygmée sur 7 sites ; Passage sensible, 3 sites ont dénombré + de 50 migrateurs,
112 au Cap Gris Nez (62), 52 à Ouistreham (14), 56 à Saint-Aubin-sur-Mer (14),
Mouette tridactyle sur 8 sites, faible passage
Mouettes rieuses, certains sites ne les comptabilisent pas, (trop de mouvements locaux),
Fait marquant : **3 Mouettes de Sabine** ont été observées : 2 au Cap Gris Nez (62) et 1 à Gatteville (50)

Sternes et guifettes:

Sterne caugek sur tous les sites, maximum 753 (soit 251/h) à Gatteville (50)
Sterne pierregarin sur 10 sites (faible passage); Aucune sterne naine
Sterne arctique sur 4 sites dont 2 à Brignogan (29) puis 1 individu au Cap gris Nez (62), Ouistreham (14),
Saint-Aubin-sur-Mer (14),
Guifette noire sur 3 sites, (0 sites en 2011) 7 à Brignogan (29), 4 à la pointe du Hoc (14), 2 à Antifer (76)

Alcidés : Notés sur 10 sites, faible migration hormis Au Cap Gris Nez (62) avec 2410 alcidés (401,7/h), 236 (67,4/h) au Port d'Antifer (76) ; Les 8 autres sites ont dénombrés moins de 10 individus/heure

Autres espèces : 7 espèces de rapaces,

Balbusard pêcheur : 1 au port d'Antifer (76), 1 à Granville (50) ;
5 espèces de rapaces à la coupe Jersey (GB): 2 Busards des roseaux, 1 Buse variable, 1 Faucon crécerelle, 2
Faucons émerillons et 2 Faucons pèlerins
1 Faucon hobereau à Granville (50), 1 faucon pèlerin au Cap de la Hague (50)
1 seul rapace nocturne (partiellement diurne), 1 Hibou des marais à Ouistreham (14)

Passereaux : Migration intéressante, 7700 oiseaux ont été dénombrés, (1400 en 2010, 830 en 2011) 16 espèces sur 12 sites, 2 espèces ont été plus représentatives :

Hirondelle rustique : 4 sites ont noté + de 500 migrateurs
917 (305,7/h) à Gatteville (50), 1484 (296,8/h) au Cap de la Hague (50), 500 (250/h) à Guernesey (GB),
517 (103,4/h) à la coupe Jersey (GB)
Pipit farlouse : 3 sites ont noté + de 500 migrateurs
1000 (333,3/h) baie de Grouville/Jersey (GB), 845 (169/h) à la coupe/Jersey (GB), 559 (223,6/h) à Granville (50)

Et aussi 247 linottes mélodieuses à la coupe/Jersey (GB)

Conclusion : La journée a été représentée par 5 départements et 2 îles Anglo-Normandes, avec une répartition plus importante qu'en 2011, la migration de ce 7 octobre a été un bon cru ! Correctement suivi sur les 13 sites, la totalité des observateurs a su rester au minimum 2 heures sur leur site respectif. Espérons que pour 2013 cette journée soit tout aussi intéressante et que d'autres sites d'observations ainsi que d'autres observateurs viendront nous rejoindre ! La prochaine journée concertée du guet à la mer aura lieu: **Le dimanche 6 octobre 2013.**

C'est la 2^{ème} année que je centralise les données d'observation du guet à la mer, et je tiens à remercier tous les observateurs :

Nathan Legroux, Patrice Hautefeuille, Lucile Royer, David Adam, Modesty Ségard (**Cap Gris Nez 62**), Damien et Gilles Le Guillou, Eric Wessberge, Maryse Dionisi, Géraldine Hédouin, Catherine Faucheux (**Saint-Valéry-en-Caux 76**), Guy Bêteille (**Port d'Antifer 76**), Jean Pierre Marie, Sophie Poncet, Jean François Lepetit, Sylvain Flochel (**Ouistreham 14**), Jacques Girard, Jean Claude Hinet, François Leclerc (**Saint-Aubin-sur-Mer 14**), A.Brodin, B. Lecaplain, S.Vimard, G.Vimard (**Pointe du Hoc 14**), Samuel Crestey, Jocelyn Desmares, Laurent Legrand (**Gatteville 50**), Daniel Giot, Alain Gherardi (**Cap de la Hague 50**), Julian Medland (**Jaonneuse-Guernesey GB**), Mick Dryden, Richard Gillam (**la Coupe-Jersey GB**), Bertram Bree (**Baie de Grouville-Jersey GB**), Bruno Chevalier (**Granville 50**), Sébastien Mauvieux (**Brignogan-Plage 29**)

Je remercie également les observateurs des années précédentes !

Jean Pierre Marie
(Groupe Ornithologique Normand)
13, rue des Labours
14880 Colleville-Montgomery

SITE	OBSERVATEURS	ASSOCIATION
A: Détroit du Pas de Calais / Cap gris Nez (62)	Nathan Legroux, Patrice Hautefeuille, Lucile Royer, David Adam, Modesty Ségard	La Vie du Nord
B: Saint-Valéry-en-Caux (76)	Damien et Gilles Le Guillou, Eric Wessberge, Maryse Dionisi, Géraldine Hédouin, Catherine Faucheux	GONm
C: Port d'Antifer / saint Jouin de Bruneval (76)	Guy Bêteille	GONm
D: Poste de secours Ouest / Ouistreham (14)	Jean Pierre Marie, Sophie Poncet, Jean François Lepetit, Sylvain Flochel	GONm
E: Saint-Aubin-sur-Mer (14)	Jacques Girard, Jean Claude Hinet, François Leclerc, Jean Pierre Marie	GONm
F: Pointe du Hoc / Saint Pierre du Mont (14)	A.Brodin, B. Lecaplain, S.Vimard, G.Vimard	GONm
G: Gatteville (50)	Samuel Crestey, Jocelyn Desmares, Laurent Legrand	GONm
H: Cap de la Hague / Goury (50)	Daniel Giot, Alain Gherardi.	GONm
I: Guernesey (Jaonneuse) / Ile Anglo-normande (GB)	Julian Medland	Société Guernesaise
J: Jersey / la Coupe / Ile Anglo-normande (GB)	Mick Dryden, Richard Gillam	Société Jersiaise
K: Jersey / Baie de Grouville Gorey / Ile Anglo-normande (GB)	Bertram Bree	
L: Granville (50)	Bruno Chevalier	GONm
M: Sémaphore de Brignognan / Brignognan Plage (29)	Sébastien Mauvieux	Bretagne Vivante

GUET A LA MER du 07/10/2012

Site (Dept.)	A (62)		B (76)		C (76)		D (14)		E (14)		F (14)		G (50)		H (50)		I (GB)		J (GB)		K (GB)		L (50)		M (29)						
ESPECE	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E	S/O	N/E															
Plongeon calmarin	12				3		1		1		1									2											
Plongeon arctique					1										1					1				3							
Plongeon imbrin																			1												
Plongeon indéterminé	2				1							1						1				2									
Grèbe huppé			6	1	4		3	1			3																				
Grèbe jougris	2																														
Grèbe indéterminé				1																											
Puffin sp													1																		
Puffin fuligineux	1											1	17				2										11				
Puffin des Anglais												4		1										1		1	1				
Puffin des Baléares	1				3		1		3				14		7		1		3	2	1	1	2	1	21	4					
Fou de bassin	1369				106	7	528	256	24	200		531	1661	1509	204	56	4	15	17	15	4	6	31	400							
Grand cormoran			83	5			43			27		18			33	34	14	7	1	5	2	44	16								
Cormoran huppé			8												10	11	31	38	3	1	1										
Héron cendré							1											3													
Aigrette garzette					3										3	7			1	1											
Spatule blanche						28		36		14		27																			
Oie indéterminée				6																											
Bernache cravant	7355	2	47		131		4398	4	5627	8	7585		80		82	7		1	303		203		26								
Bernache du Pacifique	1																														
Tadorne de Belon				42		9		25	3	13		20											2								
Canard colvert								3																							
Canard chipeau								2																							
Canard pilet	83						75		31		5																				
Canard siffleur	32					1	53		23		63																				
Canard souchet											7																	5			
Sarcelle d'hiver	9					6		4		3		14																			
Canard de surface SP	1						2		32		27																				
Fuligule morillon																			1												
Eider à duvet		2				3		4		3		3																			
Macreuse noire	708	144	26	6	76		112	18	174		868		31		23				124		4	1	136	274	354						
Macreuse brune				1																											
Harle huppé																															
Canard plongeur indéterminé											10																				
Balbusard pêcheur						1																									
Busard des roseaux																															
Buse variable																															
Faucon crécerelle																															
Faucon émerillon																															
Faucon hobereau																															
Faucon pèlerin															1																
Huîtrier-pie	4		9	6			8		7		14				7	3	4														
Avocette élégante								5		1																					
Grand gravelot							21	2	6																						
Pluvier doré	2										3																				
Pluvier argenté								2		1																					
Tournepipe à collier								2								1															
Bécasseau sanderling	20																														
Bécasseau variable	25					4																									
Courli cendré	2					45		4		2					3		1				3										
Limicole indéterminé	1	1	22									2					1														
Labbe pomarin	5					2	3	2	1		2	1	19																		
Labbe parasite	13					10		7		4		13		8																	
Grand labbe	111		1			1					3		12		4																
Labbe indéterminé	1		4								3		3																		
Goéland marin															10	7	9	12	9	5											
Goéland brun																															
Goéland cendré	4			1											1	1															
Site (Dept.)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																		
M. mélanocéphale															4	2					18						6	36	3		
Mouette pygmée	112		15		4		52		56		12																				
Mouette de Sabine	2														1																
Mouette rieuse				55																											
Mouette tridactyle	20					12		7																							
Sterne caugek	58	22	238	2	604		202	8	161		510		753		47	14	3		8	2	28		55	110	425						
Sterne pierregarin	79					93		8		2		18		55		17	1	3													
Sterne arctique	1							1		1																					
Sterne indéterminée				3																											
Guifette noire						2					4																				
Guillemot de trôil																															
Pinguin torda																															
Alcidé sp ("Pngmot")	2410		17	11	249	13		1	21	1	9	5	15		18	19		4													
Hibou des marais							1																								
Alouette des champs						9				1																					
Hirondelle de rivage						7																									
Hirondelle rustique				12		153					102		917		1484				500	517		10		45				4			
Hirondelle de fenêtre													2		26						2										
Pipit farlouse						56		29		2		41		112		73						845		100	1100	559					
Bergeronnette printanière						5																									
Berg. des ruisseaux						2											5				5										
Bergeronnette grise														19		16	5					20									
Bergeronnette SP																	1														
Traquet motteux								2								2															