


ETUDE DE LA MIGRATION PRENUPTIALE A LA POINTE DE GRAVE
1^{er} Avril au 31 mai 2005


La liste qui suit indique, pour chaque espèce, le total d'individus observés, le nombre de jours de migration, la période de passage et entre parenthèses la journée de migration maximale ainsi que l'effectif total de cette journée.

Grand cormoran, (*Phalacrocorax carbo*) :
264 en 38 jours, du 3/04 au 11/05, (70 le 3/04)



Crabier chevelu, (*Ardeola ralloides*) :
1 le 2/04.


Héron gardeboeuf, (*Bubulcus ibis*) :
49 en 53 jours, du 2/04 au 25/05, (10 le 14/04).



Aigrette garzette, (*Egretta garzetta*) :

166 en 59 jours, du 1/04 au 29/05, (12 le 1^{er} et le 30/04).

Il est difficile de juger du comportement migratoire de cette espèce, certains oiseaux faisant le va-et-vient entre la Charente-Maritime et le Gironde.




Grande aigrette, (*Egretta alba*) :

5 en 30 jours, du 30/04 au 29/05, (2 le 10/05).

Héron cendré, (*Ardea cinerea*) :


108 en 58 jours, du 2/04 au 29/05, (23 le 14/04).

Comme pour l'Aigrette garzette, il est difficile de juger du comportement migratoire de cette espèce, certains oiseaux faisant le va-et-vient entre la Charente-Maritime et le Gironde. Cependant, le flux semble principalement concentré sur le premier mois de l'étude.




Héron pourpré, (*Ardea purpurea*) :

71 en 50 jours, du 6/04 au 25/05, (11 le 1/05).



Cigogne blanche, (*Ciconia ciconia*) :
28 en 55 jours, du 2/04 au 26/05, (15 le 26/05).

Spatule blanche, (*Platalea leucorodia*) :
182 en 52 jours, du 4/04 au 25/05, (28 le 1/05).



Oie cendrée, (*Anser anser*) :
6 en 24 jours, du 2 au 26/04 (3 le 2/04).

Bernache cravant, (*Branta bernicla*) :
3 le 8/04.

Tadorne de Belon, (*Tadorna tadorna*) :
4 en 13 jours, du 3 au 16/04 (2 le 3 et 16/04).

Canard siffleur, (*Anas penelope*) :
8 le 3/04.


Canard colvert, (*Anas platyrhynchos*)
4 le 7/05.

Canard souchet, (*Anas clypeata*) :
3 le 7/05.


Macreuse noire, (*Melanitta nigra*) :
114 en 56 jours, du 3/04 au 28/05, (58 le 3/04).

Macreuse brune, (*Melanitta fusca*) :
3 le 8/04.

Bondrée apivore, (*Pernis apivorus*) :
 331 en 37 jours, du 23/04 au 29/05, (227 le 12/05).




Milan noir, (*Milvus migrans*) :
 906 en 55 jours du 2/04 au 26/05, (110 le 23/04).



Vautour percnoptère, (*Neophron percnopterus*) :
 1 le 27 avril.


Circaète Jean-le-blanc, (*Circaetus gallicus*) :
 10 en 36 jours, du 9/04 au 15/05.

Busard des roseaux, (*Circus aeruginosus*) :
 32 en 40 jours, du 4/04 au 13/05, (9 le 23/04).




Busard St-martin, (*Circus cyaneus*) :

17 en 44 jours, du 4/04 au 17/05, (3 le 23 et le 30/04 et le 11/05).




Busard cendré, (*Circus pygargus*) :

40 en 42 jours, du 5/04 au 16/05, (8 le 2/05)




Epervier d'Europe, (*Accipiter nisus*) :

24 en 54 jours, du 2/04 au 25/05, (3 le 2/04 et le 11/05).




Buse variable, (*Buteo buteo*) :
 18 en 44 jours, du 2/04 au 15/05, (4 le 2 et 5/04).




Aigle botté, (*Hieraaetus penatus*) :
 1 le 2/05.

Balbusard pêcheur, (*Pandion haliaetus*) :
 6 en 38 jours, du 3/04 au 10/05.


Faucon crécerelle, (*Falco tinnunculus*) :
 194 en 55 jours, du 2/04 au 27/05, (24 le 29/04 et le 10/05).



Faucon émerillon, (*Falco columbarius*) :
 8 en 23 jours, du 9/04 au 1/05, (3 le 9/04).




Faucon hobereau, (*Falco subbuteo*) :
187 en 54 jours, du 2/04 au 25/05



Faucon pèlerin, (*Falco peregrinus*) :
5 en 33 jours, du 9/04 au 11/05.

Huitrier pie, (*Haematopus ostralegus*) :
19 en 34 jours, du 6/04 au 9/05, (18 le 6/04).

Echasse blanche, (*Himantopus himantopus*) :
79 en 55 jours, du 5/04 au 29/05, (29 le 30/04).



Avocette élégante, (*Recuvirostra avosetta*) :
35 en 4 jours, du 13 au 17/04, (34 le 13/04).

Petit gravelot, (*Charadrius dubius*) :
4 en 6 jours du 26/04 au 1/05, (2 le 26/04).

Grand gravelot, (*Charadrius Hiaticula*) :
71 en 40 jours, du 3/04 au 12/05, (42 le 12/05).

Pluvier argenté, (*Pluvialis squatarola*) :
41 en 10 jours, du 29/04 au 8/05, (37 le 8/05).

Vanneau huppé, (*Vanellus vanellus*) :
9 en 27 jours, du 29/04 au 25/05, (6 le 29/05).


Bécasseau sanderling, (*Calidris alba*) :
28 en 4 jours, du 9/05 au 12/05, (24 le 9/05).

Bécasseau variable, (*Calidris alpina*) :
9 en 18 jours, du 22/04 au 9/05, (7 le 9/05).

Barge à queue noire, (*Limosa limosa*) :
15 le 12/05.

Barge rousse, (*Limosa lapponica*) :
8 en 2 jours, 2 le 8/05 et 6 le 9/05.

Courlis corlieu, (*Numenius phaeopus*) :
124 en 37 jours, du 6/04 au 12/05, (20 le 19 et le 30/04).



Courlis cendré, (*Numenius arquata*) :
6 en 10 jours, du 27/04 au 6/05, (5 le 6/05).

Chevalier gambette, (*Tringa totanus*) :
164 en 35 jours, du 15/04 au 19/05, (52 le 8/05).

Chevalier aboyeur, (*Tringa nebularia*) :
7 en 41 jours, du 2/04 au 12/05, (3 le 12/05).

Chevalier culblanc, (*Tringa ochropus*) :
5 en 18 jours, du 2/04 au 17/04, (3 le 2/04).

Chevalier guignette, (*Actitis hypoleucos*) :
4 en 15 jours, du 28/04 au 12/05, (2 le 30/04).

Tournepierre à collier, (*Arenaria interpres*) :
8 en 31 jours, du 9/04 au 9/05, (6 le 9/05).


Mouette mélanocéphale, (*Larus melanocephalus*) :
5 en 32 jours, du 8/04 au 9/05, (2 le 9/05).

Mouette pygmée, (*Larus minutus*) :
6 en 7 jours, du 2/04 au 8/04, (4 le 2/04).

Mouette rieuse, (*Larus ridibundus*) :
123 en 38 jours, du 5/04 au 12/05, (42 le 12/05).

Mouette tridactyle, (*Rissa tridactyla*) :
1 le 2/04.

Goéland brun, (*Larus fuscus*) :
7160 en 37 jours, du 5/04 au 11/05, (2043 le 8/04).



Goéland leucophée, (*Larus cachinnans*) :
15 en 2 jours, du 8/04 au 9/04, (11 le 9/04).


Guiffete noire, (*Chlidonias niger*) :
1 le 3/04.

Pigeon biset, (*Columba livia*) :
8 en 9 jours, du 16/04 au 29/05, (3 le 17/04).

Pigeon colombin, (*Columba oenas*) :
3 en 32 jours, du 2/04 au 3/05, (2 le 2/04).

Pigeon ramier, (*Columba palombus*) :
73 en 38 jours, du 2/04 au 9/05, (16 le 12/04).

Tourterelle turque, (*Streptopelia decaocto*) :
2606 en 58 jours, du 2/04 au 29/05, (423 le 9/05).




Tourterelle des bois, (*Streptopelia turtur*) :

19904 en 44 jours, du 16/04 au 29/05, (2555 le 8/05).

Les premiers individus sont contactés le 16 avril, le flux se déroule en deux vagues bien visibles, la première moins importante que la seconde. Ces deux phases sont marquées par des pics, 1329 le 27/04 et 2555 le 8/05. 5697 individus sont passés dans la première phase (du 23 au 30/04) et 9519 dans la seconde phase (du 7 au 12/05).

En comparaison avec l'année précédente, il est passé beaucoup moins de Tourterelles des bois cette année, puisque nous en avons comptabilisé cette année là 44436.




Coucou gris, (*Cuculus canorus*) :

1 le 12/05.

Martinet noir, (*Apus apus*) :

52844 en 59 jours, du 2/04 au 30/05, (14408 le 11/08).



Martinet à ventre blanc, (*Apus melba*) :

1 le 30/04.

Guêpier d'Europe, (*Merops apiaster*) :
65 en 35 jours, du 26/04 au 30/05, (12 le 9 et 16/05).

