# 1 / OCCUPATION DES NICHOIRS ET DES SITES NATURELS

Durant la saison de reproduction 2003, nous avons recensé 50 couples nicheurs. Ils sont répartis dans les catégories suivantes :

Nichoirs: 49 couples.

Zone 1 - Secteur Sud du Lac de Neuchâtel

42 nichoirs occupés sur les 82 disponibles. Taux d'occupation : 51 %.

Zone 2 - Secteur Nord du Lac de Neuchâtel

7 nichoirs occupés sur les 23 disponibles. Taux d'occupation : 30 %.

# Taux d'occupation global 2003 :

49 caisses sur 105 = 47 %.

Sites naturels : 1 couple à Montet-Broye où 3 jeunes ont été bagués dans un hêtre creux.

Autre site : aucun couple.

### 2 / BILAN DU BAGUAGE

101 jeunes provenant de 34 nichées ont été baqués.

Moyenne par nichée réussie : 2.97 jeunes.

#### 3 / REPRODUCTION

#### Les échecs

Sur l'ensemble de la saison, 15 couples ont échoué leur nidification. Taux d'échecs 30 %. 12 au niveau des œufs et 2 durant l'élevage des jeunes. La prédation de la martre ou de la fouine est à l'origine d'un échec avec certitude.

#### Nombre d'œufs pondus

Avec 32 couples, nous avons pu déterminer le nombre exact d'œufs pondus, soit 117. Ces pontes se répartissent comme suit :

1 ponte à 2 œufs – 13 pontes à 3 œufs – 14 pontes à 4 œufs et 4 pontes à 5 œufs.

Moyenne: 3,65 par ponte (n = 32).

## Dates de pontes

<u>Zone 1</u>: ces dates de pontes s'échelonnent entre les 23 janvier et 28 mars. Moyenne : 27 février.

Zone 2: ces dates de pontes s'échelonnent entre les 12 mars et 29 mars. Moyenne : 19 mars.

# Nombre d'œufs éclos

Sur les 117 œufs pondus, 108 ont éclos, soit le 92 % (n = 32).

#### Nombre de jeunes proches de l'envol

Sur les 117 œufs pondus, 94 jeunes proches de l'envol ont été bagués, soit le 80 % (n = 32).

# Comparaison des données sur la nidification entre 1994 et 2003

| Années                 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02  | 03  |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Sites naturels         | 1  | 3  | 4  | 0  | 5  | 3  | 1  | 1  | 6   | 1   |
| Autres<br>nids         |    |    |    |    |    | 2  | 1  |    | 1   |     |
| Nichoirs à disposition | 76 | 87 | 85 | 87 | 93 | 91 | 92 | 95 | 100 | 105 |
| Nichoirs<br>occupés    | 15 | 43 | 43 | 23 | 42 | 42 | 52 | 41 | 48  | 49  |

| Total nids            | 16    | 46    | 47    | 23    | 47    | 47    | 54    | 42    | 55    | 50    |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Date 1 <sup>ère</sup> | 26.02 | 25.01 | 02.02 | 12.02 | 13.02 | 16.02 | 27.01 | 13.02 | 25.01 | 23.01 |
| ponte                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Grandeur              | 2.71  | 4.20  | 4.53  | 3.25  | 3.40  | 4.09  | 4.93  | 2.65  | 3.90  | 3.65  |
| de ponte              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Jeunes                | 24    | 146   | 131   | 49    | 94    | 135   | 199   | 57    | 169   | 100   |
| bagués                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nbre                  | 7     | 3     | 10    | 6     | 10    | 8     | 8     | 18    | 10    | 15    |
| d'échecs              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# 4 / CAPTURES DES ADULTES

<u>Femelles</u>: sur les 50 nicheuses, 49 ont été capturées (35 étaient déjà baguées et 14 ne l'étaient pas). <u>Mâles</u>: aucun contrôle ni capture.

#### Parmi les 35 adultes contrôlés :

21 avaient été bagués comme adultes : 1 x 1989, 4 x 1995, 3 x 1997, 1 x 1998, 3 x 1999, 2 x 2000, 2 x 2001 et 5 x 2002.

14 avaient été bagués jeunes : 1 x 1992, 2 x 1993, 1 x 1995, 2 x 1996, 2 x 1999, 2 x 2000, 2 x 2001 et 2 x 2002.

# Age moyen des adultes

| Années | Age moyen | Nombre<br>d'adultes |  |  |
|--------|-----------|---------------------|--|--|
|        |           |                     |  |  |
| 2003   | 5,2       | 14                  |  |  |
| 2002   | 5,5       | 12                  |  |  |
| 2001   | 4,5       | 13                  |  |  |
| 2000   | 3,6       | 16                  |  |  |
| 1999   | 4,1       | 13                  |  |  |
| 1998   | 4,7       | 11                  |  |  |
| 1997   | 4,1       | 9                   |  |  |

2 geais des chênes, 1 pinson des arbres, 1 rouge-gorge, 1 sittelle, 1 mésange à longue queue et 1 mésange charbonnière.

# 6 / PARTICIPANTS

Un grand merci aux participants: Pierre Bize, Laurent Broch, Romain Cantin, Christian Carcani, Henri Etter, Pierre-André Fragnière, Jacques Jeanmonod, Jacques Laesser, Cédric Matzinger, Alexandre Roulin, Fabien Schneider et Michel Weissbrodt.

Corcelles-près-Payerne, le 09 janvier 2004.

Bertrand DUCRET

## 5 / REGIME ALIMENTAIRE

184 proies (entières, décapitées, arrièretrain ou plumes) ont été répertoriées :

- 153 mammifères : 96 mulots, 43 campagnols roussâtres, 9 muscardins, 4 campagnols agrestes, 1 campagnol des champs ;
- □ 31 oiseaux : 12 merles noirs, 10 grives musiciennes, 2 grives draines,