

Plateforme pour la Sterne pierregarin au Lac de Morat

Michel BEAUD

Dans le cadre des mesures compensatoires, suite à l'EXPO 02, une plateforme pour les Sternes pierregarins a été aménagée au Chablais de Sugiez, commune de Galmiz, sur le Lac de Morat.



La plateforme (de 4 x 5 m) a été installée le 21 janvier 2004. Elle est constituée d'une charpente en fer galvanisé et pèse 5,5 tonnes, gravier inclus. Le plancher et les bordures sont en chêne. Les travaux de finition, tels que la pose de filets et l'installation de chicanes pour la protection des jeunes, ont été effectués le 20 mars 2004. Des panneaux de signalisation ont été installés, demandant aux utilisateurs du lac de respecter le lieu de nidification. Ce nouveau site de nidification devrait accueillir les nouveaux nicheurs en 2004 déjà.

Rappelons que la Sterne pierregarin est un oiseau rare et menacé en Suisse. Les sites artificiels (plateformes, radeaux, îlots aménagés) constituent les seuls lieux de nidification de la Sterne pierregarin en Suisse. Suite à la correction des cours d'eau, à la construction de barrages et à d'autres «assainissements» du régime des eaux, de même qu'à des dérangements, toutes les stations naturelles ont disparu. La population helvétique s'élève à l'heure actuelle (chiffres 2003) à quelque 470 couples répartis en 16 colonies.

La Sterne pierregarin ressemble à une petite mouette, elle se caractérise par sa queue fortement échancrée et ses ailes effilées, elle porte une calotte noire du front à la nuque, son bec et ses pattes sont rouges.



Contrairement aux mouettes et goélands, la sterne ne marche guère et ne se pose pas volontiers sur l'eau. Elle vole longuement au-dessus des flots, la tête penchée vers le bas pour repérer les petits poissons ou les insectes proches de la surface, et n'hésite pas à plonger de plusieurs mètres pour capturer la proie repérée.

Les Sternes pierregarins nichent en colonie. Les premières arrivent chez nous en avril; deux semaines après leur arrivée, les parades ont lieu, les poursuites et les offrandes de petits poissons se précisent entre les deux partenaires. Le couple est formé. En général, trois œufs sont pondus parmi les galets ou le gravier, l'incubation, assurée surtout par la femelle, débute dès le premier œuf et dure 20 à 22 jours. Le mâle s'occupe du ravitaillement de sa compagne. Les poussins s'immobilisent et s'aplatissent à l'alarme de leurs parents ; la coloration de leur duvet leur permet de passer inaperçus. L'envol des jeunes a lieu 30 jours après l'éclosion. La Sterne passe l'hiver le long des côtes ouest de l'Afrique.



Comme nous l'avons déjà dit précédemment, en Suisse, la Sterne pierregarin ne se reproduit plus qu'en sites artificiels. Nous avons donc toute notre responsabilité vis-à-vis de ces oiseaux et ne devons pas hésiter à favoriser leur nidification en créant de nouvelles colonies et en aménageant des plateformes de manière adéquate. Nous remarquerons que la plateforme est munie de chicanes et de filets. Les chicanes permettent aux jeunes de se camoufler en cas de survol par un prédateur, ou à se protéger en cas d'intempéries. Les filets servent également de protection contre les prédateurs mais aussi et surtout à contenir le plus longtemps possible les jeunes sur le site de nidification, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler.

Le COF n'est pas à sa première aventure avec la Sterne pierregarin. En effet, en 1995, dans le cadre de l'année européenne de la Protection de la Nature, un radeau a été installé sur le Lac de la Gruyère et, pour l'instant, un couple nous fait l'honneur d'y nicher chaque année. Il s'agit du site de nidification le plus élevé de Suisse (alt. 677 m). L'année 1996 nous a apporté la première preuve de reproduction de cette espèce sur le canton de Fribourg, après 92 ans d'absence – elle nichait à l'époque à Kleinbödingen, sur les galets de la Sarine, rivière qui était encore libre.

Michel Beaud, Cercle ornithologique de Fribourg, p.a. : Musée d'histoire naturelle, Chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg, courriel : Michel.Beaud@nosoiseaux.ch