Projet "Conservation du Torcol à La Côte".

Rapport 2014 du bagueur B. Genton

Nichoirs posés par la Conservation de la faune du canton de Vaud

entre Morges et Gland, canton de Vaud (N° projet Sempach = 208)

Conservateur de la faune et initiateur du projet : Sébastien Sachot

Recenseur : Géraldine Gavillet, assistante dir. Maison de la Rivière

Bagueur : Bernard Genton, collaborateur Sempach 0169

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) n° 3370 : Synthèse 2014.

GENERALITES.

Rappel : Tous les chiffres présentés concernent les couvées dans lesquelles des jeunes ont été bagués.

Les nichoirs que le recenseur signale au bagueur « avec nidification » du Torcol, mais dont la ponte a été abandonnée ou agressée par la suite ne peuvent pas entrer dans les statistiques puisque tout ou partie des œufs ont disparu entre les visites du recenseur et du bagueur.

Nichoirs occupés par le Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*):

(sur 196 nichoirs en place dans le terrain en 2014)

- 50 occupés avec certitude avec ou sans réussite de la nichée (au minimum ponte)
=> taux d'occupation : 25,51 %

Nichoirs avec jeunes bagués (40 nichoirs):

(dont 34 avec 1^{ère} nichée, 15 avec 2^{ème} nichée et 6 avec nichées tardives => 55 nichées)

- Total jeunes bagués : **362** (6,58 jeunes par nichée et 84,98 % de la ponte totale)
- Total œufs non éclos : 62 (14,55 % de la ponte totale) NB: blancs=40 /incubés=19 / minuscule=3
- Total jeunes trouvés morts : 2 (0,47de la ponte totale)
- Jeune très chétif non-bagué : -
- Pontes totales calculables : 426 (moyenne : 8,52 œufs par couvée)

2014	Total saison
<u>Nb. nichées</u>	55 n
<u>Jeunes bagués</u>	362 j
Nb. jeune par nichée	6,58 j
Coefficient de réussite // ponte totale	84,98 %
Œufs non éclos	62 oeufs
Moyenne en %	14,55 %
Jeunes morts au nid	2 j
Moyenne en %	0,47 %
Jeunes chétifs*	-
Moyenne en %	-
Pontes totales	426 oeufs
Moyenne œufs parcourée	8,52 oeufs

Autres nichoirs occupés, sans baguage (nichées ratées): 10 cas

COMPARATIF ENTRE LES TOTAUX ET LES TAUX DE REUSSITE DES DIVERSES NICHEES.

Il m'a paru intéressant d'indiquer ci-dessous les données comparatives des divers types de nichées 2014.

Voici donc les répartitions pour les divers sous-ensembles.

Rappels :

- **Toutes ces données concernent les « nichoirs avec jeunes bagués »**

- L'appellation **2^e nichée** recouvre les nichées qui ont eu lieu **dans le même nichoir** où une 1^{ère} nichée a eu lieu cette même année.

L'appellation **nichée tardive** recouvre une nichée s'envolant à la même période que les 2^{es} nichées, mais dans un nichoir n'ayant pas accueilli de 1^{ère} nichée. Bien sûr, on ne peut exclure qu'un couple se soit déplacé après une 1^{ère} nichée, et ait fait une 2^e dans un nichoir voisin, mais il est impossible de distinguer les deux cas de figure. Les valeurs entre ces deux cas peuvent cependant présenter des nuances intéressantes.

-- L'appellation de **jeune chétif** recouvre des jeunes aberrants : nus, décharnés, sans aucun rapport de maturité avec celle de l'ensemble de la couvée et qui sont condamnés à court terme, donc pas bagués.

Premières nichées (= 34 nichées) :

- Total jeunes bagués : 251 (**7,38 jeunes par nichée** et 85,96 % de la ponte totale)
- Total œufs non éclos : 40 (13,70 % de la ponte totale) NB: blancs = 23 / incubés = 16 / minuscule = 1
- Total jeunes trouvés morts : 1 (0,34 % de la ponte totale)
- Jeune très chétif non-bagué : -
- Pontes totales calculables : 292 (moyenne : 8,59 œufs par couvée)

Deuxièmes nichées (= 15 nichées) :

- Total jeunes bagués : 81 (**5,40 jeunes par nichée** et 81% de la ponte totale)
- Jeunes envolés sans bague : 3 (ce qui amène à 84 jeunes ou 5,6 jeunes envolés par nichée)
- Total œufs non éclos : 15 (15 % de la ponte totale) NB : blancs=11 / incubés=3 / minuscule =1)
- Total jeunes trouvés morts : 1 (1 % de la ponte totale)
- Jeune très chétif non-bagué : -
- Ponte totale calculable : 100 (moyenne : 6,67 œufs par couvée)

Remarques :

- A Aubonne-Les Cèdres, les nichoirs 6 et 68 sont à moins de 20 m l'un de l'autre et on peut considérer presque à coup sûr la nichée tardive du N° 6 (bague au 15.07) comme une 2^e nichée du même couple. J'ai donc trouvé plus logique de l'intégrer de cette manière dans les 2es nichées.

- A Vich-Marcins, les nichoirs 115 et 260 sont à environ 150 m l'un de l'autre et la nichée « tardive » du 260 (6 jeunes/ 2 œufs incubés / 1 œuf minuscule) est **peut-être** la 2^e nichée du 115.

Premières nichées « correspondantes » (où a eu lieu une 2^e nichée) (= 15 nichées) :

- Total jeunes bagués : 121 (**8,07 jeunes par nichée** et 88,97 % de la ponte totale)
- Jeunes envolés sans bague : -
- Total œufs non éclos : 15 (11,03 % de la ponte totale) NB : blancs=11 / minuscules =1 / incubés=3) (*id = un hasard !*)
- Total jeunes trouvés morts : -
- Jeune très chétif non-bagué : -
- Ponte totale calculable : 136 (moyenne : 9,07 œufs par couvée)

Nichées tardives (= 6 nichées) :

- Total jeunes bagués : 30 (5 jeunes par nichée et 81,08 % de la ponte totale)
- Total œufs non éclos : 7 (18,92 % de la ponte totale) NB : blancs= 6/ incubés= - / minuscule = 1
- Total jeunes trouvés morts : -
- Jeune très chétif non-bagué : -
- Ponte totale calculable : 37 (moyenne : ... œufs par couvée)

Remarque :

- Le nichoir 51 YM, faisant partie d'un autre projet « Huppe La Côte, Sempach », a accueilli 9 jeunes, ce qui est gigantesque pour cette période, bagués le 31.07.2014. Il pourrait bien s'agir de la nichée de remplacement de la ponte du couple ayant échoué dans notre nichoir 107, en lisière de forêt, 250 m. plus haut, la visibilité étant directe et totale entre les deux nichoirs.

NB : les données concernant ce nichoir ne sont bien sûr pas intégrées aux données ci-dessus, ne faisant partie du projet « Torcols à La Côte ».

REPRISES DE TORCOLS BAGUES : INFORMATIONS ARRIVEES EN 2014

Cette année 5 fiches de reprises concernant des oiseaux bagués dans notre projet nous sont parvenues. L'une d'elles est assez spectaculaire : un juvénile en erratisme pré-migratoire est parti plein ouest (!) et a atteint l'Atlantique en Charente Maritime, soit 579 km, pour rester à la même latitude que La Côte (contrôle par un bagueur).

Le total de reprises se monte actuellement à 24, ce qui, sur 2687 Torcols bagués à ce jour, correspond à un taux de reprise « intéressant » de 0,89 %.

Autres nichoirs avec baguage 2014 de Torcols à La Côte.

- En 2014, dans le cadre des nichoirs du Projet « La Huppe fasciée à La Côte », dont Yves Menétrey assure le suivi pour la Station de Sempach, et que je remercie ici, j'ai eu l'opportunité de baguer **9 jeunes Torcols supplémentaires**. Merci à Yves Menétrey.

Cela amène à **371** le nombre de jeunes Torcols bagués en 2014 à La Côte.

Féchy, mars 2015
Bernard GENTON
b.genton@bluewin.ch