



# la Bibliothèque

par Boris Droz



## Aves

### Volume 41/1-2, 2004

Les recensements hivernaux d'oiseaux d'eau en Wallonie et à Bruxelles de 1998-1999 à 2003-2004.

L'hivernage et la nidification de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Hesbaye (BE).

Observation de février à juillet 2004 en Belgique.

Hybridation des Pics vert et cendré *Picus viridis x canus* en Belgique.

Les recensements coordonnés des Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernants en Wallonie et à Bruxelles : hiver 2003-2004.

Le printemps 2004 à la station de baguage des Awirs.

Notes concernant l'identification du Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* hivernant en Zélande en 2003-2004.

Première observation du Vanneau sociable *Vanellus gregarius* en Wallonie.

Capture d'un Bruant auréole *Emberiza aureola* aux Awirs (prov. de Liège).

Observation d'un Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* à Neufchâteau (prov. du Luxembourg).

### Volume 41/3-4, 2004

Le Harle bièvre (*Mergits merganser*) en Wallonie et à Bruxelles : jadis hivernant rare, nicheur demain?

Premiers cas de nidification en Wallonie de la Bergeronnette printanière flavéole (*Motacilla flava flavissima*). Statut de la sous-espèce en période de nidification en Belgique.

Rapport de la Commission d'Homologation. Années 2002-2003, première partie : espèces soumises à homologation uniquement en régions wallonne et bruxelloise.

Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1998-2003, seconde partie : espèces soumises à homologation nationale.

Observations d'août à novembre 2004.

Evolution de la population d'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) à Bruxelles.

Premières nidifications réussies du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) dans la partie wallonne de la vallée de la Meuse.

Tentatives de captures d'Anguilles (*Anguilla anguilla*) par le Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*).

## Volume 42/1-2, 2005

L'ouragan Lothar et l'avifaune forestière nicheuse. III. Étude de l'impact d'une reconstitution raisonnée d'une parcelle forestière après la tempête.

Effets des dérangements sur les oiseaux d'eau en période estivale dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme.

Aviation et oiseaux : un espace à partager.

La Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) en migration prénuptiale dans l'estuaire de la Seine (France).

Statut des limicoles hivernant sur le littoral Nord-Pas-de-Calais (1988-2003).

Analyse régionale de la répartition et de l'évolution de 15 espèces de limicoles dénombrées durant les recensements internationaux de la mi-janvier. Les côtes du nord ne sont pas connues comme sites majeurs pour l'hivernage des limicoles. Cependant elles présentent un attrait important pour l'Huîtrier pie lors de conditions climatiques spéciales et accueillent des effectifs d'importance internationale de Bécasseau sanderling.

Oiseaux d'eau dénombrés à la mi-janvier en France : importance des espaces protégés pour les stationnements hivernaux et tendances de 1983 à 2002.


Les grands changements dans l'avifaune marine nicheuse française au cours du XX<sup>e</sup> siècle.

Depuis 1960 des suivis réguliers des colonies des nicheurs ont permis de mettre en évidence des changements importants au niveau de l'avifaune marine. 5 espèces qui ne nichaient pas ou épisodiquement avant en France se sont durablement installées : le Fou de Bassan, le Fulmar boréal, la Mouette mélanocéphale, Goéland railleur et Sterne Caugek. Les alcidés ont subi un déclin dramatique depuis les années 50, cela dû au réchauffement des eaux. Tandis que les autres espèces se portent mieux, dû à la source de nourriture abondante liée aux activités humaines.

Evolution des populations d'Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*) et de Buse variable (*Buteo buteo*) en Entre-Sambre-et-Meuse entre 1980 et 2004.

Evolution des populations de Tétrins lyres (*Tetrao tetrix*) sur le plateau des Hautes-Fagnes en regard des modifications des paramètres écologiques du milieu.

Estimation de la pression de pêche du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo* L.) en Meuse belge par le suivi de la dispersion spatiale des individus.



Étude par radiopistage de la territorialité chez le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), cas de deux mâles voisins.

L'alimentation de la Salangane à nid blanc *Aerodramus fuscifagus germani* au Viêtnam.

Données sur le régime alimentaire de la Chouette chevêche *Athene noctua* en Algérie.

Comportement journalier du Bulbul des jardins (*Pycnocotus barbatus*) dans deux milieux suburbains du Sahel algérois (Algérie).

Diversité des fruits charnus ornithochores du Sahel algérois.

Chasse et oiseaux d'eau. Effets liés au seul dérangement par la chasse. Revue de la littérature.



Le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) au grand-duché de Luxembourg : analyse des données démographiques récoltées sur différents cours d'eau.

Reconstitution d'une population sauvage de Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) en Moselle.

Effectif et répartition du Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*) en France.

Inventaire avifaunistique de différents sites en

Ile de France et proposition de hiérarchisation de leur intérêt ornithologique.

Les Corneilles "bigarrées" *Corvus corone* en Europe.

Biologie de reproduction du Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) dans un milieu suburbain à El Harrach (Alger, Algérie).

Caractéristiques physicochimiques des nids de l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* dans la Mitidja (Algérie).



**natagora**

**n°5, janvier-février 2005**

Vacances d'hiver...

La migration des oiseaux est un phénomène fascinant. Linné pensait que les hirondelles allaient se réfugier dans la vase pour passer l'hiver. Depuis, les données ont sérieusement évolué, entre autres grâce au baguage des oiseaux. Les données de

reprise belges pour le Rougegorge, le Héron cendré, la Bondrée apivore et l'Hirondelle rustique sont analysées.

Histoire d'eau...

Chaque année, à la sortie de l'hiver le scénario est le même : les rivières gonflent puis débordent... c'est l'inondation! Ce phénomène naturel tend sérieusement à s'amplifier. La renaturalisation des cours d'eau est le centre du remède.

La petite cousine : portrait sur la Bécassine sourde.

L'émerveillement, premier pas vers le respect : interview de Nicolas Hulot.

Ni fleurs, ni racine : portrait sur les mousses.

Chut! On dort : exposé sur la biologie des chauves-souris.

## **n°6, mars-avril 2005**

Un début d'hiver peu rigoureux : observation hivernale en photo.

La complainte du Tétraz lyre *Tetrao tetrix* (Grande Fange, Belgique).

Landes, tourbières et prairies... un patrimoine exceptionnel!

Les landes, les prairies maigres et même les tourbières occupaient autrefois des surfaces considérables en Wallonie. Les anciennes cartes illustrent très clairement que leur superficie se chiffrait, jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, en centaines de milliers d'hectares, aujourd'hui réduites à une peau de chagrin.

Au salon Bêtibouw.

L'homme n'est pas la seule espèce à "avoir une brique dans le ventre". De nombreuses espèces animales ont aussi leurs techniques pour construire, décorer, isoler.... Les matériaux, l'emplacement, les dimensions, l'épaisseur des parois, la disposition de l'ouverture, le camouflage, rien n'est laissé au hasard.

Mais combien en reste-t-il ?

Alors qu'au sommet de Johannesburg, nos dirigeants, au plus haut niveau, se sont engagés à freiner l'extinction des espèces d'ici à 2010 au niveau mondial, en fixant ce qui est désormais connu comme « l'Objectif 2010 », Natagora vous propose de faire le point sur l'état de nos populations d'oiseaux cinq années avant l'expiration du délai.

À nos anoues disparus.

Alors que se succèdent rapports et réunions internationales sur la biodiversité, il devient de plus en plus évident pour les spécialistes que les amphibiens subissent un déclin généralisé à l'échelle planétaire. De nombreuses espèces déclinent dans des proportions alarmantes ou disparaissent, parfois dans des milieux totalement protégés.

Ensemble.

Depuis quelques jours déjà, le branle-bas de printemps a commencé... Les bois et les campagnes retentissent des vocalisations de nos oiseaux. Appels du partenaire et défense territoriale sont les principaux sujets abordés. Une seule idée : se reproduire.

## **n°7, mai-juin 2005**

Fin d'hiver, début de printemps.

Dossier sur les migrations printanières et le retour d'hibernation de quelques animaux.

La bête au bois dormant.

Revoir la vie en roselières : vallée de la Haine de Wallonie Belgique.

Une saison de Grosbecs.

Cliché de photo prise à la mangeoire du jardin commenté par son auteur.

Lucane *Lucanus cervus*, où te caches-tu? Cartographie et remarque sur les observations du Lucane en Wallonie.

Pour qu'agriculture rime avec nature.

## n°8 juillet août 2005

Retours tardifs : les derniers migrateurs.

Des hirondelles à ma fenêtre.

On penserait que la vie des hirondelles n'a plus de secret pour les ornithologues... Erreur : la biologie de l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicaest* marquée de nombreuses zones d'ombre, qui ne permettent pas de comprendre sa raréfaction actuelle... Cela n'empêche pas certains de retrousser leurs manches.

Très terre à terre le Hamster *Cricetus cricetus*.

Arrivé en Wallonie (Belgique) dans les années 1840, le grand hamster a colonisé une grande partie de terrain agricole jusqu'en 1900. Il a par la suite (1950) décliné fortement. Aperçu de ce cousin de notre hamster domestique.

Vive la vie en ville!

Depuis 1991, pareille à une petite graine, l'Opération « Refuges Naturels » a germé et s'est développée dans le terreau bruxellois. Avec pour objectif déclaré l'essaimage de proche en proche.

Quelle guêpe l'a donc piqué ?

Aperçu du Guêpier *Merops apiaster*, un oiseau qui niche désormais chaque année en Belgique.

Sauvons les petits rhinos *Rhinolophus hipposideros*.

Il n'y a pas si longtemps de cela, le petit rhino était un animal commun chez nous.



Chaud devant... froid dans le dos ! (4)

Nous revenons sur le changement climatique, non plus avec d'inquiétantes prévisions de disparitions d'espèces, mais avec la progression des libellules méridionales dans nos contrées ! Enfin une bonne nouvelle ? C'est à voir...

Le midi au nord de la capitale.

De vastes friches existent dans Bruxelles et son agglomération, notamment dans les gares et leurs installations qui peuvent couvrir des dizaines d'hectares. Ces sites comportent de nombreuses plantes rares et présentent un grand intérêt pour la faune.

Trois bonnes raisons d'accueillir le millepertuis *Hypericum perforatum* au jardin.

## **Tour du Valat station biologique rapport annuel 2003**

La Tour du Valat est un centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Le rapport présente l'état d'avancée et quelques résultats des programmes suivants :

Les marais temporaires.

Roselières méditerranéennes.

Agriculture et la conservation de la nature.

Les lagunes méditerranéennes.

Ecologie et conservation du Flamant rose *Phoenicopterus ruber*.

Conservation des charadriiformes coloniaux.

Recensement des ardéidés arboricoles coloniaux et étude démographique du Crabier chevelu *Ardeola ralloides*.

Ecologie du Pélican frisé *Pelecanus crispus* et du Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* dans la région paléarctique.

Poissons endémiques et poissons en Méditerranée.

Conservation de la Cistude d'Europe *Emys orbicularis* dans les zones humides méditerranéennes.

Projet politique, technique, socio-économique pour la conservation.

## **Ciconia**

### **Volume 27 - fascicule 2 – 2003**

Évolutions récentes des populations de Courlis cendrés *Numenius arquata* des principaux Rieds alsaciens.

Evolution récente de l'avifaune nicheuse d'un parc urbain et d'un quartier résidentiel à Bitche (Moselle).

Redécouverte du Triton crêté *Triturus cristatus* dans l'île de Rhinau (Bas-Rhin).

Une corneille noire *Corvus corone* capture un Martinet noir *Apus apus* en vol.

### **Volume 27 - fascicule 3 – 2003**

Le Crapaud vert *Bufo viridis Laurenti*, 1768 en Alsace. Répartition, effectifs, menaces et conservation.

Dénombrement de l'avifaune nicheuse de deux hêtraies de la haute vallée de la Doller (Haut-Rhin).

Le Tarier pâtre *Saxicola torquata*, oiseau de l'année 2002 en Alsace. Bilan de l'enquête.

Notes :

Nidification hivernale de la Chouette hulotte *Strix aluco* en Lorraine.

### **Volume 28 - fascicule 1 – 2004**

Evolution récente de l'avifaune nicheuse de la forêt du Romersberg (Moselle). Impact de la gestion forestière et de l'ouragan Lothar.

L'Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* en Alsace : effectif en 2004.



Notes :

Nidification terrestre du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* dans les Vosges du Nord.  
Le Cuivré de la Bistorte *Lycaena helle* en Alsace.

Nidification du Canard colvert *Anas platyrhynchos* dans un nid de corvidé en Lorraine.

### **Volume 28 - fascicule 2 – 2004**

Reproduction des oiseaux d'eau dans la vallée de la Moselle en aval de Metz en 2003.

Le Milan royal *Milvus milvus* en Lorraine. Un déclin dramatique.

L'utilisation des anciennes cavités de pics (*Picidae*) par les oiseaux pour la nidification.

Observation d'une Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* albinos en halte migratoire.

## Falco

### no 35 - fascicule 1 – 2004

Chronique ornithologique Franc-comtoise, année 1999-2000.

Observation d'espèces rares en Franche-Comté, 17<sup>ème</sup> rapport du comité d'homologation régional.

Relevé des observations de mammifères sauvages en Franche-Comté, 1999-2000.

Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau, hiver 1999/2000.

Flore des espaces cultivés, rudéraux et marginaux des cultures de la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrjux-et-Quitteur (70).

Un Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* le 11 septembre 2001 aux Granges-Narboz (Doubs), première mention en Franche-Comté.

Une Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* le 16 juin 2002 à Sainte Colombe (Doubs), première mention en Franche-Comté.

### no 36 - fascicule 2 – 2004

Chronique ornithologique Franc-comtoise, année 2000-2001.

Observations d'espèces rares en Franche-Comté 18<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional

Relevé des observations de mammifères sauvages en Franche-Comté, 2000 – 2001. Recensement des Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernant en Franche-Comté en janvier 2003.

Identification et évaluation des statuts du Sizerin flammé boréal et du Sizerin cabaret en Franche-Comté.



**La gazette** du Groupe Naturaliste de Franche-Comté

### Juin 2005

Le radeau à sterne *Sterna hirundo* de Vesoul-Vaivre.

Zoom sur le Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata*.


Dossier sur le baguage des oiseaux.

# Ornithos

## Volume 11, fascicule 5

Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 1<sup>er</sup> rapport du CMR (juillet 2000-juin 2001).

Les limicoles néarctiques en France : synthèse des données pour la période 1965-2000.



En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'avifaune française.

Les nouvelles ornithos françaises en images. Juin-septembre 2004.

Notes :

Pic mar *Dendrocopos medius* mangeant une poire au sol.

Sur la nidification urbaine du Martinet à ventre blanc *Tachymarptis melba* en France.

Recensement national des laridés hivernant en France (hiver 2004-2005).

## Fascicule 6

Les oiseaux marins nicheurs en France métropolitaine à la fin du XXe siècle.

Les observations d'oiseaux néarctiques au Maroc (période 1900-2003).

Observations remarquables de Goélands à ailes blanches *Larus glaucoides* en Seine-et-Marne.

Les nouvelles ornithos françaises en images. Septembre-novembre 2004.

Notes :

Première tentative de nidification du Goéland railleur *Larus genei* sur le littoral atlantique, en Vendée.

Premier cas de reproduction d'une colonie de Goélands railleurs *Larus genei* dans l'Aude.

Nidification de la Sterne arctique *Sterna paradisaea* en Loire-Atlantique.

## Volume 12, fascicule 1

Les oiseaux rares en France en 2003. 22<sup>e</sup> rapport du Comité d'homologation national.

En direct du CHN. Compte rendu de la 22<sup>e</sup> réunion plénière du CHN (8 & 9 mai 2004).

Les nouvelles ornithos françaises en images. Octobre 2004-janvier 2005.

Troisième mention du Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* : éléments d'identification.

## **Fascicule 2**

Bilan du programme STOC pour la France en 2004.

Les pièges de l'identification : l'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*.

L'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* dans l'Ouest de la France : historique et statut actuel.

L'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* sur le littoral méditerranéen français : impact sur l'avifaune.

Le baguage des oiseaux : un outil de connaissance sur la migration et pour la conservation.

Afflux de Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* dans le Sud-Est de la France au printemps 2004.

Les nouvelles ornithos françaises en images. Février-mars 2005.

Prédation de l'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* sur des colonies de sternes et de guifettes.

## **Fascicule 3**

Statut du Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax* en Bretagne en 2002.

Le Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax* dans les monts du Cantal : statut en Auvergne.

La Cigogne noire *Ciconia nigra* dans la Nièvre : premier cas de nidification en bocage.

Éléments d'identification. Déterminer l'âge des Cigognes noires *Ciconia nigra*.

Oiseaux du sultanat d'Oman : des mangroves du golfe d'Oman aux khors et aux wadis du Dhofar.

Les nouvelles ornithos françaises en images : février-mai 2005.

Nouveaux cas de nidification de la Nette rousse *Netta rufina* au Hâble-d'Ault (Somme).

Fable moderne : l'hermine *Mustela nivalis*, le héron *Ardea cinerea* et les aigrettes *Ardea alba* et *Egretta garzetta*.

## **World Birdwatch**

### **Volume 26, n°4, 2004**

Birds in Europe... revisited.

En 1994 Birdlife publiait un livre sur les statuts de conservation de toutes les espèces européennes. 10 ans après un nouveau livres actualisé sort. Le point sur quelques espèces dont les populations sont à la hausse ou à la baisse.

Communities sustain Sumba's forests.

L'île de Sumba's en Indonésie possède 9 oiseaux endémiques. Un projet de conservation prenant en compte activement les modes de vie ancestraux de la population et leurs droits a été nécessaire. Car c'est eux qui façonnent l'environnement ambiant.

Important Bird areas in Asia.

Vue d'ensemble sur les sites d'importance pour les oiseaux en Asie. Des programmes de conservation sont liés à chaque zone. Tous ça est bien sûr mis plus en détail dans le nouveau livre de Birdlife : Important bird areas in Asia.

Caribbean and world bird festival round-up.

Pendant un mois aux Antilles les oiseaux endémiques étaient à la fête. Histoire d'une présentation au public réussie.

Winging their way back : California's Bald eagle.

En mai 2002, 12 juvéniles de Pygargue à tête blanche *Haliaeetus leucocephalus* ont été réintroduits aux environs de Santa Cruz. Depuis, ça ne va pas trop mal, ils sont assez pour aller embêter une population endémique de renard *Urocyon littoralis*. Sinon le problème majeur reste le DDT. Interdit en 1970, il reste présent dans les poissons et les organismes marins. Dans les îles de Santa Barbara et Anacapa, il n'y a pas trop de DDT et ça va mieux pour la nidification du Pélican Brun et de Faucon pèlerin.

## **Volume 27, n°1, 2005**

Massive vulture decline in West Africa.

Comme la population des vautours de l'Inde la population des vautours de l'Afrique de l'ouest a chuté dramatiquement entre 1969 et 2004. Le vautour charognard *Necrosyrtes monachus* a décliné de 45% de son abondance de 1969. Pour le Vautour à tête blanche *Trigonoceps occipitalis* et le Vautour oricou *Torgos tracheliotus* cela est encore pire. On ne les retrouve plus que dans quelques zones protégées, leur population a diminué de 97%. Comme en Inde, le diclofenac utilisé comme anti-inflammatoire pour le bétail serait la cause de cela.

The state of Nepal's birds...

Entre les 8 ans qui séparent la publication des oiseaux menacés du Népal et l'état des oiseaux du Népal beaucoup d'espèces ont vu leur population décliner fortement. Tour d'horizon de cela.

The grubby, dogared books that built a conservation movement.

Le fait de traduire les guides d'identification dans la langue locale du pays encourage vivement à observer les oiseaux et beaucoup de personnes se tournent vers la conservation par la suite. L'exemple de "Birds of Java and Bali".

Madagascar takes the rail way to ecotourism success.

Birdlife entretient un programme d'écotourisme à Madagascar. Petit tour d'horizon des espèces phares.

## **Volume 27, n°2, 2005**

The lost and found bird.

Le Pitta de Gurney *Pitta gurneyi* a été redécouvert au Myanmar en 2003, cette espèce n'avait pas été vue entre 1936 et 1986. La population de cette espèce est estimée à 11 couples extrêmement localisés et dépendant de l'agriculture locale. Petit tour d'horizon de lui et ses potes pitta.

Eye in the sky follows storks across borders.

Les balises Argos ont permis de suivre plus précisément les trajets des cigognes blanches *Ciconia ciconia* et ainsi de connaître les causes de mortalité durant la migration. Certaines lignes à haute tension sont particulièrement dévastatrices.

Will blades whirl in Israel's raptor flyway?

A wild goose chase across Central Asia to the Middle East.

La population d'Oie naine *Anser erythropus* a récemment diminué de 49% dans la population principale de Russie estimé à 20-25'000 couples. Alors que la population de Scandinavie a diminué de 98%, il n'en reste que 20-30 couples. Des chercheurs ont suivi cette espèce par balise Argos afin de mieux connaître les déplacements vers les quartiers hivernaux en Irak.

## **Le nièrson : le journal des jeunes et de la nature**

### **n°111, décembre 2004**

Un monstrueux dossier sur les nichoirs : chauve-souris, hérisson, belette, hermine, chevêche, muscardin, syrphe, bourdon et bien d'autres insectes. 2 ou 3 infos sur les chauves-souris et les oiseaux. Plan de construction pour les espèces citées avant.



**L'Outarde**, LPO Vienne

### **n°42, 2004**

La Fauvette pitchou *Sylvia undata* sur la Réserve naturelle du Pinail : 10 ans de suivi.

Première nidification dans la Vienne de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava*.

Recensement du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*.

La Forêt de Scévolles.

Enquête sur la répartition des Corbeaux freux *Corvus frugilegus* nicheurs dans le département de la Vienne.

Synthèse des données ornithologiques des années 1999 – 2000 – 2001.

Synthèse des opérations de baguage, contrôles et reprises effectuées dans la Vienne pour les années 1999,2000 et 2001.



## La Garzette, LPO Charente-Maritime

### n°5, 2002

Première mention de l'Hypolaïs pâle *Hippolais pallida* en Charente-Maritime.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* et Héron pourpré *Ardea purpurea* en Charente-Maritime. Bilan de la reproduction en 2002.

Bilan du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples en Charente-Maritime en 2003. Du point d'écoute à la constitution d'un observatoire de l'avifaune.

Les laridés et les sternidés sur l'île de Ré. Aperçu sur la nidification, l'hivernage et les migrations.

Enquête Hironnelle de fenêtre (*Delichon urbica*) en Charente-Maritime.

Quatrième année de protection des Busards maraîchins.

Rassemblements hivernaux de Pluviers dorés (*Pluvialis apricaria*) et de Vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*) en Charente-Maritime.

Nouvelle donnée de reproduction de la Sarcelle d'hiver *Anas crecca* en Charente-Maritime.

Synthèse ornithologique. Faits marquants de l'année 2001.



## Avifaune picarde, Groupe ornithologique picard

### Volume 12, 2001

Faut-il parler des oiseaux du Parc Ornithologique du Marquenterre ou de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme ? Bref historique de la protection du site ornithologique majeur de Picardie.

Addition à la synthèse ornithologique 2000 de la basse vallée de la Somme.

Première approche du rythme d'activité des anatidés en période de migration pré-nuptiale sur la Plaine Maritime Picarde.

Avifaune et réseau hydrographique secondaire du bassin de la Bresle.

Rôle de la végétation dans l'utilisation de l'estran par les oiseaux : essai d'une méthodologie.

Sédentarisation du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (L.) en Picardie maritime.

L'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* consommateur de Coques : analyse de la situation au cours de l'hiver 2000-2001.

### Volume 13, 2002

Actes ornithologiques 2001 de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme.

Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 2001.

Séjour prolongé du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans la Plaine Maritime picarde en 2002.

Actes ornithologiques 2001 de la réserve Authie-Somme.


Un Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* leucique ou albinos total en Baie de Somme.

Actes ornithologiques 2001 de la station de dépollution par lagunage de Fort-Manon (Somme).

Densités d'oiseaux nicheurs dans le bois des Bruyères, commune d'Estréboeuf (Somme).

Une Mouette ivoire ou Mouette blanche *Pagophila eburnea* en Basse Vallée de la Somme.

Deux Goélands cendrés *Larus canus* leuciques à Port-le-Grand (Somme) en 2001.



#### **Volume 14, 2002**

Rythme d'activité et détectabilité de l'avifaune dans le Marquenterre.

Les biotopes d'alimentation des grands échassiers dans l'ouest de la Somme (1998-2000).

Utilisation de nouveaux îlots par les oiseaux d'eau en période de nidification : première année d'observation sur la réserve d'avifaune du Hâble d'Ault (Somme).



**La Hulotte** : le journal le plus lu dans les terriers

#### **n°85 L'Einstein des rats "le Castor".**

Superbe dossier de 51 pages sur le Castor. Comme on l'aime la Hulotte nous fait partager l'univers du Castor en alliant BD et subtil texte plein d'humour.

#### **n°86 Le Sphinx colibri *Hemaris thysbe***

Dessins: *Tétras lyre* (Laurent Willeneger)  
*Rougegorge familier* (Laurent Willeneger)  
*Guêpier d'Europe* (Laurent Willeneger)  
*Oedicnème criard* (Laurent Willeneger)  
*Goéland leucophée* (Noémie Hermin)  
*Tadorne de Belon* (Léonard Schneider)

# Spécial régional

par Boris Droz

## Montagnes jurassiennes

Spécial chaîne jurassienne, je précise Jura géologique et pas canton du Jura : nous recevons depuis peu Le Saint-Martin bulletin de la Centrale Ornithologique Jurasienne (COJ), mais voici que nous recevons aussi l'Info-COMONE (cercle ornithologique des montagnes neuchâteloises) et Le Pèlerin (Bulletin d'observations ornithologiques des Franches-Montagnes). Ces 3 bulletins possèdent une chronique ornithologique des observations pour leurs régions. A cela le bulletin de la SSNPP (Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy) vient compléter le tout.



### Info-COMONE

N°	année	articles
45	1997	Observation de septembre 1996 à janvier 1997.
46	1997	Les ornithologues des montagnes s'organisent, quelles observations communiquer?
47	1997	Observation du 1 <sup>er</sup> février au 31 mai 1997.
48	1997	Histoires de râles <i>Crex Crex</i> . Remarquable afflux de cailles <i>Coturnix coturnix</i> . Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 31 août 1997.
49	1998	Une année contrastée pour le Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus</i> . 2 Tadornes casarca <i>Tadorna ferruginea</i> chassés. Chercher la Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i> chez nous. Migration postnuptiale 1997. Identification des busards <i>Circus</i> . Observation du 1 <sup>er</sup> septembre au 30 novembre 1997.
50	1998	Région de Plamboz : premières observations. Observation du 1 <sup>er</sup> décembre 1997 au 28 février 1998.
51	1998	Observation du 1 <sup>er</sup> mars au 31 mai 1998.
52	1998	Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 31 août 1998. Identification des petits chevaliers. La huppe <i>Upupa epops</i> a-t-elle niché à la Chaux-de-Fonds ?
53	1999	Le Cerisier ou un automne un peu particulier. Observation du 1 <sup>er</sup> août au 30 novembre 1998.
54	1999	Observation du 1 <sup>er</sup> décembre 1998 au 28 février 1999.

N°	année	articles
55	1999	Fuligule morillon <i>Aythya fuligula</i> et milouin <i>Aythya ferina</i> histoire de 2 espèces communes. Saturnisme chez les Gypaètes barbu <i>Gypaetus barbatus</i> . Statistique de la chasse 1998. Observation du 1 <sup>er</sup> mars au 31 mai 1999. Dispute entre épervier <i>Accipiter nisus</i> et un Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i> .
56	1999	Spécial Paul Barruel.
57	1999	Le rôle des genêts <i>Crex crex</i> retrouve la Suisse. La caille des blés <i>Coturnix coturnix</i> dans la vallée de la Sagne et des Ponts. Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 31 août 1999.
58	2000	Projet hirondelle <i>Hirundo rustica</i> : première année et premiers résultats. Cerisier 1999 : station de baguement à la Chaux-de-Fonds. Observation du 1 <sup>er</sup> août au 30 novembre 1999. Reprise de baguage du Cerisier. La migration d'octobre des passereaux : note méthodologique. Pourquoi faut-il homologuer des observations? La chaîne Jurassienne : lieu d'observation d'oiseaux océaniques ... ou les effets étonnants d'un ouragan!
59	2000	Observation du 1 <sup>er</sup> décembre 1999 au 29 février 2000. L'hiver des Pinsons du Nord <i>Fringilla montifringilla</i> . Le printemps des Pinsons <i>Fringilla montifringilla</i> . Observations tardives de Pinson du nord <i>Fringilla montifringilla</i> . Le Pinson d'Ardennes <i>Fringilla montifringilla</i> .
60	2000	Observation du 1 <sup>er</sup> mars au 31 mai 2000. Hirondelle de rochers <i>Ptyonoprogne rupestris</i> niche aux Convers. Vautour dans le canton. Rapaces nocturnes 2000. Fuligules de Biaufond.
61	2000	Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 31 août 2000. Ornithologie contre ornithologie : transmission des observations. Une saison chez les hirondelles <i>Hirundo rustica</i> . Recensement des hirondelles ( <i>Hirundo rustica</i> et <i>Delichon urbica</i> ) et martinets <i>Apus apus</i> dans la vallée des Ponts. Rôle des genets <i>Crex crex</i> , saison 2000.
62	2001	Résultat de l'enquête : Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i> . Rassemblement d'oiseaux à la rue des Jonquilles La Chaux-de-Fonds. Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i> sur le Lac de Moron (Les Planchettes, NE). Le Cerisier station de baguement.

N°	année	articles
63	2001	<p>Observation du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2000. Et voici (peut-être) les dernières nouvelles de la Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i></p> <p>Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i> dans les montagnes neuchâteloises.</p> <p>Fabuleux printemps de la Chevêchette <i>Glaucidium passerinum</i>.</p>
64	2001	<p>Observation du 1<sup>er</sup> décembre au 28 février 2001.</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2001.</p> <p>Le printemps du Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>. Un plan d'eau à Plamboz.</p>
65	2001	<p>Migration nocturne périlleuse dans le ciel d'Andalousie.</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> juin au 31 août 2001.</p> <p>Nidification réussie de la Chevêchette d'Europe <i>Glaucidium passerinum</i> dans le canton de Neuchâtel.</p> <p>Recensement des hirondelles (<i>Hirundo rustica</i> et <i>Delichon urbica</i>) et martinets <i>Apus apus</i> en 2001 dans la Vallée des Ponts.</p> <p>Les hirondelles <i>Hirundo rustica</i> du Bas-Monsieur saison 2001.</p> <p>Attaque de corneille <i>Corvus corone</i>.</p>
66	2002	<p>Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros</i> volant nourrir un Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>.</p> <p>Cerisier 2001.</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2001.</p> <p>Rien ne sera plus comme avant chez le sizerin <i>Carduelis</i>.</p>
67	2002	<p>Il était une fois... les passionnantes aventures de Jacot le graveur.</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> décembre 2001 au 28 février 2002.</p> <p>A propos du Bulbul orphée <i>Pycnonotus jocosus</i> de St-Imier.</p> <p>La Conure veuve <i>Myiopsitta monachus</i> en Espagne.</p> <p>Les invasions de jaseurs <i>Bombycilla garrulus</i>.</p>
68	2002	<p>Les passionnantes aventures de Jacot le graveur (suite).</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2002.</p> <p>Les hirondelles <i>Hirundo rustica</i> du Bas-Monsieur saison 2002.</p> <p>Martinets noirs <i>Apus apus</i> en ville de la Chaux-de-Fonds.</p>
69	2002	<p>Fanel : un inconvénient pour les bipèdes qui favorise les oiseaux.</p> <p>Devoir bien réussi ou manière élégante de ne pas aborder un sujet difficile.</p> <p>ENSA ligne haute tension.</p>
70	2003	<p>Observation du 1<sup>er</sup> juin au 31 août 2002.</p> <p>Observation du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2002.</p> <p>Chronologie des observations de Chevaliers guignette <i>Actitis hypoleucos</i> et culblanc <i>Tringa ochropus</i> dans le Jura neuchâtelois.</p> <p>Recommandations pour la recherche des aires de rapaces diurnes.</p>

N°	année	articles
		Statistiques fédérales de la chasse 2001. La nuit de la chouette à La Chaux-de-Fonds du 23 mars dernier. Observation étonnante d'un Guêpier d'Europe à Eilat Golfe d'Aqaba (Mer Rouge).
71	2003	Observation du 1 <sup>er</sup> décembre 2002 au 28 février 2003. Une boussole dans l'œil et une autre dans le bec : la migration des oiseaux.
72	2003	Observation du 1 <sup>er</sup> mars au 31 mai 2003. Rattrapage des obs du n° 71 et observation à la mangeoire. 2000 et 2001, 2 mauvaises années pour l'Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i> que se cache-t-il derrière ce constat ? Les Martinets <i>Apus apus</i> au théâtre : pièce en plusieurs actes d'un collectif peu connu. Une journée peu banale - passage d'un groupe très important de Cigogne blanches <i>Ciconia ciconia</i> à Le Locle.
73	2004	Note brève ou histoire nocturne de nocturne. Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 30 novembre 2003.
74	2004	Les recensements du groupe Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> . Quelques résultats du groupe Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> de la saison 2003. Les Hirondelles rustiques <i>Hirundo rustica</i> du Bas-Monsieur 9, saison 2003. Le groupe Tarier <i>Saxicola rubetra</i> est né. Tentative de lynchage d'une Chouette effraie <i>Tyto alba</i> par des Corneilles <i>Corvus corone</i>
75	2004	Observation du 1 <sup>er</sup> décembre 2003 au 31 mars 2004. Rôle des genêts <i>Crex crex</i> saison 2003. Ornithologie et génétique : de l'origine des buses <i>Buteo</i> et des Pies bleues <i>Cyanopica cooki</i> .
75	2004	Les premiers retours printaniers d'oiseaux dans les hautes vallées jurassiennes : brèves analyse.
76	2004	Observation du 1 <sup>er</sup> mars au 31 mai 2004. Activités nocturnes des Fuligules de Biaufond. Anecdotes du petit matin de l'oiseau chanteur.
77	2005	Observation du 1 <sup>er</sup> juin au 31 août 2004. Calendrier du Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i> dans la vallée des Ponts-de-Martel en 2004.
78	2005	Des nouvelles des Gypaètes barbus <i>Gypaetus barbatus</i> . Observation du 1 <sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2004. La couleur des oiseaux.



## Le Pèlerin

### n°42 juin 2004

Observation de mars à mai 2004 : 2<sup>ème</sup> mention du Tadorne de Belon et mention d'un Gobemouche nain parmi les observations régulières.

Sortie à Klingnau le 13 mars 2004.

### n°43 septembre 2004

Observation de juin à août 2004.

Observation d'un Gobemouche nain *Ficedula parva* au bords du Doubs.

Les Everglades du Doubs (Biaufond) 8.9.2004.

Voyage ornithologique en Norvège du 29 mai au 12 juin 2004.

### n°44 décembre 2004

Observation de septembre à novembre 2004.

Tableau récapitulatif des observations de la migration aux Sommètres automne 2004.

Automne... au bord de l'eau : observation au Fanel le 18.11.2004.

### n° 45 mars 2005

Observation de décembre 2004, janvier et février 2005.

Evolution de l'hivernage du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* à Biaufond (NE).

## Le Saint-Martin n°8 décembre 2004

Chronique ornithologique de septembre 2003 à mai 2004.

Informations de dernière minute :

Invasion de Bouvreuil pivoines "trompettants".

Dortoir de Pinson du Nord.

Début d'invasion de Jaseurs boréaux.

## Bulletin de la SSNPP (Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy)

### n°22, 2001

Rapport de la section ornithologique 2000 : baguage cuvée 2000 à Damphreux.

Rapport 2000 de la fondation des marais de Damphreux : Damphreux, Coeuvre, "les Méchières", Bonfol les étangs des "queues de chats", projet Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Ajoie.

La nuit de la chouette 2001.

Programme de protection de la Chouette chevêche amélioration écologique des vergers hautes tiges dans le nord ouest de la Suisse.

Du couvain d'abeilles volant.

Baguage d'une jeune bondrée *Pernis apivorus* à Damphreux.

Nature en ville.



#### **n°24, 2004**

Recensement des oiseaux d'eau et des rapaces hivernants 13.1.2002.

Rapport 2002 de la fondation des marais de Damphreux.

Recensement de batraciens à Damphreux printemps 2003.

Un pygargue en Ajoie le 29.12.2002.

Le fabuleux destin de DCJT le Flamant rose *Phoenicopterus ruber* du Fanel.

#### **n°25, 2004**

Recensement des oiseaux d'eau et des rapaces hivernants 2003.

Rapport 2003 de la fondation des marais de Damphreux.

Une chasse d'épervier *Accipiter nisus*.

Le brame du cerf *Cervus elaphus* au parc national, sortie SSNPP du 2 au 4 octobre 2004.

L'inconnu masqué : observation d'un raton laveur *Procyon lotor* en Ajoie.

## **Travaux dans le Jura**

Romain Béguelin nous fait part de son travail sur L'avifaune de l'étang du « Colliard » dans le Jura. Toutes les espèces ont été recensées durant la période de décembre 2002 à juin 2003.

Quelques espèces ont été plus profondément prospectées, telles la Rousserolle effarvate *Acrocephalus Scirpaceus* et le Bruant jaune *Emberiza citrinella*.

David Berthold et Jonas Wacker ont recherché le Rat des moissons (*Micromys minutus*) et la Crocidure bicolore (*Crocidura leucodon*) dans les pelotes de réjection de la Chouette effraie dans la région de Damphreux et Bonfol.

## Valais

Bulletin spécial Valais, car nous avons aussi reçu de Bertrand Posse, les derniers articles ornithologiques du bulletin de la Murithienne (bulletin valaisan de sciences naturelles).

Chronique ornithologique valaisanne : de l'hiver 1994-95 à l'automne 1995, Bulletin de la Murithienne 1996, **114**, pages : 103-126.

Chronique ornithologique valaisanne : de l'hiver 1997-98 à l'automne 1998, Bulletin de la Murithienne 1999, **117**, pages : 73-87.

Chronique ornithologique valaisanne : de l'hiver 1998-99 à l'automne 1999, Bulletin de la Murithienne 2000, **118**, pages : 67-82.

Chronique ornithologique valaisanne : de l'hiver 1999-2000 à l'automne 2000, Bulletin de la Murithienne 2001, **119**, pages : 91-102.

Chronique ornithologique valaisanne : de l'hiver 2000-2001 à l'été 2002, Bulletin de la Murithienne 2002, **120**, pages : 35-55.

Le Tarier pâtre *Saxicola torquata* en Valais : évolution de la distribution, des effectifs et de l'habitat, Bulletin de la Murithienne 2003, **121**, pages : 51-65.

Le Tarier pâtre se porte bien en Valais, les effectifs de ce dernier ont augmenté tout au cours du XX<sup>e</sup> siècle. Alors que dans le Chablais son habitat est plutôt les talus de voies ferrées, dans le Haut-Valais c'est les meunières et fossés. Cependant si la situation en plaine s'est améliorée on ne retrouve presque plus le Pâtre dans les coteaux comme rapporté par les anciens auteurs.

L'avifaune des Follatères et du coude du Rhône valaisan : statut et protection, Bulletin de la Murithienne 1995, **113**, pages : 37-62.

Quel ornithologue ne connaît pas les mythiques coteaux secs en dessus de Martigny ? Sur la base de recensements entre 1978 et 1989 l'évolution du nombre de territoires pour le Bruant ortolan, le Bruant zizi, le Traquet pâtre, l'Alouette lulu, la huppe, le torcol sont analysés. Un bref aperçu de toutes les espèces qui sont ou ont été présentes sur le site a été effectué. Les auteurs proposent aussi les mesures afin de protéger certains milieux typiques des coteaux.

## Vaud

Le GOBE (Groupe ornithologique de Baulmes et environs) nous a envoyé une série de rapports annuels concernant les études menées par le groupe. Ses rapports concernent la Hulotte depuis 1986, le Gobemouche noir depuis 1978 et la Chouette de Tengmalm depuis 1985.

Le GBRO (groupe broyard de recherche ornithologique) nous a envoyé les rapports des travaux effectués en 2003 et 2004 :

Le site des étangs du Vernez de Chaux à Payerne est une station de baguement automnale.

Les colonies de Héron cendré et de Corbeau freux sont suivies depuis 1999-2003.

Les couples de Milan royal, Faucon crécerelle et Grand Corbeau : suivi des couples en 2004.

Fabian Schneider a effectué un travail sur la nidification du Moineau friquet *Passer montanus* dans la Broye en 2004. Une comparaison avec les données des nicheurs de Baulmes est effectuée et l'effet de la capture des adultes nicheurs pour cette espèce sensible.

Le Groupe d'études faunistiques de Jaman bague les oiseaux depuis une dizaine d'années sur le col de Jaman au dessus de Montreux, les rapports annuels 1998 à 2004 sont tous à la bibliothèque.

## Fribourg

L'équipe du COF (cercle ornithologique de Fribourg) suit depuis longtemps la migration au col de la Berra. Les rapports de 1995-2004 sont à la bibliothèque.

*Dessin : Chouette chevêchette (Laurent Willeneger)*



Voici votre rubrique, des articles que vous nous avez envoyés et que vous vouliez faire partager aux autres. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé des articles et merci à ceux qui le feront.

**Ecological requirements of reintroduces species and the implications for release policy : the case of the bearded vulture *Gypaetus barbatus*, Journal of applied ecology 2004, 41, pages : 1103-1116.**

La réintroduction d'une espèce est le moment unique pour clarifier la niche écologique que requiert cette dernière. Le gypaète a été réintroduit, 121 individus provenant de captivité ont été relâchés entre 1986 et 2003. Les données d'observateurs collectées entre 1987 et 2001 dans les Alpes suisses sont analysées à l'aide d'un système de cartographie. Tout ça pour savoir comment se passe la reconquête des Alpes pour cette espèce.



**Le Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* : un retour bientôt réussi, Environnement 2004, 4, pages : 43-46.**

Le projet de réacclimatation du Gypaète barbu n'est pas loin d'aboutir. Bientôt il ne sera plus nécessaire de relâcher des jeunes provenant de zoos. Un nombre croissant de couples se reproduit maintenant en liberté. Bientôt en Suisse?

**Golfplätze als Lebensraum für Brutvögel, Der Ornithologische Beobachter 2004, 101, pages : 233-246.**

Comment rendre un golf attractif, 2 golfs différents (Sempach et Holzhäusern) ont été aménagés de façon à être plus attractifs pour les oiseaux. Une comparaison avec une surface agricole et un golf traditionnel montre que les golfs peuvent être des surfaces très intéressantes pour l'avifaune si cela est bien géré.

**Factors affecting population dynamics of Eurasian woodcocks wintering in France : assessing the efficiency of a hunting-free reserve, Biological conservation 2005, 122, pages : 89-97.**

La Bécasse des bois migre. Cependant une partie de la population reste sur place. Cette dernière est moins soumise à la pression de la chasse si comme dans le cas présent elle est dans une réserve, mais subit plus de prédation et est mise à rude épreuve les années d'hiver très froid. 1'200'000 bécasses sont tuées chaque année en France par la chasse. En tous cas moi si j'étais une bécasse je réfléchirais : mieux vaut rester au froid en vie que plombé.

**La biologie du Pipit maritime *Anthus petrosus petrosus* en Bretagne : dispersion juvénile, Alauda 2004, 72, pages : 133-148.**

Sur 350 jeunes bagués couleurs au nid, 156 seulement seront vivants à la fin de la période de reproduction. De ce nombre, 57 seront vivants après leur premier hiver. Dans cet article, les auteurs ont observé la dispersion des jeunes la première année et les suivantes sur un secteur de 30 km de plage. De façon générale, les femelles se dispersent plus que les mâles. Ces derniers rejoignent un territoire dans les environs qu'ils garderont toute leur vie. Tandis que les femelles se baladeront au gré de la nourriture. Aucune donnée durant l'étude (2'500 h de terrain) d'un oiseau à plus de 300 m de la côte n'a été enregistrée. Alors que la sous-espèce *littoralis* des rivages suédois migre et passe l'hiver au sud-est de la Grande Bretagne et des côtes françaises.

**Distribution, density, diet and productivity of the Scops Owl *Otus scops* in the Italian Alps, Ibis 2004, 146.**

Le Hibou petit-duc est probablement le hibou d'Europe le moins connu. Une équipe d'ornithos a étudié ce dernier dans la région de Trento (6'200 km<sup>2</sup>) dans les Alpes italiennes durant 1995 et 2003. Ils ont trouvé 81 territoires se répartissant sur 21 parcelles de 100 km<sup>2</sup>. Ils ont inventorié les milieux les plus représentés dans ces territoires qui sont souvent associés à un village. Une analyse des proies ramenées au nid a été faite. Les causes de mortalité des jeunes ont aussi été étudiées. Une bonne analyse de la biologie de reproduction de l'espèce.

**The Evolution of Birds : An Overview of the Avian Tree of Life, Lab Animal 2004, 33(5).**

Les auteurs fournissent une vue d'ensemble des données moléculaires utilisées pour reconstruire l'arbre généalogique des oiseaux. Ils résument quelques faits marquants, les controverses qui s'ensuivent, et montrent que les liens taxonomiques restent largement inchangés.



Dessin : Butor étoilé (Erwan Broch)

# On a retrouvé pour vous ...

par Benoît Perrenoud et Boris Droz

Tel le paléontologue qui creuse dans la roche à la recherche de nouveaux squelettes de dinosaure. Eh bien nous on fouille les archives que l'on trouve dans votre bibliothèque (celle du GdJ) et on vous sert notre cru version pressée de ce que l'on a trouvé le plus intéressant.

## La Salamandre

### N° 162 Juin et juillet 2004 Bons baisers de la Grande Cariçaie

**En question :** *Chaleur et bostryches*

Interview de Pierre-François Raymond, inspecteur des forêts à Sainte-Croix. Les bostryches, petits insectes forestiers, font partie de la nature, mais quand ils pullulent, ils deviennent une menace pour les forêts. Situation après la sécheresse de 2003.

**L'événement :** *Stop aux pestes vertes*

Lutte contre les plantes telle que l'ambroisie ou la Berce du Caucase en Suisse romande, notamment à Genève.

**Découverte :** *Le sphinx, prince du soir*

**Dossier :** *Le grand marais*

La Grande Cariçaie vue sous toutes les coutures. Présentation de sa flore très riche, ses oiseaux, ses insectes, ses poissons et sa roselière. Le dossier aborde aussi le sujet d'un point de vue historique et écologique. Que restera-t il de la Grande Cariçaie dans dix ans ?

**Sac au dos :** *La rive sud du lac de Neuchâtel*

**Sous la main :** *Bulle d'herbe pour les insectes.*

### N° 163 Août et septembre 2004 L'orchestre du soleil

**En question :** *Réseau pour azuré*

Interview de Alain Lugon, animateur à l'association « EcoRéseauxVal-de-Ruz ». L'azuré est un petit papillon qui, comme l'indique son nom, aborde des couleurs bleutées. Il a besoin de prairies humides où fleurit la Sanguisorbe officinale. Avec l'aide des agriculteurs, les azurés retrouvent peu à peu des endroits où vivre.

**Découverte :** *Vol de fin d'été*

C'est la fin de l'été et certains oiseaux partent déjà rejoindre leurs quartiers d'hiver. Rencontre avec le Pluvier guignard sur les crêtes du Jura, les Gobemouches noirs dans les marais et les limicoles tels que le Chevalier sylvain, la bécassine ou le Pluvier argenté sur les rives du lac.

**Dossier :** *Quand l'herbe chante*

Découverte des insectes qui animent l'été du fond des prairies. Criquets et grillons vus à la loupe dans leur milieu de jour comme de nuit.

**Sac au dos :** *Au lac Brenet*

**Sous la main :** *Au bain des oiseaux*

Installer une baignoire à oiseaux dans son jardin.

### **N°164 Octobre et novembre 2004 Cache-cache avec l'écureuil**

**Courier :** *Ce matin j'ai vu un ange*

Sauvetage d'une salamandre au Tessin.

**Nouvelles d'ici :** *Les perdrix, enfin !*

Dans le canton de Genève, cela fait longtemps que l'on essaye de réintroduire des perdrix grises. C'est chose faite.

**Découverte :** *Trésor de l'ambre*

Des insectes parfaitement conservés grâce à l'ambre, vieux parfois de 30'000 ans.

**Dossier :** *Vertiges en forêt*

Sautant de branche en branche avec une facilité digne des singes, on aperçoit parfois l'écureuil. L'anatomie de ce voltigeur nous aide à comprendre comment il fait pour « voler » dans les cimes. On découvre ensuite ses cabanes, ses préférences alimentaires, ses cachettes et ses voisins. La vie de l'écureuil est très mouvementée, on le suit durant une année pour découvrir sa progéniture et ses ennemis. L'écureuil a aussi une relation avec l'homme bien particulière.

**Pratique :** *Que faire dans la neige ?*

**Escapade :** *Un géant sur l'alpe*

### **N° 165 Décembre 2004 et janvier 2005 Voyage dans les étoiles**

**Courier :** *Le cincle a changé notre vie*

**Nouvelles d'ici :** *Quand le Milan royal reste*

Les Milans royaux sont de plus en plus nombreux à passer l'hiver en Suisse. Ils se rassemblent la nuit par grands dortoirs allant jusqu'à 150 individus.

**Découverte :** *La tête sous l'eau*

Certains de nos amis les palmipèdes préfèrent rester à la surface de l'eau, d'autres plongent pour trouver leur nourriture. On les appelle canards plongeurs. Les Canards colverts plongent en eaux peu profondes, mais les fuligules ou les foulques peuvent descendre bien plus bas.

**Dossier :** *Avis de neige*

Quand la neige tombe, elle paralyse tout. Tous ces flocons, jamais pareils, qui nous émerveillent chaque année sont vus à la loupe. De la formation à la fonte, en passant par les avalanches, nous partons pour un voyage dans les étoiles et les dictons.

**Pratique :** *Que faire pour l'écureuil ?*

**Escapade :** *La Mecque des ornithos*

Partir observer les oiseaux à Klingnau, haut lieu de l'ornithologie suisse.

### **N° 166 Février et mars 2005 Le cascadeur**

**Courier :** *J'aimerais créer une dynamique*

**Nouvelles d'ici :** *L'invasion des jaseurs*

Cette année, des milliers de jaseurs ont envahi la Suisse et l'Europe. Aucune ville, aucun village n'a été épargné par ces frugivores à la recherche de vergers. Zoom sur ces magnifiques oiseaux que l'on n'a pas vu en si grand nombre depuis 40 ans.

**Découverte :** *Un peuple en marche*

Notes de terrain sur un rendez-vous attendu par les prédateurs et les observateurs : le déplacement des batraciens.

**Dossier :** *Le cascadeur*

Il plonge, il nage, il vole, il marche même sous l'eau, extraordinaire oiseau qu'est le Cincle plongeur, il n'est pourtant pas très différent des autres oiseaux. Portrait de celui qu'on appelle « merle d'eau ».

**Pratique :** *Sur les traces du cincle*

**Escapade :** *Une journée au cirque*

Le Creux du Van.

## **N°167 Avril et mai 2005 Le grand terrier**

**Nouvelles d'ici :** *Petits bonds de lièvres*

La population de lièvres en Suisse a chuté depuis un demi-siècle. Bien qu'il soit encore chassable dans trois cantons, cela est surtout dû à l'agriculture moderne qui empêche de plus en plus le lièvre de vivre et de se reproduire dans de bonnes conditions. Des mesures sont toutefois prises en Champagne par exemple mais cela ne suffit pas encore. Le combat continu.

**Découverte :** *Diable de pollen*

La formation du pollen et les principales plantes qui rendent la vie dure aux allergiques.

**Dossier :** *Le grand terrier*

Le blaireau, l'ingénieur et le renard, l'ingénieux, deux voisins qui cohabitent dans le grand terrier. Ils ont néanmoins des mœurs bien différentes qui font qu'ils se rencontrent rarement. Le crépuscule et la soirée sont les moments les mieux appropriés pour surprendre ces prédateurs entièrement nocturne pour le blaireau et partiellement nocturne pour le renard. Un fervent observateur nous compte ses rencontres.

**Pratique :** *Sur la trace du renard*


Tous les conseils pour réaliser une bonne planque et tenter de voir le renard, et le blaireau.

**Escapade :** *Les vergers de la Baroche*

Aux confins de la Romandie et de l'Alsace s'étend une campagne douce et souriante comme on n'en fait plus guère. Bienvenue en Ajoie entre vergers en fleurs, ruisseaux et coteaux. (Texte extrait de la Salamandre).

**Hivernage du Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* dans le nord-est du Maroc, Alauda 1998, 66, pages : 315-316.**

L'auteur a fait des recensements de passereaux hivernaux dans la forêt de Jbel Hamra près de la ville de Oujda durant octobre à décembre en 1993, 1994 et 1995. Une énumération des variétés d'arbres présente dans la forêt est faite. 1 à 2 couples de Rougequeue à front blanc hivernent alors durant la période de recensement alors que normalement cet oiseau est trans-saharien.



**Statut et éléments de biologie du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* dans le département de l'Ardèche, Alauda 1999, 67, pages : 319-322.**

Une analyse des sites de reproduction du Grand-duc montre que le nombre de sites potentiels n'est pas le facteur limitant d'une bonne reproduction et donc de la densité de Hibou grand-duc. Les individus de la vallée du Rhône et des décharges

ont une quantité abondante de surmulot à leur portée. La reproduction commence plus tôt chez ces individus et la productivité est de loin la meilleure en comparaison des individus du Haut-Vivarais, des Cévennes et du Bas-Vivarais.

**Habitat use and foraging ecology of the nightjar *Caprimulgus europaeus* in the swiss Alps : towards a conservation scheme, Biological conservation 2001, 98, pages : 325-331.**

L'Engoulevent d'Europe est l'une des espèces les plus en danger en Suisse. La population européenne de cette espèce a sérieusement décliné depuis les années 50 principalement dans l'Europe de l'Ouest. Les auteurs ont comparé l'utilisation de chênaies buissonnantes, de la vigne et de la forêt de pin par cette espèce au cours de juin, juillet et août ainsi que la présence de différentes familles d'insectes sur ces différents milieux.

Dessin : Rougequeue à front blanc (Jacques Laesser)

# Inventaire de la Bibliothèque

A la bibliothèque nous possédons quelques livres et quelques revues, mais en général il n'y a personne qui sait vraiment tous les trésors que ça peut révéler. Tu t'enfonces à la découverte de cette masse de papier en ouvrant des livres. Voici donc un aperçu général de ce que nous avons à la bibliothèque et de ce qui est mis en commun par d'autres personnes dans le local de la bibliothèque.

Dans les livres nous avons :

## Une série d'atlas de distribution :

- Brutvögel im Kanton Zürich (1991)
- Les oiseaux nicheurs rhônalpins (1977)
- Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse : distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996 (1998)
- Die Vogelwelt im Oberengadin, Bergell und Puschlav : ein Naturführer zur Avifauna in einem inneralpinen Gebiet (2005)
- Les oiseaux du canton de Vaud
- Les oiseaux du Pays d'Enhaut : atlas des oiseaux nicheurs
- The status of birds in Britain and Ireland (1971)
- Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève (2003)
- Atlas des oiseaux nicheurs du département du Puy de Dôme (1989)
- Les oiseaux du Lac Léman (1987)
- Les oiseaux de la région Nord-Pas-de-Calais : effectifs et distribution des espèces nicheuses, période 1985 – 1995 (1996)
- Oiseaux nicheurs de la haute vallée de l'Orbe (1984)
- Die Vögel des Bodenseegebietes (1983)
- Die Brutvögel von Muri – Gümligen (1994)
- Limicoles nicheurs de France 1986 (1986)
- Die Vögel des Bodenseegebietes : Vorkommen und Bestand der Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste (1998-99)
- Die Vogelwelt der Reussebene : Eine Entwicklungsgeschichte 1971-1993 (1995)
- Die Vögel des Rheinlandes : Band 1 Seetaucher - Alkenvögel (Gaviiformes - Alcidae) (1982)
- Die Vögel des Rheinlandes : Band 2 Papageien - Rabenvögel (Psittaculidae - Corvidae) (1984)
- Les oiseaux du Zaïre (1976)
- Breeding birds of Britain and Ireland : an historical survey (1973)
- Atlas der Verbreitung palearktischer Vögel (1960-84) (11 Tome)

## **Des guides d'identification :**

- A field guide to western birds (1961)
- Führer der Tagraubvögel
- Flight identification of european raptors (2001)
- Bird recognition volume 1 : Sea-birds and Waders (1947)
- Bird recognition volume 2 : birds of prey and Water-Fowl (1951)
- Bird recognition volume 3 : Rails, game-birds and larger perching and singing birds (1955)
- Frontiers of bird identification : a british birds guide to some difficult species (1980)
- British sea birds (1947)
- Guide des oiseaux de Camargue (1981)
- Gulls : a guide to identification (1986)
- The birds of Seychelles and the Outlying Islands (1977)
- Birds of North America (1966)
- The slater field guide to Australian Birds (1986)
- A field guide to the birds of west Africa (1977)
- Field guide to the birds of the eastern Himalayas (1979)
- The book of Indian animals (1997)
- Les richesses de la nature en Valais : Mammifères terrestres de la vallée du Rhône (2004)

## **Des résumés de colloques ornithologiques :**

Migration et sites d'escales - Actes du 36<sup>e</sup> colloque interrégional d'ornithologie (1996)

Agir pour les oiseaux - Actes du 39<sup>e</sup> colloque interrégional d'ornithologie (1999)

Rapaces nocturnes - Actes du 30<sup>e</sup> colloque interrégional d'ornithologie (1990)

Bird numbers 1992 : Distribution, monitoring and ecological aspects (1994)

Bird numbers 1992 : Distribution, monitoring and ecological aspects poster appendix (1994)

Bird census and atlas studies (1989)

Oiseaux des prairies et tourbières - Actes du 33<sup>e</sup> colloque interrégional d'ornithologie (1993)

## **Des comptes rendus scientifiques :**

- L'évolution de l'avifaune en Suisse. Avifauna Report Sempach 1. Annexe (2001)
- L'avifaune de Suisse au tournant du siècle. Avifauna Report Sempach 1 (2001)
- Diversité envolée dans la zone agricole : état des habitats de notre avifaune. Avifauna Report Sempach 2 (2003)

- Die Hühnervögel *Tetrao tetrix* der Tessiner Berge. Avifauna Report Sempach 3 (2003)
- la perdrix grise *Perdix perdix* : symbole d'un paysage agricole diversifié. Avifauna Report Sempach 4 (2005)
- Les oiseaux dans le règne animal (1949)
- Camargue canards et foulques : fonctionnement et devenir d'un prestigieux quartier d'hiver (1999)
- L'Avifaune de Suisse (1999)
- Results from the mid-winter counts of waterbirds in Bulgaria for the period 1997-2001 (2001)
- Das Wasser Geflügel der Welt : ein farbiger Bestimmungsschüssel (1961)
- L'utilisation des sols hier et aujourd'hui : statistique suisse de la superficie (2001)
- Die Vögel der palaarktischen Fauna : systematische Übersicht (1912)
- La biodiversité en Suisse : état, sauvegarde, perspective (2004)
- Dynamique du paysage rural de la partie nord-ouest de la Suisse : une analyse pour comprendre la variation des populations du Lièvre brun *Lepus europaeus* (2002)
- Ökologischer Ausgleich in der Kulturlandschaft : Fallbeispiele aus verschiedenen Regionen der Schweiz (campagne genevoise, Klettgau, St.-Galler Rheintal, Wauwilerebene und Grenchner Witi) (1994)

### **Des livres traitant de la conservation :**

- Important bird areas in Africa and associated islands : priority sites for conservation (2001)
- Eléments pour les programmes de conservation des oiseaux en Suisse (2004)
- Birds in Europe : population estimates, trends and conservation status (2004)
- Liste rouge des espèces d'oiseaux menacées et rares en Suisse (1977)
- Protéger les chauves-souris dans les bâtiments : guide à l'intention des architectes, entrepreneurs, propriétaires, maîtres d'œuvre et amis de la nature (1986)
- Important bird areas in Europe : Czechoslovakia (1992)
- Plan d'action pour le Râle des genêts *Crex crex* en Suisse : statut, écologie et mesures de protection (2000)
- Globally threatened birds in Europe : action plans (1996)

### **Des guides des meilleurs endroits ornithologiques :**

- A birdwatching guide to France north of the Loire (2003)
- A birdwatcher's guide to Japan (1987)
- Où voir les oiseaux en Suisse : tous les hauts lieux de l'ornithologie (1998)
- Where to watch birds in Australasia and Oceania (1998)
- Where to watch birds in Scotland (1997)

- Where to watch birds in Switzerland (1999)
- A birdwatchers'guide to Portugal and Madeira (1997)
- A birdwatchers'guide to southern Spain and Gibraltar (1993)
- A birder's guide to Florida (1981)
- A guide to bird-watching in Europe : comprehensive coverage of each country (1975)

### Listes d'espèces par endroit :

- A checklist of the birds of the world (1976)
- Rare birds of the Netherlands with complete list of all species (1999)
- Ornithological gazetteer of Colombia (1997)
- Liste des oiseaux de la Suisse (2000)
- A checklist of the birds of Ethiopia (1971)
- Birds of the Gambia (1990)
- Birds of Bhutan (1996)

### Des livres tous publics :

- Oiseaux en Suisse (2001)
- Nos voisins les oiseaux : les connaître et les protéger (2004)
- Grands échassiers Gallinacés Râles d'Europe (1994)
- Martin-pêcheur (2002)
- Les passereaux d'Europe 2 (1984)
- Promenons-nous dans les bois : 20 jeux en forêt pour familles, classes d'école et groupes de jeunes (1994)
- Vögel Europas : Beobachten und Bestimmen (2001)

### Monographies :

- The Snipes : a study of the Genus *Capella* monograph (1972)
- The red-winged Blackbird : the biology of a strongly polygynous songbird (1996)
- Das Nachthalshuhn (1958)
- Die Grossen Regenpfeifer (1959)
- Die Alkenvögel des Nordatlantiks (1960)
- Der Bruchwasserläufer *Tringa glareola* (1963)
- Die Feldlerche *Alauda arvensis* (1963)
- Die Wassertreter Phalaropidae (1965)
- Die Wildgänse Nordeurasiens (1965)
- Der Basstölpel *Sula bassana* (1969) Die Uferschnepfe *Limosa limosa* (1969)

- Die Eiderenten Gattung *Somateria* (1972)
- Die Blessgans Anser (1972)
- Die Mausvögel Coliidae (1972)
- Die Brachschwalbe *Glareola pratincola* (1974)
- Der Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (1976)
- Die Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons* (1976)
- Der Regenbrachvogel *Numenius phaeopus* (1977)
- Der Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola* (1977)
- Die Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* (1978)
- Der Sakerfalke *Falco cherrug* (1978)
- Weissbartseeschwalbe *Chlidonias Leucopterus* und Weissflügelseeschwalbe *Chlidonias hybrida* (1979)
- Der Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* (1979)
- Der Karminimpel *Carpodacus erythrinus* (1980)
- Der Bartkauz *Strix nebulosa* (1981)
- Die Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (1982)
- Die Bartmeise *Panurus biarmicus* (1986)
- Der Rotschenkel *Tringa totanus* (1984)
- Der Kampfläufer *Philomachus pugnax* (1985)
- Der Pirol *Oriolus oriolus* (1986)
- The genus *Sarothrura* (Aves, Rallidae)

## Chez Jacot

La bibliothèque de Jacques Laesser, consultable sur place vient compléter avantageusement la biblio du GdJ. On y trouve entre autres :

- Handbook of the birds of the world n°1-9
- Les Glutz : Handbuch der Vögel Mitteleuropas (10 Bücher)
- Les Bent : Life histories of North America birds (17 books)
- Diverses monographies sur des familles des oiseaux du monde
- Une monstrueuse collection de guides par région du monde.

Dans les revues nous avons :



Tous les articles de cette revue ont été saisis sur une base de données et des recherches seront bientôt possibles sur le site du groupe des jeunes.



Cette icône est à côté des revues dont les échanges se poursuivent.

Nous avons utilisé toujours la même symbolique : **revue** : **volume**, *fascicules* (année)





base de données	échanges en cours	revue : volume, fascicules (année)
		<i>supplément</i> (1998); <b>140</b> , 1-4 (1999)
		<b>Journal of avian biology</b> : 29-30 (1998-99)
		<b>La Babillarde la revue des Naturalistes Rhodaniens</b> : 1 (2003)
		<b>La Garzette</b> : 5 (2002)
		<b>La Hulotte</b> : 76-77 (1998-99); 85-86 (2004-05)
		<b>La Petite Salamandre</b> : 21-41 (2002-05)
		<b>Le Bièvre</b> : 16-17 (1999-2000)
		<b>La Salamandre</b> : 58-60 (1989); 87 (1992); 106 (1995); 112-113 (1996); 149-169 (2002-05)
		<b>Le courrier de la nature</b> : 105 (1986); 112 (1987-88); 114-124 (1988-90); 126-129 (1990-91); 131 (1992); 139-149 (1993-1995); 151 (1995); 160 (1996)
		<b>Le Héron</b> (groupe ornithologique nord) : 3, 4 (1971); 26, 2 et 4 (1993-94); 27-29, 1-4 (1994-97); 30, 1 (1997)
		<b>Le nièrson</b> : 44-48 (1987); 51 (1988); 67-72 (1989-90); 75-79 (1991); 81 (1992); 84-97 (1993-98); 103 (2001); 105-109 (2001-04)
		<b>Le Passer</b> : 24, 1 (1987); 25-27, 1-4 (1988-90)
		<b>Le Pèlerin</b> : 42-46 (2004-05)
		<b>Le Saint-Martin</b> : 1-8 (2002-2004)
		<b>Le Schoeniclus</b> : 1, 1-2 (1996); 2, 1 (1997)
		<b>Le Troussepet</b> : 19-20 (1987-88); 22-62 (1988-2005)
		<b>L'homme et l'oiseaux</b> : 26, 1 et 3 (1988); 27-35, 1-4 (1989-1997); 36, 1-2 (1998); 37, 2-4 (1999); 38, 1-4 (2000); 39, 1-3 (2001); 40-42, 1-4 (2002-04)
		<b>Limicola</b> : 4, 6 (1990); 5-16, 1-6 (1991-2002); 17, 2 (2003)
		<b>Limosa</b> : 22, 1-2 (1949); 56, 3 (1983); 57-71, 1-4 (1984-89); 72, 1-2 (1999); 73, 1, 2 et 4 (2000); 74, 1, 3 et 4 (2001); 75, 1, 3 et 4 (2002); 76, 1-4 (2003); 77, 1 (2004)
		<b>L'oiseau magazine</b> : 11 (1988); 13 (1988); 25-33 (1991-93); 65 (2001); 79 (2005)
		<b>L'oiseau et la revue française d'ornithologie</b> : 48-49, 1-4 (1978-79); 61-62, 1-4 (1991-92); 63, 2 (1993)
		<b>L'Outarde</b> : 42 (2004)

base de données	échanges en cours	revue : volume, fascicules (année)
		<b>Luscinia</b> : 27 (1953-54); 28 (1954-55); 30-37 (1956-64); 38-39, 1-2 (1965-66); 40, 1-6 (1967-69); 41, 1-2 (1970); 42, 5-6 (1975) <b>Natagora</b> : 5-8 (2005)
		<b>Naturopa-conseil de l'Europe</b> : 63-68 (1989-92); 70-97 (1992-2002) <b>Nos Oiseaux</b> : 1-52 (1913-2005)
		<b>Ornis</b> : 1 (1989); 1-6 (6 n° par ans) (1990-2000); 2-6 (2001); 1-6 (2002-04), 1-4 (2005)
		<b>Ornithos</b> : 1, 1-2 (1994); 2-7, 1-4 (1995-2000); 8-11, 1-6 (2001-04); 12, 1-3 (2005)
		<b>Penn ar bed</b> : 133-134 (1989); 137 (1990); 141-156 (1991-95)
		<b>Picus</b> : 13, 2-3 (1987); 14, 2-3 (1988); 16, 3 (1990); 18, 3 (1992); 23-24, 2 (1997-98); 25, 1 (1999); 26-30, 1-2 (2000-04) <b>Ptacinus</b> : 1 (1999)
		<b>Regulus</b> : 10, 7-17 (1971-72) <b>Ringing and migration</b> : 2, 2 (1978); 19, 2 (1998) <b>Sandgrouse</b> : 1-2 (1980-81); 6 (1984) <b>Sylvia</b> : 17-18 (1965-70); 20 (1980); 27 (1990) <b>The condor</b> : 74, 1-4 (1972); 75, 1-2 (1973)
		<b>Tour du Valat tation biologique rapport annuel 2001-2003</b>
		<b>World Bidwatch</b> : 15, 3 (1993); 16, 1 et 4 (1994); 17-18, 1-4 (1995-96); 19, 1, 3 et 4 (1997); 20-26, 1-4 (1998-2004); 27, 1-2 (2005)

## Remerciements à...

Werner Müller et l'ASPO pour les livres qu'ils nous ont donnés et le nouvel échange avec Ornis que nous avons fait.

Christian Marti et la station de Sempach pour les livres, revues et le nouvel échange avec l'Ornithologische Beobachter que nous avons fait.

Jacques Laesser pour la mise à disposition gratuitement d'un local bibliothèque et la possibilité pour le GdJ de venir consulter sa bibliothèque.

Groupe ornithologique Picard, LPO Charente-Maritime, Les naturalistes Rhodaniens, Le Pèlerin, La Hulotte, Institut català d'ornitologia, Info-Comone, Picus Rivista di Ornitologia, Sociedad Espanola de Ornitologia, LPO Délégation Vienne, LPO oiseaux magazine, AVES/Natagora, Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy, Le Saint-Martin avec qui nous entretenons un nouvel échange et bien sûr tous les anciens échanges sans qui notre bibliothèque ne vivrait pas.

Thierry Bohnenstengel, Emmanuel Rey, Julien Fattebert pour les publications Hit envoyées à la bibliothèque du GdJ.

Thierry Heger, Benoît Perrenoud, Samuel Progin, Amir Meyer et Jacques Laesser pour l'assistance technique lors de la mise en place de la bibliothèque.

Notre très cher président Sylvain qui m'a aidé à porter les 20 cartons de bibliothèque de Sempach au 4<sup>ème</sup> étage chez Jacques alors qu'il faisait vraiment très chaud.

Pierre-Alain Ravussin, Michel Beaud, Fabian Schneider, Bertrand Posse, Romain Béguelin, David Berthold pour la matière fournie pour le spécial régional.

Adrian Aebischer pour les livres donnés à la bibliothèque.

Marcel S. Jacquat, Bastien Amez-Droz et Didier Gobbo pour avoir complété la collection de Nos Oiseaux et mis à disposition les publications de Nos Oiseaux à la bibliothèque.

Tous ceux que j'aurais malheureusement oubliés !!

Et bien sûr vous qui allez nous envoyer plein de trucs pour remplir le local bibliothèque !!!