



Bilan des afflux de l'hiver

Dès l'automne, les observateurs de la base ont été alertés de la présence anormalement élevée de plusieurs espèces de passereaux :

- le Bouvreuil « trompetteur »
- la Mésange noire
- le Grosbec casse-noyaux
- les Sizerins flammé « boréal » et cabaret

Alors que l'hiver touche à sa fin, il est temps de dresser un rapide bilan comptable de ces 5 oiseaux.

✓ Bouvreuil « trompetteur »

Au 1^{er} décembre, il ne faisait déjà plus de doute que cet hiver allait battre le record du nombre de données pour ce taxon, puisqu'au 1^{er} décembre [il enregistrait déjà 29 mentions](#), soit autant que l'hiver record de 2005-06 et plus que 2012-2013 (28).

Aujourd'hui au 7 mars 2018, ce Bouvreuil originaire du Nord de l'Europe et de Sibérie a ainsi été entendu à 101 reprises (figure 1) [à travers tout le département](#) !




Figure 1 : nombre de données de Bouvreuil « trompetteur » par hiver en Côte-d'Or depuis 200-06

✓ Mésange noire

Avant le 31 août 2017, la Mésange noire avait déjà été notée sur 198 communes du département. Grâce l'afflux constaté dès l'automne 2017 et à l'efficacité des observateurs, l'espèce a pu être ajoutée à l'inventaire communal de 33 nouvelles localités !

335 observations ont ainsi été rapportées lors des 6 derniers mois, y compris loin des grands massifs de résineux qui constituent son habitat.

Sur les 8 plus gros effectifs jamais notés pour cette mésange, 6 sont rapportés à l'automne 2017, le maximum étant atteint à Pichanges le 21 septembre avec 33 ind. (S.Desbrosses), sur une petite période qui aura marqué le pic migratoire de cet afflux, entre le 17 septembre et le 10 octobre (figure 2).



Mésange noire (R.Soudagne)




Figure 2 : phénologie de l'afflux de Mésange noire en Côte-d'Or lors de l'hiver 2017-18




Figure 3 : comparaison annuelle des données de Mésange noire obtenues en Côte-d'Or durant les mois de septembre-octobre depuis 2003

Cet épisode fait de cet « automne » (=septembre & octobre) le plus prolifique – et de loin – jamais enregistré pour cette espèce (figure 3).

✓ Grosbec casse-noyaux

Autre passereau vu en surnombre dès l'automne, le Grosbec a été noté à 1038 reprises entre le 1^{er} septembre 2017 et aujourd'hui 7 mars 2018. Le nombre de communes ayant au moins une mention de cette espèce est ainsi passé de 509 à 545, soit 77% du territoire.

Si le Grosbec a été omniprésent tout l'hiver, aucun gros effectif n'a en revanche été rapporté. 61 ind. ont toutefois été dénombrés en 1h20 de suivi migratoire le 19 octobre 2017 (A.Rougeron). Ce mois marque d'ailleurs le maximum en terme d'effectifs pour l'espèce (figure 4).

Contrairement aux Mésanges noires, essentiellement notées lors du passage automnal, l'essentiel des Grosbecs semble donc avoir passé l'hiver chez nous.



Grosbec casse-noyaux (R.Soudagne)




Figure 4 : phénologie de l'afflux de Grosbec en Côte-d'Or lors de l'hiver 2017-18




Figure 5 : comparaison annuelle des données de Grosbec obtenues en Côte-d'Or de septembre à février depuis 2003

Là encore, jamais un automne-hiver n'avait rapporté autant de mentions (figure 5) !

✓ Sizerins flammé « boréal » et cabaret

Mais ce qui aura marqué cet hiver 2017-18, c'est indéniablement l'invasion de Sizerins. Habituellement contacté à 3-5 reprises chaque hiver en Côte-d'Or, les Sizerins cabaret et flammé « boréal » (anciennement considérés comme une seule espèce, le Sizerin « flammé »), auront été rapportés à 238 reprises pour un total de plus de 400 ind. !!

50 communes et pas moins de 74 localités ont été concernées par au moins une donnée de Sizerin. Dijon est logiquement la commune la plus prolifique, avec 82 observations sur 15 lieux-dits (figures 6 et 7).

Le rare Sizerin flammé « boréal » n'avait jusque là fait l'objet qu'une d'une observation

circonscrite (d'autres sont sans doute passées inaperçues), d' 1 ind. le 22 décembre 2014. Cet hiver, pas moins de 57 ind. ont été identifiés



Sizerin flammé « boréal » (R.Soudagne)
 > Croupion et bretelles blancs, teinte gris-brun froid, tête claire et très longues ailes caractérisent cette espèce.



Sizerin cabaret (R.Soudagne)
 > Petite taille, teinte brun chaud, barre alaire chamois et dessous lavé de beige sont typiques.




Figure 6 : répartition du nombre de Sizerins en Côte-d'Or lors de l'afflux de l'hiver 2017-18

	Sizerin flammé "boréal"	Sizerin cabaret	Sizerin indéterminé	TOTAL
Ahuy			1	1
Zone Commerciale			1	
Arc-sur-Tille	1	7		8
Base Nautique	1	7		
Arceau			1	1
Bois de Roche			1	
Baubigny		4		4
Evelle (Hameau)		4		
Bellefond		8		8
Belfontaine		8		
Benoisey		1		1
Laume du Moulin Grève Coeur		1		
Bressey-sur-Tille		3	3	6
Sablières - est		3		
Sablières - nord			3	
Censerey	5			5
Robry	5			
Chamboeuf	1	3		4
Chamboeuf-Village	1	3		
Corcelles-les-Arts		5	13	18
Gravières - Nord		5	13	
Courcelles-lès-Semur			1	1
Haudelar			1	
Daix	20	5	17	42
Les Champs Clus	20	5	17	
Dijon	10	60	51	121
Au-dessus de Pierre Cuze - est			3	
Carrière du Lac Kir		5	3	
Cimetière des Péjoces	2	15		
Hôpital de la Chartreuse		2		
Impasse de Jouvence		3		
Jardins communaux Maupassant	2	9	2	
Lac Kir - centre		1		
Lycée Carnot		10	5	
Montchapet		1		
Parc des Argentières			10	
parc du drapeaux		2		
Port du Canal	5	6	5	
Quartier Clémenceau			15	
Rond point de la Nation		5		
Rue des Trois Forgerons	1	1	8	
Ébaty	2	1	14	17
Étang	2	1	14	
Échenon		5	4	9
Saône-pk217.5		5	4	
Époisses			3	3
La Perche			3	
Étormay		1		1
Étang des Fontenelles		1		
Fleurey-sur-Ouche			10	10
la Vellotte			10	
Genay			6	6
En Bonne Mère			6	
Gilly-lès-Cîteaux		5	1	6
Gilly-lès-Cîteaux-Village		5	1	
Is-sur-Tille		5		5
La Grange Noire Ferme		5		
Lacour-d'Arcenay			1	1
Grignon			1	
Ladoix-Serrigny			5	5
Carrière Bois de Gréchon			5	
Lamarche-sur-Saône			1	1
Fred			1	
Marcenay			1	1
Camping			1	

	Sizerin flammé "boréal"	Sizerin cabaret	Sizerin indéterminé	TOTAL
Marcilly-sur-Tille			1	1
Etang de Marcilly			1	
Millery			1	1
Champ du Moulin			1	
Mirebeau-sur-Bèze		2	1	3
La Rosière		2	1	
Molphey			3	3
Bout Beurnot			3	
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-V.	5			5
Le Rang Frochot	5			
Montigny-sur-Armançon		1		1
Les Hâtes		1		
Morey-Saint-Denis		1	5	6
Les Pendans		1	5	
Motte-Ternant (La)		1	1	2
Prés Volot		1	1	
Norges-la-Ville	3	6	3	12
La Charme	3	6	3	
Pluvet			1	1
Champs Chenus			1	
Pontailier-sur-Saône		8		8
Pont de Pontailier		8		
Premeaux-Prissey	2	3	1	6
A31-pk11,5	2		1	
Gravière Nord-Ouest		3		
Quetigny			1	1
ZAC des Charrières			1	
Roche-en-Brenil (La)		1		1
Petits Prés		1		
Saint-Apollinaire			10	10
Les Grandes Longènes			10	
Saint-Germain-de-Modéon			1	1
Champs de Molleroy			1	
Saint-Symphorien-sur-Saône	5	1	11	17
L'Aillon - vannes	4			
La Symphorine			1	
Les Noues d'Aumur	1	1	10	
Sainte-Marie-la-Blanche		8		8
La Mare		8		
Savigny-lès-Beaune		1		1
Home		1		
Selongey		1	11	12
ABCGRX-S			1	
Le Tétot		1	10	
Semur-en-Auxois			1	1
Chaume Pertuisot			1	
Sombernon			2	2
Place de la Mairie			2	
Tailly	3	10	7	20
L'Etang bienvenu - Champ Verrat	3	10	6	
L'Etang sauvage - Champ Verrat			1	
Til-Châtel			2	2
Les Terrières			1	
Pré Lambert			1	
Visemy			1	1
La Bassière			1	
TOTAL	57	157	197	411

Figure 7 : distribution du nombre de Sizerins par commune et par lieu-dit lors de l'afflux de l'hiver 2017-18 en Côte-d'Or



Sizerins cabaret (à gauche puis derrière) et flammé « boréal » (à droite puis devant) (F.Spinnler)
> photo très pédagogique où les différences de teinte et de taille sont frappantes !

Bonnes observations à toutes et tous,

Antoine ROUGERON
LPO Côte-d'Or

Partenaires financiers :

