

## Liste des espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale

Le CHN traite des espèces occasionnelles sur le territoire de la France métropolitaine. Pour que les observations d'une espèce soient soumises à homologation nationale, il faut qu'au cours de la dernière décennie, il y ait au moins une année avec moins de 10 observations. Certaines espèces comme l'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* ou la Buse pattue *Buteo lagopus* peuvent se montrer en nombres nettement supérieurs certaines années, mais ces afflux seront séparés par des périodes lors desquelles elles demeurent très rares. A signaler aussi que le CHN se penche sur le cas d'espèces rares à l'échelon national et non pas sur celui d'espèces difficiles à identifier dans la nature. C'est pourquoi le Courvite isabelle *Cursorius cursor* est inscrit sur la liste des espèces soumises à homologation en France, mais pas la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*.

La liste des espèces soumises à homologation nationale comprend donc l'ensemble des espèces et sous-espèces remplissant ce critère. Bien entendu, les observations se rapportant à des taxons non inscrits sur la Liste des Oiseaux de France sont également soumis à homologation nationale. Concernant les espèces susceptibles de s'être échappé de captivité, le CHN souhaite par ailleurs recevoir les descriptions de toutes les espèces inscrites en catégorie D de la Liste des oiseaux de France, et également d'une partie des espèces inscrites en catégorie E (c'est-à-dire celles pour lesquelles une origine naturelle est possible en France).

### 1°/ Espèces (catégories CAF-A et -B)

Les observations des espèces (et de toutes leurs sous-espèces) ci-dessous sont soumises à homologation nationale, de même que les observations d'espèces et de sous-espèces ne figurant pas sur la Liste des Oiseaux de France (LOF).

Oie à bec court ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )	Pétrel de Madère ( <i>Pterodroma madeira</i> )
Oie naine ( <i>Anser erythropus</i> )	Pétrel de Bulwer ( <i>Bulweria bulwerii</i> )
Oie des neiges ( <i>Anser caerulescens</i> )	Puffin de Macaronésie ( <i>Puffinus baroli</i> )
Bernache à cou roux ( <i>Branta ruficollis</i> )	Océanite de Wilson ( <i>Oceanites oceanicus</i> )
Canard à front blanc ( <i>Anas americana</i> )	Océanite de Swinhoe ( <i>Oceanodroma monorhis</i> )
Sarcelle élégante ( <i>Anas formosa</i> )	Océanite de Castro ( <i>Oceanodroma castro</i> )
Sarcelle à ailes vertes ( <i>Anas carolinensis</i> )	Fou masqué ( <i>Sula dactylatra</i> )
Canard noir ( <i>Anas rubripes</i> )	Cormoran à aigrettes ( <i>Phalacrocorax auritus</i> )
Sarcelle à ailes bleues ( <i>Anas discors</i> )	Cormoran pygmée ( <i>Phalacrocorax pygmeus</i> )
Sarcelle marbrée ( <i>Marmaronetta angustirostris</i> )	Pélican blanc ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )
Fuligule à tête noire ( <i>Aythya affinis</i> )	Frégate superbe ( <i>Fregata magnificens</i> )
Eider à tête grise ( <i>Somateria spectabilis</i> )	Héron vert ( <i>Butorides virescens</i> )
Eider de Steller ( <i>Polysticta stelleri</i> )	Aigrette des récifs ( <i>Egretta gularis</i> )
Macreuse à bec jaune ( <i>Melanitta americana</i> )	Héron mélanocéphale ( <i>Ardea melanocephala</i> )
Macreuse à front blanc ( <i>Melanitta perspicillata</i> )	Grand Héron ( <i>Ardea herodias</i> )
Macreuse à ailes blanches ( <i>Melanitta deglandi</i> )	Vautour oricou ( <i>Torgos tracheliotus</i> )
Garrot albéole ( <i>Bucephala albeola</i> )	Busard pâle ( <i>Circus macrourus</i> )
Garrot d'Islande ( <i>Bucephala islandica</i> )	Buse féroce ( <i>Buteo rufinus</i> )
Erismature à tête blanche ( <i>Oxyura leucocephala</i> )	Buse pattue ( <i>Buteo lagopus</i> )
Plongeon à bec blanc ( <i>Gavia adamsii</i> )	Aigle criard ( <i>Aquila clanga</i> )
Grèbe à bec bigarré ( <i>Podilymbus podiceps</i> )	Aigle pomarin ( <i>Aquila pomarina</i> )
Albatros à sourcils noirs ( <i>Thalassarche melanophris</i> )	Aigle des steppes ( <i>Aquila nipalensis</i> )
Fulmar géant ( <i>Macronectes giganteus</i> )	Aigle impérial ( <i>Aquila heliaca</i> )
Fulmar de Hall ( <i>Macronectes halli</i> )	Aigle ibérique ( <i>Aquila adalberti</i> )
Pétrel gongon ( <i>Pterodroma feae</i> )	Faucon concolore ( <i>Falco concolor</i> )

Faucon lanier (*Falco biarmicus*)  
Faucon sacre (*Falco cherrug*)  
Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*)  
Marouette de Caroline (*Porzana carolina*)  
Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*)  
Talève d'Allen (*Porphyrio alleni*)  
Foulque caronculée (*Fulica cristata*)  
Grue du Canada (*Grus canadensis*)  
Outarde de Macqueen (*Chlamydotis macqueenii*)  
Outarde barbue (*Otis tarda*)  
Courvite isabelle (*Cursorius cursor*)  
Glaréole à ailes noires (*Glareola nordmanni*)  
Gravelot kildir (*Charadrius vociferus*)  
Gravelot pâtre (*Charadrius pecuarius*)  
Gravelot mongol (*Charadrius mongolus*)  
Gravelot de Leschenault (*Charadrius leschenaultii*)  
Pluvier asiatique (*Charadrius asiaticus*)  
Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*)  
Pluvier fauve (*Pluvialis fulva*)  
Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*)  
Vanneau à queue blanche (*Vanellus leucurus*)  
Bécasseau semipalmé (*Calidris pusilla*)  
Bécasseau d'Alaska (*Calidris mauri*)  
Bécasseau à cou roux (*Calidris ruficollis*)  
Bécasseau minuscule (*Calidris minutilla*)  
Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*)  
Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*)  
Bécasseau à queue pointue (*Calidris acuminata*)  
Bécasseau à échasses (*Calidris himantopus*)  
Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*)  
Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)  
Bécassine de Wilson (*Gallinago delicata*)  
Bécassine double (*Gallinago media*)  
Bécassin à bec court (*Limnodromus griseus*)  
Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*)  
Bécasse d'Amérique (*Scolopax minor*)  
Courlis à bec grêle (*Numenius tenuirostris*)  
Bartramie des champs (*Bartramia longicauda*)  
Chevalier criard (*Tringa melanoleuca*)  
Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*)  
Chevalier solitaire (*Tringa solitaria*)  
Chevalier bargette (*Xenus cinereus*)  
Chevalier grivelé (*Actitis macularius*)  
Chevalier semipalmé (*Catoptrophorus semipalmatus*)  
Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)  
Mouette blanche (*Pagophila eburnea*)  
Mouette de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*)  
Mouette de Ross (*Rhodostethia rosea*)  
Mouette atricille (*Larus atricilla*)  
Mouette de Franklin (*Larus pipixcan*)  
Goéland ichthaète (*Larus ichthaetus*)  
Goéland dominicain (*Larus dominicanus*)  
Goéland d'Amérique (*Larus smithsonianus*)  
Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*)  
Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscata*)  
Sterne bridée (*Onychoprion anaethetus*)  
Sterne élégante (*Sterna elegans*)  
Sterne royale (*Sterna maxima*)  
Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*)  
Sterne de Forster (*Sterna forsteri*)  
Guillemot de Brünnich (*Uria lomvia*)  
Guillemot à miroir (*Cephus grylle*)  
Syrrhapte paradoxal (*Syrrhaptus paradoxus*)

Tourterelle orientale (*Streptopelia orientalis*)  
Coulicou à bec jaune (*Coccyzus americanus*)  
Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*)  
Chouette épervière (*Surnia ulula*)  
Engoulevent à collier roux (*Caprimulgus ruficollis*)  
Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*)  
Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*)  
Martinet des maisons (*Apus affinis*)  
Guêpier de Perse (*Merops persicus*)  
Sirlu de Dupont (*Chersophilus duponti*)  
Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*)  
Hirondelle paludicole (*Riparia paludicola*)  
Hirondelle à front blanc (*Petrochelidon pyrrhonota*)  
Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*)  
Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*)  
Pipit de la Petchora (*Anthus gustavi*)  
Pipit farlousane (*Anthus rubescens*)  
Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)  
Accenteur à gorge noire (*Prunella atrogularis*)  
Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)  
Rossignol progné (*Luscinia luscinia*)  
Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*)  
Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)  
Traquet pie (*Oenanthe pleschanka*)  
Traquet du désert (*Oenanthe deserti*)  
Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*)  
Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
Grive dorée (*Zoothera dauma*)  
Grive de Sibérie (*Zoothera sibirica*)  
Grive à dos olive (*Catharus ustulatus*)  
Grive à joues grises (*Catharus minimus*)  
Grive obscure (*Turdus obscurus*)  
Grive de Naumann (*Turdus naumanni*)  
Grive à ailes rousses (*Turdus eunomus*)  
Grive à gorge rousse (*Turdus ruficollis*)  
Grive à gorge noire (*Turdus atrogularis*)  
Locustelle de Pallas (*Locustella certhiola*)  
Locustelle lancéolée (*Locustella lanceolata*)  
Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*)  
Locustelle fasciée (*Locustella fasciolata*)  
Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*)  
Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*)  
Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)  
Hypolaïs obscure (*Hippolais opaca*)  
Hypolaïs bottée (*Hippolais caligata*)  
Hypolaïs rama (*Hippolais rama*)  
Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*)  
Fauvette sarde (*Sylvia sarda*) HORS CORSE  
Fauvette naine (*Sylvia nana*)  
Fauvette du désert (*Sylvia deserti*)  
Fauvette de Rüppell (*Sylvia rueppelli*)  
Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*)  
Pouillot à pattes sombres (*Phylloscopus plumbeitarsus*)  
Pouillot du Caucase (*Phylloscopus nitidus*)  
Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*)  
Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*)  
Pouillot de Hume (*Phylloscopus humei*)  
Pouillot de Schwarz (*Phylloscopus schwarzi*)  
Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*)  
Pouillot oriental (*Phylloscopus orientalis*)  
Gobemouche de la taïga (*Ficedula albicilla*)  
Gobemouche à demi-collier (*Ficedula semitorquata*)  
Mésange azurée (*Cyanistes cyanus*)

Pie-grièche brune (*Lanius cristatus*)  
Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*)  
Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*)  
Choucas de Daourie (*Corvus dauuricus*)  
Étourneau roselin (*Sturnus roseus*)  
Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
Viréo à œil rouge (*Vireo olivaceus*)  
Sizerin blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)  
Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)  
Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)  
Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*)  
Roselin cramois (*Carpodacus erythrinus*)  
Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)  
Paruline à collier (*Parula americana*)  
Paruline rayée (*Dendroica striata*)  
Paruline flamboyante (*Setophaga ruticilla*)

Paruline des ruisseaux (*Seiurus noveboracensis*)  
Tangara écarlate (*Piranga olivacea*)  
Bruant à couronne blanche (*Zonotrichia leucophrys*)  
Bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*)  
Bruant masqué (*Emberiza spodocephala*)  
Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)  
Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)  
Bruant à sourcils jaunes (*Emberiza chrysophrys*)  
Bruant rustique (*Emberiza rustica*)  
Bruant nain (*Emberiza pusilla*)  
Bruant roux (*Emberiza rutila*)  
Bruant auréole (*Emberiza aureola*)  
Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)  
Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)  
Cardinal à poitrine rose (*Pheucticus ludovicianus*)  
Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)

## Sous-espèces

Cette liste détaille les sous-espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale. Toutes appartiennent à des espèces par ailleurs régulières en France.

Oie de la taïga (*Anser fabalis fabalis*)  
Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*)  
Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*)  
Courlis cendré oriental (*Numenius arquata orientalis*)  
Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos leucotos*)  
Bergeronnette des Balkans (*Motacilla flava feldegg*)  
Bergeronnette grise (*Motacilla alba subpersonata*)  
Gorgebleue à miroir roux (*Luscinia svecica svecica*)  
Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus p. samamisisus*)  
Tariet oriental (*Saxicola torquatus maurus*)  
Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica melanoleuca*)

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus fuscus*)  
Fauvette babillarde (*Sylvia curruca blythi*)  
Fauvette babillarde (*Sylvia c. minula/S. c. halimodendri*)  
Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans albistriata*)  
Gobemouche noir ibérique (*Ficedula hypoleuca iberiae*)  
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus caudatus*)  
Pie-grièche grise (*Lanius excubitor homeyeri*)  
Pie-grièche des steppes (*L. meridionalis pallidirostris*)  
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs gr. spodiogenys*)  
Sizerin flammé (*Carduelis flammea rostrata*)

## 2°/ Espèces de la catégorie CAF-D

Il s'agit d'espèces susceptibles d'être échappées de captivité ou dont l'arrivée a pu être aidée volontairement par l'Homme. Cette catégorie comprend des espèces pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir davantage d'éléments afin de les classer en A ou en E à terme. Aussi le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant ces espèces.

Canard à faucilles (*Anas falcata*)  
Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*)  
Harle couronné (*Lophodytes cucullatus*)  
Pélican frisé (*Pelecanus crispus*)  
Spatule d'Afrique (*Platalea alba*)  
Flamant nain (*Phoenicopterus minor*)

Buse de Swainson (*Buteo swainsoni*)  
Talève à tête grise (*Porphyrio p. gr. poliocephalus*)  
Grue demoiselle (*Grus virgo*)  
Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
Carouge à tête jaune (*Xanthocephalus xanthocephalus*)

## 3°/ Espèces de la catégorie CAF-E

Il s'agit d'espèces vraisemblablement échappées de captivité ou dont l'arrivée en France n'est probablement pas naturelle. Toutefois, de nouvelles observations pourraient être à même de faire évoluer leur statut. Aussi, le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant les espèces ci-dessous, ainsi que celles concernant les espèces manifestement échappées de captivité qui n'ont pas

encore été signalées en France. A contrario, la CHN ne souhaite pas examiner les données concernant les autres espèces classées en catégorie E (en cas de doute, contacter le secrétariat du CHN).

Bernache de Hutchins (*Branta hutchinsi*)  
Sarcelle cannelle (*Anas cyanoptera*)  
Fuligule à dos blanc (*Aythya valisineria*)  
Albatros hurleur (*Diomedea exulans*)  
Damier du Cap (*Daption capense*)  
Pélican gris (*Pelecanus rufescens*)  
Vautour de Rüppell (*Gyps ruepellii*)  
Faucon de l'Amour (*Falco amurensis*)  
Faucon de Barbarie (*Falco peregrinoides*)

Pluvier fluviatile (*Pluvianus aegyptius*)  
Coulie à bec noir (*Coccyzus erythrophthalmus*)  
Calliope sibérienne (*Luscinia calliope*)  
Gobemouche narcisse (*Ficedula narcissina*)  
Corbeau familier (*Corvus splendens*)  
Etourneau soyeux (*Sturnus sericeus*)  
Roselin de Lichtenstein (*Rhodopechys obsoleta*)  
Bruant élégant (*Emberiza elegans*)

#### 4°/ Binômes d'espèces proches

Dans quelques cas particuliers de binômes d'espèces difficiles à séparer *in natura*, le CHN souhaite recevoir des descriptions, y compris lorsqu'elles ne permettent pas une identification au niveau spécifique. Elles seront homologuées et figureront dans la base de données du CHN sous cette dénomination.

Pétrel gongon (*Pterodroma feae*)/Pétrel de Madère (*P. madeira*)  
Albatros sp. (*Thalassarche melanophrys*/T. *cauta*/T. *chlororhynchus*)  
Frégate sp. (*Fregata* sp.)  
Gravelot mongol (*Charadrius mongolus*)/Gravelot de Leschenault (*C. leschenaultii*)  
Bécassin à long bec (*Limnodromus griseus*)/Bécassin à bec court (*L. scolopaceus*)  
Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscata*)/Sterne bridée (*O. anaethetus*)  
Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)/Hypolaïs obscure (*H. opaca*)  
Hypolaïs bottée (*Hippolais caligata*)/Hypolaïs rama (*H. rama*)

D'autres binômes d'espèces utilisés historiquement par le CHN ont été délaissés progressivement et ne seront plus utilisés à l'avenir :

Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)/Erismature rousse (*O. jamaicensis*)  
Pélican sp. (*Pelecanus crispus*/P. *onocrotalus*/P. *rufescens*)  
Aigle criard (*Aquila clanga*)/Aigle pomarin (*A. pomarina*)  
Faucon sacre (*Falco cherrug*)/Faucon lanier (*F. biarmicus*)  
Marouette poussin (*Porzana parva*)/Marouette de Baillon (*P. pusilla*)  
Pluvier fauve (*Pluvialis fluva*)/Pluvier bronzé (*P. dominica*)  
Sternes à becs oranges (*Sterna elegans*/S. *bengalensis* et hybrides éventuels)

#### 5°/ Hybrides

Les cas d'hybridation sont fréquents au sein de certains ordres comme les ansériformes. Le CHN ne souhaite pas recevoir de descriptions pour les hybrides au sens large, y compris ceux incluant une espèce soumise à homologation dans leur parenté, à l'exception des hybrides suivants :

Aigle criard (*Aquila clanga*) x Aigle pomarin (*A. pomarina*)  
Grive de Naumann (*Turdus naumanni*) x Grive à ailes rousses (*T. eunomus*)  
Grive à gorge noire (*Turdus atrogularis*) x Grive à gorge rousse (*T. ruficollis*)  
Mésange de Pleske (*Cyanistes caeruleus* x *C. cyanus*)