

Aves Aprutii - Acta MMXXV

Rapporto ornitologico per l'Abruzzo

Anno II (2025), N°2



PANTALONE M., ARTESE C., BARILE S., BULGARINI F.,
MARRONE D., MONACO A., PELLEGRINI Ms., PETRIZZELLI L.,
SANTUCCI B., SBORGIA M., SCIVOLA S. & SPINA F.

Curatore e autore corrispondente - Corresponding author and editor
Marco Pantalone avesabruzzo@gmail.com

Marco Pantalone <https://orcid.org/0000-0002-0005-0038>

Fabrizio Bulgarini <https://orcid.org/0009-0007-4470-9889>

Riassunto rapporto 2025

In questo lavoro vengono raccolte le osservazioni ornitologiche più significative e importanti relative al territorio abruzzese, per quanto riguarda l'anno 2025 (con addenda relative agli anni 2022, 2023 e 2024). Due nuove specie si aggiungono all'ornitofauna regionale: l'Aquila di Bonelli *Aquila fasciata* e il Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*. Particolare attenzione meritano anche specie accidentali come lo Smergo maggiore *Mergus merganser* (A2 regionale), l'Aquila anatraia minore *Clanga pomarina* (A2), lo Svasso cornuto *Podiceps auritus* (A5), il Piovanello maggiore *Calidris canutus* (A5), l'Ibis eremita *Geronticus eremita* (A5) o specie irregolari come la Strolaga minore *Gavia stellata* e la Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*. Importanti i dati relativi a specie nidificanti rare come l'Albanella minore *Circus pygargus* e l'Averla capirossa *Lanius senator*, con la Ghiandaia marina *Coracias garrulus* che fa registrare il record regionale di coppie certe nidificanti. Riguardo alle sottospecie, si conferma la presenza dello Zafferano di Heuglin *Larus f. heuglini* nel teramano (per il nono inverno consecutivo e con un possibile ulteriore individuo) e l'osservazione di uno Zafferano del Baltico *Larus f. fuscus*. Da segnalare infine che nel 2025 vi è stata una sola osservazione di Piovanello tridattilo *Calidris alba* in tutto il territorio regionale e un crollo delle nidificazioni di Pigliamosche *Muscicapa striata*.

Parole chiave: Abruzzo, Annuario ornitologico, Citizen science, Rapporto ornitologico 2025

Abstract

In this newsletter reports on the most relevant ornithological observations relating from Abruzzo region collected in 2025 (with further data from 2022-2024). Two new species (Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* and the Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*) have been added to the regional avifauna. Important records include also accidental species like Goosander *Mergus merganser* (A2 for Abruzzo), Lesser spotted Eagle *Clanga pomarina* (A2), Horned Grebe *Podiceps auritus* (A5), Red Knot *Calidris canutus* (A5), Northern Bald Ibis *Geronticus eremita* (A5), and irregular visitors like Red-throated Loon *Gavia stellata* and Caspian Tern *Hydroprogne caspia*. Furthermore, significant data are provided on rare nesting species, including Montagu's Harrier *Circus pygargus* and Woodchat Shrike *Lanius senator*, with the European Roller *Coracias garrulus* marking the regional record of confirmed nesting pairs. Regarding subspecies, the presence of Heuglin's Gull *Larus f. heuglini* in the Teramo province is confirmed for the ninth consecutive winter, as is the occurrence of the Baltic Gull *Larus f. fuscus*. Finally, it should be noted that 2025 produce one single record of Sanderling *Calidris alba* in the entire region, where a collapse in the nesting of Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* as also been reported.

Keywords: Abruzzo, Citizen science, Ornithological report 2025, Ornithological yearbook



INTRODUZIONE

Il continuo aumento di osservatori e la conseguente mole di dati disponibili permette, oggi, di avere accesso ad una quantità di informazioni ornitologiche molto superiore rispetto al passato. L'aumento esponenziale di piattaforme di raccolta dati per la *citizen science* e di *social network*, comporta però spesso una dispersione di queste informazioni su diverse piattaforme, che difficilmente possono essere recuperate a distanza di tempo. Scopo di questo resoconto è quello di raccogliere le osservazioni ornitologiche salienti effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. A livello regionale, i resoconti ornitologici hanno preso in considerazione le osservazioni dall'inizio degli anni 2000 (Pellegrini et al. 2007) e i dati IWC, mentre a livello provinciale raccolte di dati analoghe sono state redatte per l'oasi di Serranella (Cericola & Pantalone 2022).

Il 2025 è stato caratterizzato da un inverno non molto piovoso ma con buone precipitazioni nevose, una primavera per lo più nuvolosa e molto piovosa, un'estate calda e un autunno mite. Le temperature sono state alte ma non elevate come nel 2024, con picchi non superiori ai 35° tra fine giugno e agosto (AUBAC, 2025).



I MATERIALI E METODI

Per la compilazione del resoconto sono stati consultati i dati raccolti durante le attività di monitoraggio svolte dalla Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA), da osservatori di altre associazioni o indipendenti, così come i censimenti degli uccelli acquatici svernanti (IWC). Vengono qui utilizzate anche osservazioni effettuate durante progetti di monitoraggio della SOA relativi a determinate specie (Cicogna nera, zigoli, Ghiandaia marina, Nibbio reale), al Campo migrazione di San Vito Chietino (CH) e anche relativamente a specie non target, osservate nei territori di studio.

Non vengono trascurate le osservazioni riportate sulle quattro principali riviste scientifiche ornitologiche italiane: Rivista Italiana di Ornitologia (RIO), Avocetta, Alula e Uccelli d'Italia (Udl.). Parimenti, non sono stati

trascurati i dati provenienti da EBN Italia (<https://www.ebnitalia.it/>), come l'Annuario e la newsletter nazionale. Infine, vengono monitorati anche i siti relativi a quotidiani regionali, cartacei e on line.

Un numero rilevante di osservazioni è ottenuto grazie alla consultazione delle principali piattaforme di raccolta dati di citizen science (come Ornitho.it, eBird.org, Ubird, iNaturalist.org e xeno-canto.org) e le piattaforme social (come Facebook e Instagram), con particolare attenzione ai gruppi naturalistici, ornitologia e fotografia naturalistica. Compito dell'annuario è anche raccogliere dati da segnalatori che vivono e operano in aree naturali, che si trovano spesso a contatto con la natura, guide ambientali, fotografi di natura, agricoltori, pescatori, ecc. Le comunicazioni da queste fonti giungono agli autori e ai collaboratori, grazie anche all'opera di promozione della raccolta dati per questa pubblicazione.

Nomenclatura, ordine sistematico e tassonomia seguono la recente Avilist (Avilist Core Team, 2025), adottata ufficialmente dalla Commissione Italiana di Ornitologia (CIO) nell'ottobre 2025.

Si è tenuto conto anche della Check list regionale (Pellegrini et al., 2007) seppur datata, oltre che dalla check list regionale aggiornata, sul sito www.snowfinch.it. Quando possibile, vengono prese in considerazione anche le sottospecie, in accordo con quanto fatto nell'ultima check list ornitica nazionale e condividendone l'opportunità (Baccetti et al., 2021).

Le categorie prese in considerazioni sono:

- Specie nidificanti irregolari o nidificanti per la prima volta in ambito regionale;
- Specie svernanti irregolari, accidentali o al primo dato di svernamento sul territorio regionale;
- Specie nidificanti regolari, con consistenza e diffusione però scarsa o localizzata;
- Specie migratrici irregolari, accidentali o mai osservate in Abruzzo;
- Specie in numero inusuale a livello provinciale e/o regionale.
- Specie esotiche importate od introdotte, che non presentino anelli o per le quali sia impossibile determinare la presenza di questi ultimi.

Le segnalazioni vengono riportate secondo il seguente schema: n. individui, località, comune, provincia, data, osservatore/i e/o fonte/i. Nel caso di osservazioni ripetute, generalmente sono indicati solo il segnalatore o il primo osservatore.

Per ogni singola specie, vengono prima citate le segnalazioni, poi le nidificazioni e infine le concentrazioni.

Se il dato proviene da una delle quattro riviste scientifiche ornitologiche italiane o da Quaderni di Birdwatching (EBN), essa viene indicata, con relativo numero di pagina e collocazione.

Se il dato proviene da piattaforme di raccolta dati, queste vengono riportate, dopo il/i nome/i del/degli osservatore/i in forma contratta e tra parentesi quadre come segue:

Ornitho.it [ORN]

EBN Italia [EBN]

Ubird [Ub]

Facebook [FB]

eBird [eB]

inaturalist.org [iNat]

Xenocanto [Xeno]

Instagram [Ins]

YouTube [Y]

Se i dati provengono invece da altri progetti, questi ultimi vengono così indicati, sempre tra parentesi quadre: dall'International Water Census [IWC], Coracias Italia - Regione Abruzzo [CORA], Gruppo di Lavoro Italiano sulla Cicogna nera - GliCiNe [Glic], Euro-Kite, Censimento europeo dormitori di Nibbio Reale [NibR], Garzaietalia [GARZ] e Studio sugli zigoli della SOA [StZig]. Gli avvistamenti tratti dai quotidiani vengono indicati con [Q], per quelli esclusivamente on line con [QW].

Per tutte le osservazioni qui riportate, viene analizzata la documentazione e, in mancanza di quest'ultima, il rispetto di criteri di assoluta certezza (avvistamento con più osservatori o specie con evidenti caratteristiche morfologiche).

I dati presenti sulla piattaforma ornitho per l'anno 2025 (caricati al 30 maggio 2026), se qui non riportati, non sono stati approvati dagli autori del presente annuario oppure non è stata ricevuta l'autorizzazione alla pubblicazione (unprocessed request), che può

essere inviata per l'addenda dell'anno successivo.

Riguardo alle specie accidentali (A30 per l'Abruzzo) e loro omologazione (Lista 1A e 1B), vengono utilizzati i criteri di classificazione delle liste COI, adottati dalla Commissione Ornitologica Italiana (Janni & Fracasso, 2012). Ove possibile, viene indicato anche il numero progressivo degli avvistamenti dell'accidentale (da A1 ad A10).

Per quanto riguarda i cambiamenti fenologici e le relative categorie (status generale e status riproduttivo) si fa riferimento alla tab. 3 nella lista CISO-COI 2020 (Baccetti et al. 2021), con la nuova fenologia indicata in corsivo.

Il periodo di svernamento viene considerato dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

Riguardo alle abbreviazioni, esse indicano: individuo (ind.), individui (indd.), coppia (cp.), maschio (m.), femmina (f.), giovane/i (juv.), adulto/i (ad.), immaturo (imm.), stima (~), anno di calendario (cy).

Le date di prima e ultima osservazione possono essere separate da “/”.



II RISULTATI

Elenco delle osservazioni

CATEGORIE A e C

Anseriformes

ANATIDAE

Volpoca *Tadorna tadorna*

1 m., Riviera sud, Pescara, 12-02-2025 (F. Spina); 2 indd., spiaggia di Giulianova (TE), 18-03-2025 (D. Marrone); 8 indd., spiaggia di Martinsicuro (TE), 08-12-2025 (D. Marrone); 25 indd., Diga foranea di Pescara (PE), 27-12-2025 (M. Sborgia), in volo verso sud.

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind., Foce del fiume Vibrata, Alba adriatica (TE), 16-04-2025 (S. Barile).

Smergo minore *Mergus serrator*

1 ind. m., Porto di Ortona (CH), 14-01-2024 (S. Barile), [FB]; 2 f. ad., Porto di Ortona (CH), 27-11-2025 (M. Sborgia); 1 ind., basso corso del fiume Tordino, Giulianova (TE), 02-12-2025 (M. Di Cretico).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

3 tipo fem., spiaggia di Silvi Marina (TE), 17-12-2025 (S. Barile). A3 per la regione Abruzzo, (www.snowfinch.it), documentato con foto. Il precedente avvistamento della specie in Abruzzo risale al 2012: 1 tipo fem., fiume Sangro, Fossacesia (CH), 09-12-2012 (F. Artizzu), [ORN] (A2 per la regione Abruzzo (documentato fotograficamente).

Fistione turco *Netta rufina*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

≥ 104 indd., Lago di Campotosto (AQ), 21-12-2025 (A. Monaco), [ORN]; 12 indd (6 cp), lago di cava angolo SP100-SP111, Lanciano (CH), 07-06-2025 (M. Pantalone).

Marzaiola *Spatula querquedula*

Specie con poche osservazioni nell'anno

1 m. ad., prati allagati lungo il fiume Sangro, Fossacesia (CH), 28-03-2025, (A. Iannascoli); 2 indd., Invaso di Capodacqua, Capecstrano (AQ), 30-03-2025 (M. Di Gregorio), [eB]; 5 indd., Quarto Santa Chiara, Palena (CH), 05-04-2025 (M. Di Gregorio), [eB].

Codone *Anas acuta*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

≥ 10 indd., Lago di Campotosto (AQ), 21-12-2025 (A. Monaco), [ORN].

Phoenicopteriformes

PHOENICOPTERIDAE

Fenicottero rosa *Phoenicopus roseus*

2 imm., Porto di Pescara, 24-08-2025, (S. Barile); 2 indd., Pescara, 27-08-2025, (L. Sagazio); 1 imm., Foce del Vomano, Roseto degli Abruzzi (TE), 05-09-2025, (M. Di Cretico).

Podicipediformes

PODICIPEDIDAE

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind., Porto di Ortona (CH), 24-01-2025, (M. Sborgia) [FB]. Presente già dal dicembre 2024 (Pantalone et al., 2025); 1 ind., Porto di Pescara, 25-01-2025, (M. Posillico). A5 per la regione Abruzzo (Pantalone et al., 2025).

Columbiformes

COLUMBIDAE

Colombella *Columba oenas*

1 ind. Borrello (CH), 05 e 10-08-2025, (F. Fraticelli) [ORN]; 1 ind., Introdacqua (AQ), 02-12-2025 (Ms. Pellegrini).

Charadriiformes

RECURVIROSTRIDAE

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

1 ind. ad., Porto di Pescara, 25/26-03-2025 (M. Sborgia, R. Di Nardo); 9 indd., Porto di Pescara, dirette verso sud, 24-07-2025 (M. Sborgia); 11 indd., spiaggia di Martinsicuro (TE), 06-08-2025 (D. Marrone) [ORN].

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Concentrazione rilevante a livello regionale in stop over migratorio.

12 indd., aree allagate lungo il fiume Pescara, Cepagatti (PE), 31-03-2025, (G. Pace) [ORN]; ≤ 40 indd., in volo sul fiume Pescara all'altezza delle Torri Camuzzi e diretti verso il mare, Pescara, 25-04-2025 (M. Sborgia).

CHARADRIIDAE

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

1 ad., spiaggia di Martinsicuro (TE), 02-09-2025 (S. Barile). In abito riproduttivo; 1 ind., porto di Pescara (PE), 02-10-2025 (M. Sborgia); 1 ind., foce del Saline, Montesilvano (PE), 18-12-2025 (M. Sborgia).

Piviere tortolino *Eudromias morinellus*

1 ind., Block Haus (CH), 20-08-2025 (G. Speranza) [Com. pers.]; 20 indd., Campo Felice (AQ), 10-09-2025 (G. Pace); 17 indd., Sirente Velino (AQ), 12-09-2025 (B. Santucci).

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Presenza in quota.

1 ind., Sant'Eufemia a Maiella (PE), 950 m s.l.m., 02-12-2025 (M. Di Cecco).

Fratino *Anarhynchus alexandrinus*

Presenza a livello regionale.

Record negativo di sempre per le presenze in svernamento nel gennaio 2025 [IWC].

Concentrazione rilevante a livello regionale.

17 indd., spiaggia di Giulianova (TE), 15-09-2025 (E. Viganò), [ORN].

Nidificazione

Per la stagione riproduttiva 2025, la sola AMP Torre del Cerrano ha comunicato i dati relativi alla specie, ma relativamente solo all'individuazione di due nidi attivi all'interno del suo territorio.

Due nidi ad Ortona (CH), uno con uova non schiuse e uno con involo di due pulli (V. Petrizzelli).

SCOLOPACIDAE

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

1 ind., Porto di Pescara, 11-04-2025, (M. Sborgia); 9 indd., fiume Tordino, Giulianova (TE), 14-07-2025 (D. Di Renzo); 1 ind., litorale Pescara, 26-08-2025 (F. Spina); 1 ind., litorale di Fossacesia (CH), 26-08-2025 (M. Pantalone).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

1 ind., Foce del fiume Saline, Montesilvano (PE), 10-01-2025 (R. Di Nardo), [FB]. Svernante da cinque anni nella stessa località, contattato nuovamente lo 03-03-2025 (S. Barile) [FB]; 1 ind., Porto di Pescara (PE), 08-11-2025 (M. Sborgia).

Beccaccino *Gallinago gallinago*

Presenza in quota.

1 ind., lago Racollo (1572 m s.l.m.), Santo Stefano di Sessanio (AQ), 19-08-2025 (M. Pantalone)

Pantana *Tringa nebularia*

Presenza in quota.

1 ind., in attività trofica, Prati del Sirente (1100 m. s.l.m.), Secinaro (AQ), 09-08-2025, (S. Baliva).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

5 indd. (2 juv. + 3 ad.), spiaggia di Pescara (PE), 23-08-2025 (M. Sborgia).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

1 ind., Porto di Pescara, 04-10-2025, (F. D'Ostilio), [FB]. A5 per la regione Abruzzo.

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Specie con poche osservazioni nell'anno.

1 ind., prati allagati lungo il fiume Sangro, Fossacesia (CH), 28-03-2025, (A. Iannascoli); 1 ind., Spiaggia di Pescara (PE), 29-07-2025 (M. Sborgia); 1 ad., Spiaggia di Pescara (PE), 24-09-2025 (M. Sborgia); 1 ind., spiaggia di Giulianova (TE), 25-09-25 (D. Marrone) [ORN].

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Nessun individuo censito in svernamento a gennaio 2025 [IWC].

1 ind., Spiaggia di Ortona (CH), 15-09-2025 (S. Di Nucci).

LARIDAE**Sterna maggiore *Hydroprogne caspia***

2 indd e 1 juv., fiume Saline, Montesilvano (PE), 08-09-2025, (M. Di Cretico); 2 indd, porto di Pescara (PE), 19-09-2025 (D. Di Renzo).

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

1 ind., Porto di Pescara, 26-03-2025 (M. Sborgia); 1 ind., Lago di Capestrano (AQ), 29-11-2025 (M. Di Gregorio), [ORN].

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

1 ind ad, Porto di Pescara, 03-03-2025 (M. Sborgia); 3 indd ad., Porto di Pescara, 15-03-2025 (M. Sborgia); 2 ind., Giulianova, 18-03-2025 (D. Marrone), [ORN]; 1 juv., Porto di Pescara, 31-08-2025 (M. Sborgia).

Gabbiano pontico *Larus cachinnans*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

≥ 20 indd., costa pescarese, 27-10-2025 (S. Barile).

3 indd., Porto di Pescara (PE), 27-10-2025 (S. Barile).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Osservazione in località inusuale per la specie.

4 indd., Piazza Mercato, Sulmona (AQ), 11-04-2025 (Ms. Pellegrini).

Zafferano *Larus fuscus***Zafferano del Baltico *L.f. fuscus***

1 ind., Porto di Pescara (PE), 4-10-2025 (S. Barile), con ampia e accurata documentazione fotografica, validata da esperti. La sottospecie ha superato da anni la categoria di Accidentale (www.ornitho) e qui viene indicata la sua prima fenologia regionale, che è di *Migratrice Irregolare e Svernante Irregolare*. Tutte le osservazioni omologate sono avvenute nel teramano. Tenendo conto dei caratteri identificativi della ssp, vengono ritenute valide solo le osservazioni corredate da appropriata documentazione fotografica.

Zafferano di Heuglin *L. f. heuglini*

1 ind. spiaggia di Martinsicuro (TE), 9-01-2025, (E. Viganò), [FB]. Probabilmente lo stesso soggetto osservato in quest'area tutti gli anni, tra ottobre e febbraio, a partire dal 5-10-2017 (D. Marrone & E. Viganò) [ORN] (Fulco & Liuzzi 2019, 2022).

1 ind. spiaggia di Giulianova (TE), 9-01-2025 (E. Viganò e M. Sborgia) [FB]. Un nuovo ind., sottoposto al parere della COI e in attesa di decisione. Se accettato, la ssp raggiunge le dieci osservazioni da Accidentale nella regione Abruzzo.

Gaviiformes**GAVIIDAE****Strolaga minore *Gavia stellata***

1 ind., Porto di Ortona (CH), 23-11-2025, (A. Iannascoli).

Ciconiiformes**CICONIIDAE****Cicogna nera *Ciconia nigra***

1 ind., Civitella del Tronto (TE), 31 marzo 2025 (D. Marrone); 2 indd. + 1 ind., Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 09-05-2025 (D. Marrone). A distanza di circa mezz'ora, tutte dirette verso nord. 1 ind., Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 06-09-2025 (D. Marrone). Diretta verso N-NO.

Il GliCiNe non ha rilevato in Abruzzo possibili nidificazioni nel 2025, ma solo individui osservati in periodo idoneo/migratorio.

1 ad., Liscia (CH), 15-03-2025 [Glic]; 1 ad., Fiume Osento, Casalbordino (CH), 13-05-2025 [Glic]; 1 ad., Torrente Cena, Furci (CH), 17-05-2025 [Glic]; 1 ad., Archi (CH), 20-08-2025 [Glic]; 1 juv., Fiume Sinello, Gissi (CH), 11-09-2025 [Glic].

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

In periodo di svernamento.

≥ 3 indd, Mosciano S. Angelo (PE), 02-02-2025 (A. De Sanctis).

Suliformes

PHALACROCORACIDAE

Marangone minore *Microcarbo pygmaeus*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

16 indd., lungomare di Giulianova (TE), 18-03-2025, (D. Marrone) [ORN].

Maggior sito di nidificazione rilevato

8 nidi, garzaia Teaterno (CH), [GARZ].

Marangone dal ciuffo *Gulosus aristotelis*

2 imm., Vasto, 29-03-2025 (P. Papini) [ORN];

1 ind., Porto di Ortona (CH), 29-11-2025 (S.

Barile); 1 ind., Porto di Giulianova (TE), 16-12-2025 (A. Monaco).

Pelecaniformes

THRESKIORNITHIDAE

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

2 ind., prati allagati lungo il fiume Sangro,

Fossacesia (CH), 28-03-2025, (A. Iannascoli).

3 indd. il giorno successivo (S. Barile & R. Galgano); 7 indd., foce del fiume Saline, Città Sant'Angelo (PE), 30-03-2025 (S. Barile); 10 indd., spiaggia di Silvi Marina (TE), 03-04-2025 (M. Di Gregorio) [ORN]

Ibis eremita *Geronticus eremita* (AC)

2 indd., Passo Cordone (PE), 29-12-2025 (S. Barile). Uno con gps e anello, l'altro senza marcature. A6 per la regione Abruzzo. L'individuo senza anelli è stato rinvenuto, pochi giorni dopo, ferito da arma da caccia. Curato, ha perso l'ala ed è stato trasferito in Austria. Dopo aver superato le dieci nidificazioni nazionali, la specie può essere praticamente collocata in categoria C (sebbene la prima nidificazione risalga solo al 2023) (Verducci et al., 2025)

Spatola *Platalea leucorodia*

1 ind., San Vito Chietino (CH), 22-02-2025, (M. Di Gregorio), [eB]; 1 ind., Giulianova (TE), 18-03-2025 (D. Marrone), [ORN]; 1 ind. porto di Pescara (PE), 25-10-2025 (M. Sborgia); 2 indd., ultimo tratto del fiume Vomano, Roseto degli Abruzzi (TE), 09-11-2025 (M. Di Cretico); 1 ind., Pineto (TE), 12-11-2025 (D. Marrone), [ORN].

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

22 indd, Foce del Vibrata (TE), 16-04-2025, (S. Barile); 29 indd., Riserva Naturale del Borsacchio, Roseto degli Abruzzi (TE), 30-10-2025, (Rete 8) [FB]; 25 indd., spiaggia di Martinsicuro (TE), 02-12-2025 (D. Marrone).

2 indd., spiaggia di Martinsicuro (TE), 29-05-2025 (E. Viganò) [ORN]; 2 indd., Lago di Alanno, Alanno (PE), 26-10-2025, (M. Di Gregorio) [eB]; 7 indd., Porto di Pescara (PE), 27-10-2025 (S. Barile), presenti sino al 03-11-2025; 1 ind., fiume Tordino (nei pressi della foce), Giulianova (TE), 16-11-2025, (M. Di Cretico).

ARDEIDAE

Tarabusino *Botarus minutus*

Specie criptica di difficile osservazione.

1 ind., Invaso di Capodacqua, Capestrano (AQ), 09-04-2025, (M. Di Gregorio) [eB].

Garzetta *Egretta garzetta*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

~ 100 indd., passaggio sul porto di Pescara (PE), 01-09-2025 (S. Barile).

Maggior sito di nidificazione rilevato

2 nidi, garzaia Teaterno (CH), [GARZ].

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Maggior sito di nidificazione rilevato

16 nidi, garzaia Sorgenti del Pescara (PE), [GARZ].

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

9 indd., lago di cava angolo SP100-SP111, Lanciano (CH), 01-06-2025 (M. Pantalone). Roost polispecifico con Aironi guardabuoi e Garzette.

Airone guardabuoi *Ardea ibis*

Osservazioni in quota.

6 indd., altipiani di Scanno (AQ), 26-11-2025 (Ms. Pellegrini), 1200 m s.l.m., in attività trofica.

Maggior sito di nidificazione rilevato

22 nidi, garzaia Teaterno (CH), [GARZ].

Airone rosso *Ardea purpurea*

3 indd., basso corso del fiume Foro (CH), 12-08-2025 (M. Sborgia).

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Maggior sito di nidificazione rilevato

44 nidi, Sorgenti del Pescara (PE), [GARZ].

Accipitriformes

PANDIONIDAE

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 ind., Invaso di Capodacqua, Capestrano (AQ), 28-03-2025 (M. Di Gregorio), [eB]; 1 ind., Pineta d'annunziana, Pescara (PE), 29-03-2025 (M. Sborgia), in termica; 1 ind., Valle di Contrada Casale, Penne (PE), 05-04-2025 (F.M. e P. Labricciosa), [eB]; 1 ind., Piana del Fucino (AQ), 28-04-2025 (S. Scivola), [FB]; 1 ind., Le Morge, Casalbordino (CH), 04-09-2025 (S. Barile, A. Iannascoli e G. Pace); 1 ind., loc. Tricalle, Chieti, 14-09-2025 (M. Di Gregorio), [eB]; 1 ind., Santa Lucia, Pettorano sul Gizio (AQ), 21-09-2025 (A. Monaco), [eB]; 2 indd., centro storico, Ortona dei Marsi (AQ), 23-09-2025 (M. Nalin), [EBN], a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro; 1 ind., Rifugio "Il Lago", Monte Genzana, Pettorano sul Gizio (AQ), 30-09-2025 (A. Monaco), [eB]; 1 ind., Val di Sangro, Atesa (CH), 19-10-2025 (A. Iannascoli).

ACCIPRITRIDAE

Aquila anatraia minore *Clanga pomarina*

1 ind., contrada Ginestre, Civitaquana (PE), direzione volo Nord-Sud, 30-09-2025 (S. Barile). Documentata fotograficamente. A2 per la regione Abruzzo, dopo l'individuo rinvenuto ferito a Vasto nel 1993 (Pellegrini Ms et al., 2007; Cericola & Pantalone, 2023).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Stagione riproduttiva

1 juv., Farindola (PE), 14-11-2025 (S. Barile), in volo insieme alla coppia.

Osservazione in località inusuale per la specie.

1 subadulto, colline tra Casoli e Sant'Eusanio, presente continuativamente dal 18 al 28 agosto (G. Speranza; M. Pantalone) e ancora il 07-10-2025 (S. Barile).

Nessun Parco nazionale, regionale o area protetta abruzzese ha risposto alla nostra richiesta o reso pubblici i dati sulla nidificazione della specie, relativamente al 2025.

Aquila di Bonelli *Aquila fasciata*

1 juv., colline di Furci (CH), 19-09-2025 (L. Giussani), [EBN, Newsletter]. Validazione dell'osservazione al momento SOSPESA, in attesa di maggiori dati da parte dell'osservatore e dell'uscita di una pubblicazione che ci è stata gentilmente preannunciata. Se confermata, prima osservazione per la regione Abruzzo (A1), categoria 1A.

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. ad., Scerni (CH), 24-03-2025, (S. Di Nucci); 1 m. ad., Casoli (CH), 30-03-2025 (S. Barile); 1 m. ad., Ofena (AQ), 01-04-2025 (Ms. Pellegrini). Nell'ultimo decennio, settima annata di osservazione della specie in Abruzzo.

Albanella reale *Circus cyaneus*

2 ind. (1m e 1 tf), piana del Fucino, Cerchio (AQ), 05-02-2025 (S. Barile), [FB]; 1 ind., Trasacco (AQ), 15-02-2025 (F. Funari), [eB]; 1 f. ad., praterie del Block Haus, Rapino (CH), 16-11-2025 (F. Spina); 1 ind., San Vito Chietino (CH), 30-11-2025 (M. Sborgia), in volo sul mare; 1 ind., Spoltore (PE), 01-12-2025 (M. Sborgia); 1 ind., Rivisondoli (AQ), 23-12-2025 (A. Monaco), [ORN].

Albanella minore *Circus pygargus*

Nidificazione certa.

1 cp., Riserva Lago di Campotosto (AQ), Giugno-Luglio 2025 (Sammuri et al., 2025). Nido collocato a 1440 m s.l.m. Due uova deposte, pulli nati ma nidificazione fallita, nido abbandonato dalla femmina il 9 luglio e rinvenuto vuoto (probabile predazione).

Nidificazione probabile.

4 juv., colline del medio vastese (CH), 05-09-2025, (S. Barile, A. Iannascoli e G. Pace)

Concentrazione rilevante a livello regionale.

8 m. ad., Olmo di Bobbi, Ortona dei Marsi (AQ), 10-04-2025 (Ms. Pellegrini).

Osservazioni in quota.

1 f. ad., praterie sommitali (1660 m s.l.m.), 25-08-2025 (M. Pantalone). In stop over per un paio di settimane, sino al 9 settembre 2025 (M. Liberatore).

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

22 indd, in movimento migratorio su Ortona dei Marsi (AQ), 23-09-2025 (M. Nalin), [EBN]. Tra le h 16.00 e le 17.00.

Nibbio reale *Milvus milvus*

Roost invernali.

Nell'ambito del progetto europeo Life Eurokite, coordinato in Italia dal CERM e con referente Abruzzese la SOA, nel gennaio 2025 sono stati conteggiati circa 200 indd, confermando il calo degli svernanti, dovuto probabilmente al riscaldamento climatico, che permette la formazione di nuovi roost anche nelle regioni più settentrionali. Nel 2025 è stato individuato il primo dormitorio in provincia di Teramo.

Coraciiformes

CORACIIDAE

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Le nidificazioni della specie si concentrano nel teatino, anche se nel 2025 vi sono state due segnalazioni di nidificazione eventuale in provincia di Pescara. Nel 2025 sono state individuate 62 coppie riproduttive, 41 delle quali certe. Si tratta del record regionale, che conferma la crescita della specie in Abruzzo nell'ultimo decennio (S. Tagliagambe) [CORA].

Piciformes

PICIDAE

Picchio nero, *Dryocopus martius*

1 ind., sentiero per Cicerana, Gioia dei Marsi (AQ), 27-08-2025 (M. Faggi). In volo, emettendo il caratteristico verso. (A8) per la regione Abruzzo (www.snowfinch.it, www.ornitho.it).

Falconiformes

FALCONIDAE

Grillaio *Falco naumanni*

Concentrazione di interesse regionale.

≥ 50 indd., Calascio (AQ), 16-11-2025 (M. Pellegrini), [ORN].

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Periodo insolito per la regione (passaggio migratorio solitamente in Aprile).

1 m. imm., Ofena (AQ), 22-05-2025 (A. De Sanctis).

Smeriglio *Falco columbarius*

1 ind., piana del Fucino (AQ), 05-02-2025 (S. Barile), [FB]; 1 m. ad., Ofena (AQ), 19-03-2025 (S. Barile); 1 m. ad., Ofena (AQ), 08-11-2025 (S. Barile); 1 ind., Collarmele (AQ), 23-11-2025 (G. Recchia) [ORN]; 1 ind., Rivisondoli (AQ), 07-12-2025 (Ms. Pellegrini), [ORN].

Lanario *Falco biarmicus*

1 ind., 29-06-2025, Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, insieme ad 1 falco non identificato (S. Barile).

Passeriformes

LANIIDAE

Averla maggiore *Lanius excubitor*

1 ind., Collarmele (AQ), 09-01-2025, (B. Santucci); 1 ind., Cerchio (AQ), 11-01-2025, (S. Scivola) [FB]; 1 ind. Quarti di Santa Chiara, Palena (CH), 20-10-2025, (A. Monaco) [eB]; 1 ind., Quarti di Santa Chiara, Palena (CH), 23-12-2025 (A. Monaco), [ORN]; 1 ind., Tagliacozzo (AQ), 29-12-2025 (S. Hueting). Con le osservazioni in periodo di svernamento del 2025, la specie assume la nuova fenologia regionale di Migratrice regolare e *svernante regolare*.

Averla cenerina *Lanius minor*

1 ad., colline del medio vastese (CH), 20-08-2025, (D. Di Renzo). In base alle osservazioni fatte dagli autori, ricercatori e osservatori si stimano 5-8 cp nidificanti in Abruzzo nel 2025.

Averla capirossa *Lanius senator*

1 Cp. con Juv., località Micherone, Catignano (PE), 22-08-2025 (S. Barile). Confermata nidificazione nel teatino, pescarese e aquilano. In base alle osservazioni fatte dagli autori, ricercatori e osservatori si stimano 50-70 cp nidificanti in Abruzzo nel 2025.

Averla piccola *Lanius collurio*

Particolarità.

1 ind. (probabile juveniles) albino, Quarti di Palena (CH), 1265 m s.l.m., 22-08-2025 (M. Pantalone e F. Passeri).

CORVIDAE

Gracchio corallino *Pyrhocorax pyrrhocorax*

Concentrazione di interesse regionale.

~120 indd., Lucoli (AQ), 19-10-2025 (B. Santucci); ≥106 indd., Caramanico Terme (PE), 03-10-2025 (M. Di Gregorio), [ORN]; 120 indd., Barrea (AQ), 18-08-2025 (S. Proietti) [ORN].

ALAUDIDAE

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Possibile nidificazione.

1 ind., Cupello (CH), 15-05-2025 (R. Galgano) (comm. pers.); 1 ind., piana del Fucino (AQ), 22-04-2025, (S. Scivola) [FB];

CISTICOLIDAE

Beccamoschino *Cisticola juncidis*

Siti di nidificazione insoliti.

1 m. in canto, Castel di Sangro (AQ), circa 850 m s.l.m., 11-07-2025, (M. Posillico); Presenza in quota e possibile nidificazione. 1 m. in canto, Quarti di Palena (CH), 1260 m s.l.m., 22-08-2025 (M. Pantalone).

ACROCEPHALIDAE

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Specie criptica di non facile individuazione.

1 ind., Sorgenti del Pescara, Popoli (PE), 11-11-2025 (A. Monaco), [eB]; 1 ind., cespugli sulla spiaggia di Giulianova, 25-08-2025 (D. Marrone), [ORN].

HIRUNDINIDAE

Topino *Riparia riparia*

Sito di nidificazione confermato.

Colonia di almeno 20 cp., Valle del Tavo (PE), aprile (S. Barile).

SYLVIIDAE

Sterpazzola della Sardegna *Curruca conspicillata*

2 indd., Cava Carrito, Ortona dei Marsi (AQ), 01-05-2025 (A. Monaco), [eB].

LEIOTRICHIDAE

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea* (AC)

1 ind., rinvenuto morto, lungofiume Pescara nord, Pescara, 08-04-2025 (G. Pace).

MUSCICAPIDAE

Pigliamosche *Muscicapa striata*

Nella stagione riproduttiva 2025 si è assistito alla scomparsa di quasi il 90% delle coppie solitamente nidificanti in Abruzzo (con percentuali quasi identiche anche nelle Marche). Un'ipotetica causa potrebbero essere state le forti perturbazioni, tra fine aprile e gran parte del mese di maggio 2025.

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

1 tipo f. località Picarelli, Introdacqua (AQ), 22-09-2025 (Ms. Pellegrini), Prima osservazione per la regione Abruzzo (A1), categoria 1A. L'osservazione è stata effettuata a distanza ravvicinata e per un lasso di tempo prolungato, effettuata da un osservatore molto esperto che ha identificato i caratteri morfologici distintivi della specie. Analizzando la bibliografia risulta, precedentemente a questo, un avvistamento nel settembre 2009, in provincia di Chieti (Brichetti & Fracasso, 2015). Risalendo alle fonti (Corso, 2009), con l'aiuto bibliografico di Andrea Nicoli, abbiamo scoperto che l'osservazione era invece relativa al comune di Bonefro (CB), in Molise.

Stiaccino *Saxicola rubetra*

Possibile nidificazione.

1 ind., Cava Carrito, Ortona dei Marsi (AQ), 25-07-2025 (A. Monaco) [eB].

PASSERIDAE

Passera lagia *Petronia petronia*

Area di nidificazione urbana.

≥ 20 cp. Nidificanti, centro storico, Sulmona (AQ), 12-04-2025, (Ms. Pellegrini)

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Concentrazione rilevante a livello regionale.

~ 10 indd., Porto di Pescara, 03-03-2025, (M. Sborgia). La concentrazione è presente già da gennaio, in periodo di svernamento (S. Barile).

MOTACILLIDAE

Cutrettola *Motacilla flava*

Cutrettola capinera *M.f. feldegg*

Pochi avvistamenti nel 2025, a conferma della scarsità regionale della ssp., osservata però in sette annate nell'ultimo decennio (Pantalone et al., 2025).

1 ind., Celano (AQ), 02-04-2025, (B. Santucci); 1 ind., Aielli (AQ), 03-04-2025, (S. Hueting) [ORN].

FRINGILLIDAE

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Probabile sito di nidificazione.

2 indd., loc. Sperone, Gioia dei Marsi (AQ), 20-07-2025 (F. Hatt), [eB].

Lucherino *Spinus spinus*

Conferma sito di nidificazione.

2 indd., Villetta Barrea (AQ), 12-08-2025, (O. Janni), [eB].

EMBERIZIDAE

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

1 ind., Barisciano (AQ), 17-07-2025 (A. Delle Monache), [ORN].



III

SPECIE INCLUSE NELLE CATEGORIE AERC "D" ED "E" (Baccetti et al., 2014)

Psittaciformes

PSITACIDAE

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

1 f/imm., Porto di Pescara (PE), 28-10-2025 (D. Di Renzo), varietà blu-celeste, mobbato da due Cornacchie grigie; 1 ind., Foce del Salinello, Casalbordino (CH), 16-12-2025 (A. Monaco), [eB]. Categoria E.

Coraciiformes

ALCEDINIDAE

Kookaburra sghignazzante *Dacelo novaeguineae*

1 ind., San Vito Chietino (CH), 06-11-2025, (A. Iannascoli), con foto. Categoria E.



IV ADDENDA

2022

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Presenze in periodo di svernamento.

1 ind., Lago di Casoli, Casoli (CH), 15-01-2022 (A. Iannascoli); 1 ind., Invaso di Serranella, Sant'Eusanio del Sangro (CH), 27-12-2022 (A. Iannascoli).

2023

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 Ind., Val di Sangro, Atesa (CH), 16-06-2023 (A. Iannascoli).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

2 indd., Località La Prata, Lago di Scanno (AQ), 23-08-2023 (E. Gentile), com. pers. Nel 2023 specie era in categoria E5 (Baccetti et al., 2014). Per l'Abruzzo questa è la quarta presenza. Le precedenti nella regione risalgono al 2015, 2016, 2018 e 2019 a Sant'Eusanio del Sangro (CH) (nei pressi dell'oasi di Serranella), tutte e quattro documentate da traccia GPS (Cericola & Pantalone, 2023).

2024

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind., porto di Pescara (PE), 22-03-2024 (M. Sborgia); 1 ind., Lido Riccio, Ortona (CH), 07-04-2024 (A. Iannascoli).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

1 ind. foce del fiume Saline, Montesilvano (PE), 26-07-2024 (S. Ginaldi), (com. pers.).



V

NOVA COLLECTA E CATEGORIA B

Una segnalazione relativa ad accidentali precedenti al 1949 (Categoria B), proveniente da ricerche bibliografiche non considerate e/o da collezioni ornitologiche.

Lo Zigolo minore *Emberiza pusilla* non è, ad oggi, ricompreso nell'ornitofauna della regione Abruzzo. Attraverso una ricerca bibliografica effettuata da noi autori del presente annuario, è tuttavia emerso che la specie è considerata occasionale in Abruzzo (Brichetti & Fracasso, 2022), portando ad ipotizzare la presenza di dati precedenti al 1949. Risalendo alle fonti, si trova infatti un'indicazione che definisce lo Zigolo minore "pure rarissimo in Abruzzo e Molise" (Degli Oddi, 1929), indicando la presenza di un solo esemplare nella collezione dello zoologo Giuseppe Altobello († 1931), deceduto nella natia Campobasso (quando la città era ancora parte della provincia de L'Aquila). Continuando nella ricerca, è emerso che questa collezione è andata in larga parte perduta, sin dalla morte dello studioso molisano, con numerosi reperti però conservati ad Ozzano Emilia (BO), in quella che oggi è la sede dell'ISPRA. Contattata quest'ultima, è emerso che l'esemplare di Zigolo minore si era salvato dalla disgregazione della raccolta ornitica, catalogato con scheda n° 389 tra i reperti ISPRA. Grazie al competentissimo aiuto del dott. De Faveri e alla gentilezza del dott. Baccetti abbiamo scoperto che non si trattava di un esemplare imbalsamato, ma bensì di una pelle da studio. L'Altobello aveva registrato, con cura e nei suoi cataloghi manoscritti, ogni esemplare naturalizzato (ovvero tassidermizzato, riproducendone l'aspetto in vita) presente nella sua collezione. Il suo vanto era di avere tutte le specie della fauna abruzzese. Tuttavia, il fatto che lo Zigolo minore fosse una pelle (e non un esemplare naturalizzato), non catalogata (come tutte le altre pelli dello studioso molisano) e privo di ogni data e luogo di riferimento, fanno ipotizzare fortemente che non sia relativa ad un individuo catturato nel territorio abruzzese, ma sia stata acquistata per scopi di studio. In caso contrario, l'Altobello avrebbe dato certamente risalto ad una specie tanto rara per la sua regione (con apposita scheda, simile a quelle utilizzate per le altre specie naturalizzate della sua collezione). Degli Oddi, che aveva uno scambio epistolare con il

molisano, conosceva probabilmente la presenza dello Zigolo minore nella collezione dell'amico e per questo l'aveva collocato in quest'area geografica. Una deduzione con grande probabilità erronea che, ripetuta nel tempo, ha fatto ipotizzare un possibile B1 per l'Abruzzo. Lo Zigolo minore, invece, alla luce di quanto qui scoperto, resta tutt'oggi fuori dalla check list ornitica regionale, non essendo stato mai osservato sul territorio abruzzese.

VI

IN MEMORIAM

Fulco Pratesi

Nasce a Roma il 6 settembre 1934. Amava l'Abruzzo ed era sempre pronto a contribuire ad ogni tipo di battaglia e di attività di tutela ambientale. In prima linea contro le speculazioni edilizie di Campo di Giove nel 1979, contro i progetti e caroselli sciistici sul Monte Marsicano, a Campo Pericoli e nelle valli di Taranta Peligna e Fara San Martino, dove erano previste delle cabinovie sin oltre i 2000 metri di quota. In particolare, contro quest'opera si spese in numerose riunioni pubbliche e con articoli sulla stampa nazionale. Tra il 1982 e il 1983 si riuscì a far decadere questi progetti, con la nascita della Riserva Naturale Orientata Fara San Martino – Palombaro (gestita dal Corpo Forestale). Poco dopo, grazie all'impegno diretto di Pratesi, venne istituita anche l'oasi WWF e Riserva Naturale Regionale Maiella Orientale. Fulco sostenne anche il progetto di reintroduzione del Camoscio d'Abruzzo e fu in prima linea per l'istituzione di altre riserve naturali quali la Valle dell'Orfento, il Monte Genzana, l'oasi WWF del lago di Penne e quella delle Gole del Sagittario. Pratesi muore a Roma, il 1 marzo 2025.



VII RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano per la collaborazione, aiuto e supporto la Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA), WWF Abruzzo e relative riserve e aree protette, Gruppo Ornitologico Snowfinch Onlus. Esprimiamo gratitudine nell'aver concesso l'autorizzazione all'uso dei dati relativi alle proprie osservazioni a S. Baliva, M. Faggi, F. Fraticelli, F. Funari, M. Di Cecco, M. Di Cretico, M. Di Gregorio, D. Di Renzo, F. D'Ostilio, R. Galgano, E. Gentule, L. Giussani, O. Janni, F. Hatt, F.M. Labricciosa, M. Nalin, P. Papini, V. Petrizzelli, S. Proietti, G. Recchia, D. Rossi, L. Sagazio e G. Speranza. Un ringraziamento speciale a E. Muzio (Biblioteca del Museo di Storia Naturale e dell'Acquario Civico di Milano), O. Lodovici (Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo) e M. Giudici (Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine) per l'aiuto nella ricerca bibliografica. Esprimiamo gratitudine a Nicola Baccetti e Adriano De Faveri del Museo Zoologico ISPRA di Ozzano Emilia (BO), per l'aiuto nella determinazione dell'origine dello Zigolo minore della collezione Altobello. Altresì, siamo molto grati ad Andrea Nicoli dell'associazione nazionale EBN per l'impareggiabile aiuto bibliografico relativo al Pigliamosche pettirosso. Ringraziamo Luca Giussani per la disponibilità e cortesia nel fornirci i dati per la valutazione del suo avvistamento di Aquila di Bonelli. Il necrologio di Fulco Pratesi è stato scritto da Massimo Pellegrini. In questo numero dell'annuario non sono presenti eventuali dati raccolti dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale della Maiella, Parco Naturale Regionale Sirente Velino e Carabinieri Forestali Abruzzo perché non pubblicati o non comunicati.



VIII BIBLIOGRAFIA

AUBAC - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, 2025. Dati climatici e risorse idriche – Rapporto 2025.

AviList Core Team. 2025. *AviList: The Global Avian Checklist, v2025*.
<https://doi.org/10.2173/avilist.v2025>

Baccetti N., Fracasso N. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check list of Italian birds - 2020. *Avocetta* 45: 21-85.

https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en

Baccetti N., Fracasso G. & Gotti C., 2014. La lista CISO COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta* 38: 1-21.

Brichetti A. & Fracasso G., 2015. *Ornitologia Italiana*, vol 9, Emberizidae-Icteridae, Aggiornamenti e Check List., Edizioni Belvedere, Latina, pag 293.

Brichetti P. & Fracasso G., 2022. *Birds of Italy*. Volume 3. Cisticolidae-Icteridae. Edizioni Belvedere, Latina, Italy, p. 355.

Cericola S. & Pantalone M., 2023. Gli uccelli della Riserva Naturale Regionale "Lago di Serranella" (Abruzzo, Italia centrale), *Uccelli d'Italia* 48: 103-117.

Corso A., 2009. Pigliamosche pettirosso, Segnalazioni dell'Italia (red. A. Nicoli), *Quaderni di Birdwatching* (n.c.) 0: 80-83.

Degli Oddi A., 1929. *Ornitologia italiana*. Hoepli, Milano.

Fulco E. & C. Liuzzi, 2019. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 28, *Avocetta* 43 (2): 33.

Fulco E. & C. Liuzzi, 2022. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 30, *Avocetta* 46 (2): 128-129.

Janni O. & Fracasso G., 2012. Commissione Ornitologica Italiana – Report 24. *Avocetta* 36 (1): 81- 85.

Pantalone M., Artese C., Barile S., Bulgarini F., Marrone D., Pellegrini Ms., Petrizzelli L., Santucci B., Sborgia M., Scivola S. & Spina F., 2025. *Aves Aprutii - Acta MMXXIV*. Rapporto ornitologico per l'Abruzzo Anno I (2024), N° 1.
www.ornitho.it; www.soabruzzo.it

Pellegrini Ms., Antonucci A., Artese C., Carafa M., Cirillo M., De Sanctis A., Dundee V., Lalli G. & Strinella E., 2007. Check- list degli uccelli d'Abruzzo. *Riv. ital. Ornit.* 77 (1): 27-38.

Sammuri G., Alari Esposito G., De Paulis M., Pezzo F., Sforzi A., Monti F., 2025. From Nest to Nest: High-Precision GPS-GSM Tracking Reveals Full Natal Dispersal Process in a First-Year Female Montagu's Harrier *Circus pygargus*. *Birds* (6) 40.
<https://doi.org/10.3390/birds6030040>

Verducci D., Andreuccetti A., Lipparelli T., Stefani L., Taiarol P.L., Toller M. & Zacchigna M., 2025. La nidificazione dell'Ibis eremita *Geronticus eremita* in Italia: aggiornamento 2025. *U.D.I.*, 50: 126-128. DOI: 10.82055/UDI.50.015

IX

SITOGRAFIA

<https://aubac.it/news/notizie/dati-climatici-e-risorse-idriche-rapporto-2025>


ebird.org/home

<https://www.ebnitalia.it/>

<https://www.facebook.com/GuideDelBorsacchio>

<https://www.ornitho.it/index.php> (AA. VV., ultima consultazione in data 30-06-2026)

<https://www.snowfinch.it/chek-list-abruzzo-3-2021/> ultima consultazione in data 30-06-2026.



INDIRIZZI E AFFILIAZIONI DEGLI AUTORI

Marco Pantalone – Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA) / Centro Italiano Studio Ornitologici (CISO) / Società Italiana di Scienza Naturali (SISN).

Carlo Artese – SOA.

Sandro Barile – SOA.

Fabrizio Bulgarini – SOA / Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli (SROPU).

Dimitri Marrone - Ricercatore indipendente.

Antonio Monaco - Ricercatore indipendente.

Massimo Pellegrini – SOA / SROPU.

Lorenzo Petrizzelli – Ricercatore indipendente

Bruno Santucci – Società Ornitologica Italiana (SOI).

Marco Sborgia – SOA.

Stefano Scivola - Ricercatore indipendente.

Fernando Spina – Convention of Migratory Species (CMS) COP Appointed Councillor, Connectivity and Ecological Networks / SOA.

COLLABORATORI E CORRISPONDENTI

Artizzu F.; Carafa M.; De Sanctis A.; Di Nardo R.; Di Nucci S. (GLI.Ci.Ne.); Ferretti D.; Hueting S.; Iannascoli A.; Liberatore M.; Natale, A.R. (I.A.A.P.); Pace G. (Rewilding Apennines); Pinchera F.; Posillico M.; Tagliagambe S. (Coracias Italia); Viganò E.

CREDITS

Aquila anatraia minore Lesser spotted Eagle, Van Oort, 1922.

FOUNDING

Questa pubblicazione non ha ricevuto alcuna sovvenzione specifica da parte di alcuna agenzia di finanziamento nei settori pubblico, commerciale o senza scopo di lucro. Gli autori non hanno ricevuto alcun supporto finanziario per la ricerca, la stesura e/o la pubblicazione di questo articolo.

UNPROCESSED REQUEST

L. Bonanno (x1), Colombella

L. Giussani (x 3), Gabbianello, Gabbiano pontico e Ibis sacro